СПИСКИ

НАСЕЛЕННЫХЪ МѢСТЪ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

СОСТАВЛЕННЫЕ И ИЗДАВАЕМЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫМЪ СТАТИСТИЧЕСКИМЪ КОМИТЕТОМЪ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

XLV.

УФИМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.
1877.

ЗАЛА 18
ШКАФЪ 62.
ПОЛКА 1.
№ 1.

ПЛАНЪ ИЗДАНІЯ.

Списки населенныхъ мѣстъ Россійской Имперіи издаются въ удобномъ для употребленія форматѣ, въ большую осьмушку, въ видѣ таблицъ, на клеевой (писчей) бумагѣ, избранной съ тою цѣлью, чтобы на самыхъ печатныхъ спискахъ можно было дѣлать чернилами поправки и дополненія.

Предъ спискомъ каждой губерніи помѣщаются: общія свѣдѣнія о губерніи, въ видѣ предисловія, и географическая карта.

Общія свѣдѣнія о губерніи содержатъ въ себѣ: краткій топографическій очеркъ губерніи или области, съ означеніемъ пространства, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, какъ всей губерніи, такъ и каждаго уѣзда; свѣдѣнія объ историческомъ заселеніи края, занимаемаго нынѣ губерніею, и о настоящемъ численномъ и этнографическомъ составѣ ея населенія; въ послѣднихъ свѣдѣніяхъ главнымъ источникомъ служатъ показанія о сословномъ составѣ населенія каждаго мѣста, по приходскимъ спискамъ. Эти общія обозрѣнія, по разнородности губерній, не подчиняются однообразной, неизмѣнной программѣ, а по мѣрѣ надобности и возможности, могутъ быть пополняемы торгово-промышленными, сельско-хозяйственными и другими свѣдѣніями. Въ дополненіе къ общимъ свѣдѣніямъ прибавляется объясненіе топографическихъ терминовъ, преимущественно употребляемыхъ въ каждой губерніи.

Карта каждой губерніи составляется картографомъ Центральнаго Статистическаго Комитета, на основаніи лучшихъ картъ, изданныхъ Военно-топографическимъ Депо, дополняемыхъ данными изъ рукописныхъ, спеціальныхъ и другихъ картъ, принадлежащихъ Комитету, равно какъ и свѣдѣніями, доставляемыми отъ Начальниковъ губерній. Масштабъ для большей части губерній Европейской Россіи принятъ по 30-ти верстъ въ дюймѣ, представляющій возможность помѣстить карту каждой губерніи въ размѣрѣ большой четверти листа, соотвѣтствующей формату изданія списковъ. Для губерній, которыхъ карты, по обширности или длинѣ ихъ, не могли бы умѣститься въ означенномъ размѣрѣ, избирается масштабъ соразмѣрно меньшій; такъ напр., для губерній Минской, Орловской, Саратовской и Харьковской по 40 верстъ, для Астраханской, Вятской, Новгородской и Оренбургской по 60 верстъ, Вологодской, Пермской и Самарской—по 90 верстъ, для Архангельской — 120 верстъ въ дюймѣ. На карту наносятся: точное означеніе границъ губерніи, уѣздовъ и становъ; морскіе берега и главныя, внутреннія воды, рѣки и озера; всѣ почтовые тракты и главные изъ проселочныхъ и торговыхъ, упоминаемыхъ въ спискѣ, изъ населенныхъ мѣстъ: всѣ собственно такъ называемыя городскія поселенія, т. е. города, посады и мѣстечки, а изъ сельскихъ—всѣ становыя квартиры и всѣ селенія, въ которыхъ считается по спискамъ болѣе 1500 жителей обоего пола. Карты хромолитографируются красками, для болѣе наглядняго означенія границъ административнаго подраздѣленія губерніи на уѣзды и станы или участки.

Для самыхъ списковъ принятъ слѣдующій порядокъ:

Въ началѣ списка каждой губерніи помѣщаются свѣдѣнія о всѣхъ городахъ, какъ губернскомъ или областномъ, такъ и уѣздныхъ и безъуѣздныхъ или заштатныхъ, съ ихъ предмѣстьями и пригородными частями, гдѣ таковыя носятъ особыя наименованія; потомъ списки населенныхъ мѣстъ (сельскихъ), по уѣздамъ: губернскому и другимъ, по азбучному порядку.

Списки какъ городовъ, такъ и уѣздовъ, заключаются въ табличной формѣ, въ девяти графахъ:

Въ 1-й графѣ выставлены *нумера* населенныхъ мѣстъ, которые ведутся непрерывно чрезъ всю губернію, для вывода полнаго числа всѣхъ населенныхъ мѣстъ губерніи.

Во 2-й *названіе мѣста*, т. е. *собственное его имя*, официальное и употребительное въ просторѣчіи, и *нарицательное его значеніе*: городъ губернскій, уѣздный или безъуѣздный, посадъ, мѣстечко, село, деревня, слобода, хуторъ и проч., съ показаніемъ вѣдомства, которому принадлежитъ населенное мѣсто, словами: казенное, удѣльное, казачье, владѣльческое и проч. Правописаніе собственныхъ именъ, по мѣрѣ возможности, повѣряется по приходскимъ спискамъ, доставляемымъ отъ Императорской Академіи наукъ, такъ какъ эти списки, составленные священниками, представляютъ болѣе обезпеченія въ этомъ отношеніи, нежели составленные земскою полиціею; при слишкомъ ощутительной разности въ названіяхъ и невозможности опредѣлить, которое вѣрнѣе, помѣщаются оба, одно въ скобкахъ, вмѣстѣ съ названіями неофиціальными.

Въ 3-й—*топографическое положеніе мѣста*, т. е. означеніе, при какой водѣ: морѣ, озерѣ, рѣкѣ, или при какомъ живомъ урочищѣ находится мѣсто. При правописаніи названій водъ и урочищъ, равнымъ образомъ, принимается въ особое вниманіе правописаніе приходскихъ списковъ.

Въ 4-й и 5-й—*разстояніе въ верстахъ*: а) городовъ: губернскаго отъ обѣихъ столицъ, а уѣздныхъ и безъуѣздныхъ отъ С.-Петербурга и губернскаго города; б) всѣхъ прочихъ населенныхъ мѣстъ — отъ уѣзднаго города и отъ становой квартиры.

Въ 6-й—въ городахъ число *домовъ*, а въ уѣздныхъ поселеніяхъ число *дворовъ*.

Въ 7-й и 8-й—*число жителей* мужескаго и женскаго половъ. Выставляемое въ этихъ графахъ число жителей не есть ревизское или приписное, а наличное, какое оказалось въ каждомъ мѣстѣ по свѣдѣніямъ и показаніямъ мѣстныхъ начальствъ, и оно вообще должно быть принимаемо не какъ официальное, а только приблизительное. Показанія числа домовъ и дворовъ и числа жителей введены въ списки не съ цѣлью точнаго по онымъ счета жилищъ и народонаселенія каждаго стана, уѣзда или губерніи, а только для обозначенія относительнаго значенія разныхъ мѣстъ, по двумъ изъ главныхъ статистическихъ признаковъ — большей или меньшей сгущенности мѣстъ жительства и большей или меньшей степени ихъ населенности.

Въ 9-й — число *церквей* и другихъ *молитвенныхъ зданій* всѣхъ вѣроисповѣданій; число *учебныхъ* и *благотворительныхъ заведеній*, *почтовыя станціи*, *ярмарки*, *базары*, *пристани*, важнѣйшіе *фабрики* и *заводы*, и вообще заслуживающіе особаго вниманія предметы или учрежденія. Въ городахъ свѣдѣнія эти представляются полнѣе; въ сельскихъ поселеніяхъ въ болѣе сжатомъ видѣ.

Послѣ самыхъ списковъ слѣдуютъ полученные изъ нихъ выводы, размѣщенные въ формѣ небольшихъ таблицъ, *о распредѣленіи населенныхъ мѣстъ каждой губерніи*: а) по ихъ различнымъ наименованіямъ, б) по числу считающихся въ нихъ домовъ или дворовъ, в) по числу считающихся въ нихъ жителей.

См. на другой половинѣ обертки.

XLV.

УФИМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

СПИСОКЪ

НАСЕЛЕННЫХЪ МѢСТЪ

ПО СВѢДѢНІЯМЪ 1870 ГОДА.

ИЗДАНЪ

ЦЕНТРАЛЬНЫМЪ СТАТИСТИЧЕСКИМЪ КОМИТЕТОМЪ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

Обработанъ редакторомъ В. Зверинскимъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1877.

Гос. Публичная Б-ка Минздравсоцразвития

Печатано по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

ОБЩІЯ СВѢДѢНІЯ О ГУБЕРНІИ.

Географическое положеніе и пространство губерніи. Уфимская губернія, находясь въ юго-восточной части Европейской Россіи, принадлежитъ къ группѣ при-Уральскихъ губерній. Отъ сѣвера къ югу она имѣетъ наибольшее протяженіе до 420 верстъ, отъ запада къ востоку въ сѣверной части въ параллели 55° сѣв. широты до 500 верстъ, южнѣе губернія быстро съуживается и ниже параллели 53° сѣв. широты едва ли имѣетъ и 200 верстъ. Выдающимися частями губерніи на сѣверѣ являются уѣзды Мензелинскій—къ западу и Златоустовскій—къ востоку. Съ сѣвера къ Уфимской губерніи прилегаютъ губерніи Пермская и Вятская, съ запада Казанская и Самарская, съ юга и востока Оренбургская. Къ живымъ границамъ принадлежатъ: на сѣверѣ рѣка Кама и притокъ ея Буй, на западѣ части рѣкъ Кичуя и Ика, впадающихъ въ Каму, на югѣ часть рѣки Бѣлой, на востокѣ Уральскій хребетъ и нѣкоторые изъ его западныхъ отроговъ.

Пространство Уфимской губерніи по вычисленію, произведенному полковникомъ Генеральнаго Штаба И. А. Стрѣльбицкимъ по новой спеціальной картѣ, равняется 2.211,40 кв. милямъ или 107.002,1 кв. верстамъ [1]. Площадь каждаго уѣзда отдѣльно выражается слѣдующими цыфрами [2]).

Уфимскій	355,15 кв. м.	17.184,4 кв. в.
Белебейскій.	414,98 » »	20.079,3 » »
Бирскій	439,36 » »	21.258,9 » »
Златоустовскій	381,42 » »	18.455,7 » »
Мензелинскій	234,14 » »	11.329,5 » »
Стерлитамакскій	386,35 » »	18.694,3 » »

Такимъ образомъ, по величинѣ уѣзды располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: Бирскій (19,8%), Белебейскій (18,8%), Стерлитамакскій (17,5%), Златоустовскій (17,2%), Уфимскій (16,1%), наконецъ, наименьшій уѣздъ Мензелинскій (10,6%).

Изъ числа 68 губерній и областей Европейской Россіи (съ Княжествомъ Финляндскимъ и Привислинскимъ краемъ), по пространству, Уфимская губернія уступаетъ только 9 губер-

---

[1]) Статистич. Временникъ, 1871 года, серія II, вып. 1, стр. 28.

[2]) Въ Памят. кн. Уфим. губ. на 1872 г. показанія эти разнятся отъ вычисленій г. Стрѣльбицкаго. По свѣд. Уфимскаго Статистич. Комитета:

Уфимскій	17.222 кв. в.	Златоустовскій.	18.455 кв. в.
Белебейскій	19.466 » »	Мензелинскій	10.926 » »
Бирскій	21.477 » »	Стерлитамакскій	18.132 » »
		Въ губерніи . . .	105.678 кв. в.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ніямъ, именно:—Архангельской, Астраханской, Вологодской, Вятской, Донской области, Олонецкой, Оренбургской, Пермской и Самарской. Всего ближе къ Уфимской губерніи, по пространству, подходитъ губернія Новгородская, имѣющая 2.198,69 кв. миль. Изъ числа же 24 губерній и областей Азіатской Россіи только 10 Кавказскихъ менѣе Уфимской губерніи, прочія же значительно болѣе ея. Изъ всей площади Россійской Имперіи на долю Уфимской губерніи приходится лишь 0,6%, а изъ площади одной Европейской Россіи (съ княжествомъ Финляндскимъ и Привислинскимъ краемъ) 2,4% [1]. Сравнивая же площадь Уфимской губерніи съ площадями Европейскихъ государствъ, окажется, что она превышаетъ королевства Баварію, Саксонію, Данію, Грецію, Бельгію, Нидерланды, Португалію, республику Швейцарскую, княжества Сербію и Румынію.

Оро-топографическій очеркъ губерніи. Уфимская губернія расположена въ углу, образуемомъ Уральскими горами и отраслью послѣднихъ — Общимъ Сыртомъ. Уральскія горы, проходя въ главномъ направленіи отъ сѣв.-сѣв.-востока къ юго-юго-западу занимаютъ всю восточную половину губерніи, до праваго берега рѣки Бѣлой; сѣверные же скаты Общаго Сырта, идущаго отъ востока къ западу, по границѣ съ Оренбургскою губерніею, вторгаются по лѣвую сторону рѣки Бѣлой, т. е. прорѣзываютъ западную половину губерніи. Приближаясь къ долинѣ рѣки Камы, горныя отрасли дѣлаются все ниже и ниже такъ, что лѣвый берегъ Камы, принадлежащій Уфимской губерніи, представляется низменнымъ, луговымъ. Такимъ образомъ, площадь губерніи имѣетъ два главныя склоненія: отъ востока къ западу въ восточной половинѣ и отъ юга къ сѣверу въ западной. Конечно, въ частности, склоненія эти весьма разнообразятся, что зависитъ отъ направленія побочныхъ хребтовъ. Такимъ склоненіемъ площади объясняется и направленіе главнѣйшихъ рѣкъ, каковы Бѣлая, Икъ, Зай и притоки Бѣлой: Уфа, Инзеръ, Симъ, Танышъ, Дема, Уршакъ и другія.

Уральскій хребетъ имѣетъ, какъ извѣстно, на всемъ своемъ протяженіи отъ береговъ Ледовитаго моря до колѣна, образуемаго теченіемъ р. Урала, главное направленіе вдоль меридіана. Достигнувъ высоты отъ 5000 до 5600 фут. подъ 67° вост. долготы, между 64 и 63 и 61 и 60° сѣв. широты, онъ постепенно понижается къ предѣламъ Уфимской губерніи, имѣя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ небольшимъ 2.000 фут. Подойдя къ соединеннымъ границамъ Уфимской и Оренбургской губерній, хребетъ раздѣляется на три отдѣльныя вѣтви, изъ коихъ средняя, проходящая между истоками р. Уфы и долиною р. Ая, до поворота послѣдней къ западу, съ одной стороны, и между долиною р. Миаса, до поворота на востокъ, съ другой, почитается главною осью и извѣстна подъ именемъ *собственно южнаго Уральскаго хребта*. Параллельно ему на западѣ идутъ многіе отдѣльныя кряжи, имѣющіе разныя названія; г. Эверсманъ [2], предлагалъ дать имъ одно общее названіе, именно *Уренгайскаго хребта*. Наконецъ, на востокѣ, къ собственно Уральскому хребту прилегаютъ *Ильменскія* горы. Послѣднія, какъ всецѣло входящія въ предѣлы сосѣдней Оренбургской губерніи, не подлежатъ нашему разсмотрѣнію [3], вслѣдствіе чего, мы здѣсь ограничимся только краткимъ обозрѣніемъ двухъ первыхъ хребтовъ.

---

[1]) Статистич. Временникъ, 1871 г., серія II, вып. I.

[2]) Эверсманъ, Естеств. исторія Оренб. края, ч. I, стр. 26.

[3]) О нихъ мы имѣли случай говорить въ общемъ обозрѣніи списка населенныхъ мѣстъ Оренбургской губ., стр. VIII.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Собственно Уральскій хребетъ, иначе Поясовый, такъ названный потому, что онъ составляетъ водораздѣлъ, хотя и тянется зигзагомъ [1]), отъ границъ Пермской губерніи и до верховьевъ рѣкъ Урала и Бѣлой служитъ естественною границею между Уфимскою губерніею (Златоустовскій уѣздъ) и Оренбургскою (Троицкій уѣздъ); пройдя же между верховьями вышеозначенныхъ рѣкъ, онъ обоими скатами входитъ въ предѣлы Оренбургской губерніи. Горная цѣпь эта не вездѣ носитъ характеръ непрерывнаго и отдѣльнаго горнаго гребня, но мѣстами сильно понижаясь, является какъ бы прерванною или соединяется съ предгоріями посредствомъ довольно возвышенныхъ равнинъ [2]). Собственно Уральскій хребетъ ниже западныхъ его отроговъ, такъ что между Златоустомъ и Миасскимъ заводомъ имѣетъ не болѣе 2.000 фут. абсол. высоты [3]), далѣе къ юго-западу онъ еще болѣе понижается, такъ что противъ Карабинскаго рудника высота его не превышаетъ 460 фут. надъ поверхностью [4]), но передъ выходомъ своимъ въ предѣлы Оренбургской губерніи онъ образуетъ значительную гору *Уральскую или Александровскую* [5]) *сопку* (55°9 сѣв. шир., 77°32 вост. долг.), имѣющую 2.941 фут. абсол. высоты [6]). Далѣе къ югу въ Оренбургской губерніи хребетъ, сильно понижаясь, представляетъ уже высокую степь, нигдѣ недостигающую и 1.500 фут. абсол. высоты [7]). Наружный видъ хребта весьма разнообразенъ, но вообще менѣе дикъ, нежели у западныхъ его отроговъ [8]). Сопки его не раздроблены и изъ нихъ рѣдко прорѣзываются кварцевые утесы, достигающіе иногда до 100 фут. вышины. Онъ весь поросъ лѣсомъ и пускаетъ на западъ короткіе отроги, изъ конхъ замѣчательны *Бешметкау и Косотуръ*, подходящій къ самому городу Златоусту [9]), который расположенъ на 1.926 фут. абсол. высоты.

Западная отрасль развѣтвившагося Уральскаго хребта не представляетъ непрерывнаго гребня, а состоитъ изъ отдѣльныхъ сопокъ и болѣе или менѣе длинныхъ отроговъ, имѣющихъ свои собственныя названія. Но для обозначенія этого ряда сопокъ, слѣдующихъ всетаки въ одномъ направленіи и видимо составляющихъ одну горную цѣпь, необходимо было придумать общее названіе, что и сдѣлалъ г. Эверсманъ, назвавъ западную цѣпь Урала *Уренгайскою* [10]). Названіе это заимствовано отъ напольшаго изъ отроговъ, идущаго отъ города Златоуста и далѣе къ югу до Иремеля, и извѣстнаго подъ именемъ Уренги [11]). Соединенные подъ одно названіе отроги, идущіе параллельно собственно Уральскому хребту, но болѣе его уклонившіеся отъ меридіана къ западу, обозначаются высокими сопками *Юрмы, Таганая, Уренги, Юрак-тау* и *Иремеля*, находящагося на границѣ Уфимской губерніи съ Оренбург-

---

[1]) Горн. Жур. 1868 г., ч. II, стр. 80.

[2]) Горн. Жур. 1835 г., ч. I, стр. 36.

[3]) Kupffer, Voy, dans l'Oural, 113. Матер. для статист. Россіи, изд. Мин. Вн. Дѣлъ, 1839 г., Отд. 2, стр. 3.

[4]) Горн. Жур. 1835 г., ч. I, стр. 38.

[5]) Названа въ честь Императора Александра II, когда онъ, будучи еще Наслѣдникомъ, восходилъ на нее пѣшкомъ. См. Горн. Жур. 1868 г., ч. II, стр. 99.

[6]) Каталогъ астрономич. и тригонометрич. пунктовъ, опредѣлен. съ 1860—1865 г., стр. 105.

[7]) Списокъ населен. мѣстъ Оренбург. губ., стр. VII.

[8]) Горн. Жур. 1835 г., ч. I, стр. 36.

[9]) Матер. для Стат. Россіи, изд. Мин. Вн. Дѣлъ, 1839 г., Отд. 2, стр. 3.

[10]) Щуровскій, Урал. хр., стр. 13, въ примѣч.

[11]) Эверсманъ, Естеств. истор. Оренб. края, ч. I, стр. 26.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

скою, далѣе слѣдуютъ *Ямантау* и *Ильмерзакъ* [1]). Между собою и собственно Уральскимъ хребтомъ отроги раздѣляются рѣчными долинами Уфы, Ая, Юрезаня, Инзера и Бѣлой, а вѣтви, отходящія отъ этихъ отроговъ къ западу, покрываютъ собою вышеозначенныя рѣчныя долины восточной половины губерніи и носятъ въ разныхъ мѣстахъ разныя названія. Для удобнѣйшаго обозрѣнія этого обширнаго нагорья мы разобьемъ его на нѣсколько частей, именно: 1) горы по правую сторону р. Ая отъ города Златоуста къ сѣверу и западу, 2). горы между рѣками Аемъ и Юрезанемъ, 3) между Юрезанемъ и Инзеромъ, 4) между Инзеромъ и Бѣлою [2]).

1) *Горы по правую сторону р. Ая.* Въ самой сѣверной части собственно Уральскій хребетъ соединяется западными отраслями съ двумя высокими хребтами, на югѣ - съ Таганаемъ, на сѣверѣ -- съ Юрмою. *Таганай* образуетъ продолговатый хребетъ съ двумя значительными сопками *Большимъ* и *Малымъ Таганаемъ*, изъ коихъ первая (55°19′ сѣв. шир., 77°31′ вост. долг.) достигаетъ 3.949 фут. абсол. высоты [3]). Вообще вся поверхность Таганая прорѣзана кварцевымъ гребнемъ, лежащимъ на плоской, поросшей лѣсомъ возвышенности [4]). Къ западу, между источниками Шуи (притокъ Куссы) и Тесьмы (притокъ р. Ая), Таганай соединяется съ горами Наразинскими [5]) и посредствомъ ихъ съ горами Липовыми, подходящими къ самому устью рч. Куссы (прав. притокъ Ая). Одна изъ *Липовыхъ* горъ (55°19′ сѣв. шир. 77°14′ вост. долг.) имѣетъ 2.197 фут. абсолют. высоты, другая (55°15′ сѣв. шир. 77°8′ вост. долг.) 2.395 фут. *Юрма*, лежащая къ сѣверо-востоку отъ Таганая, подъ 55°28′ сѣв. шир. и 77°40′ вост. долг., представляетъ также длинный гребень, идущій отъ сѣверо-востока къ юго-западу и увѣнчанный множествомъ кварцевыхъ сопокъ; абсолют. высота его достигаетъ 3.375 фут. [6]). Съ западныхъ отроговъ Юрмы стекаетъ рч. Кусса, обогнувъ которую, они соединяются съ горами Міасскими, а сіи послѣднія съ горами Макали. Гора *Большой Міасъ* (55°29′ сѣв. шир., 77°20′ вост. долг.) имѣетъ абсолют. высоту 2.561 фут., а *Макали* (55°23′ сѣв. шир., 77°5′ вост. долг.) 2.075 фут. На югѣ къ Юрмѣ примыкаетъ гора *Исиль* (55°20′ сѣв. шир., 77°38′ вост. долг.), имѣющая 3.517 фут. абсолют. высоты. Въ этомъ пространствѣ расположенъ заводъ *Куссинскій* (55°20′ сѣв. шир., 77°7′ вост. долг.) на абсолют. высотѣ 1.250 фут.

2) *Горы, лежащія между рѣками Аемъ и Юрезанемъ.* Почти отъ верховьевъ р. Ая, по лѣвой сторонѣ ея, идетъ длинный хребетъ, носящій названіе *Уренга*; онъ имѣетъ направле-

---

[1]) Тамъ же, стр. 22 и Горн. Журн. 1868 г., ч. II, стр. 80.

[2]) См. Ханыковъ, Оренбург. край въ Матер. для статист. Россіи, 1839 г., Отд. 2, стр. 4. Гернъ и Васильевъ, Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., 6. Абсолют. высоты и географическое положеніе взяты изъ Каталога пунктовъ астроном. и тригонометр. опредѣлен. по 1865 годъ.

[3]) У Гофмана, въ Гипсометрич. отнош. хр. Уральскаго, стр. 54, высота средней сопки Большаго Таганая показана въ 4.083 фут.

[4]) Горн. Журн. 1868 г., ч. II, стр. 97.

[5]) Не тоже ли самое, что въ Каталогѣ астрономич. пунктовъ показано подъ именемъ горы Наземской (55°14′ сѣв. шир., 77°21′ вост. долг.), имѣющей 2.600 фут. абсолют. высоты? У г. Щуровскаго на приложенной картѣ Наземскія горы показаны рядомъ съ Липовыми и по правую сторону р. Ая.

[6]) У Гофмана, въ Гипсометрич. отнош. хр. Уральскаго, стр. 54, высота показана въ 3.781 фут., а въ соч. Гельмерсена и Гофмана, высота опредѣлена въ 2.922 фут.; сравн. также Горн. Журн. 1868 г., ч. II, стр. 235, въ статьѣ Гофмана, гдѣ онъ высоту Юрмы барометрически опредѣлилъ въ 3.224 фут.

BlackSeacher.ru
Поиско поисковиков

ніе къ сѣверо-востоку и оканчивается противъ устья рч. Тесьмы (правый притокъ Ая), близъ города Златоуста. Высота его не только уступаетъ Таганаю и Юрмѣ, но въ южной части даже значительно превышаетъ ихъ. Такъ въ сѣверной части подъ 55°4′ сѣв. шир. и 77°12′ вост. долг. абсолютная высота Уренги 3.838 фут., а подъ 55°2′ сѣв. шир. и 77°11′ вост. долг. она достигаетъ **4.013** фут. По наружному виду Уренга представляется не столь расчлененною, какъ Таганай; вершины его часто болотисты, а скаты поросли лиственнымъ лѣсомъ. Съ восточной стороны Уренга отдѣляется отъ собственно Уральскаго хребта продольною долиною р. Ая; здѣсь гора *Веселовская* (подъ 54°56′ сѣв. шир., 77°19′ вост. долг.), лежащая на лѣвомъ берегу Ая, имѣетъ 3.069 фут. абсол. высоты. На югѣ къ Уренгѣ примыкаетъ дикая и мрачная гора *Иремель*, которая представляетъ обширную и ровную плоскость, увѣнчанную тремя куполами, изъ коихъ сѣверный, самый высокій, достигаетъ 5.040 фут. (Гофманъ и Гельмерсенъ) абсол. высоты; расчлененныя вершины ея усѣяны огромными гранитными осколками, не надолго сбрасываютъ съ себя снѣжный покровъ и почти постоянно обвиты туманами. На сѣверѣ, при истокахъ рч. Кувашки (лѣвый притокъ р. Ая), Уренга отдѣляетъ отрасль, которая подъ разными наименованіями идетъ между рч. Саткою, (лѣвый притокъ р. Ая) и Аемъ и упирается въ послѣдній противъ устья рч. Аршн (правый притокъ р. Ая). Абсол. высота въ этой части слѣдующая: гора *Уары* (55°18′ сѣв. шир., 76°52′ вост. долг.) 2.550 фут., *Башукты* (55°16′ сѣв. шир., 76°55′ вост. долг.) 2.601 фут., *Жукатау* (55°14′ сѣв. шир., 76°58′ вост. долг.) 2.108 фут. Между вершинъ рръ. Большой Сатки и Березовки Уренга соединяется съ хребтомъ *Нургушемъ*, имѣющимъ подъ 54°49′ сѣв. шир. и 76°49′ вост. долг. 4.696 абсол. высоты [1]), а посредствомъ западныхъ отроговъ послѣдняго, огибающихъ вершины рч. Большой Калгазы, съ горами *Зюраткуль*, абсол. высота коихъ подъ 54°59′ сѣв. шир. и 76°54′ вост. долг. достигаетъ 3.889 фут. Горы Зюраткуль связаны на сѣверо-западѣ у истоковъ рч. Буланки съ хребтомъ Сукки, а этотъ послѣдній, огибая притоки рч. Малой Сатки, соединяется на сѣверо-западѣ съ высокимъ хребтомъ Сулея или Силія и съ отрогомъ Чулкова, который упирается мысомъ между рр. Аемъ и Саткою, а на юго-западѣ съ хребтомъ Шюльгетау. Всѣ эти горы при подошвѣ болотисты и поросли лѣсомъ; абсол. высота ихъ еще довольно значительна, хотя и уступаетъ горамъ, лежащимъ къ востоку отъ нихъ. Къ высшимъ точкамъ этого пространства принадлежатъ: *Буторка* (55°9′ сѣв. шир., 76°31′ вост. долг.) въ 1.418 фут. абсол. высоты, *Сулея* (55°9′ сѣв. шир., 76°39′ вост. долг.) 2.391 фут., *Кокшикъ* (55°6′ сѣв. шир., 76°29′ вост. долг.) 2.599 фут., *Саткинская* (55°3′ сѣв. шир., 76°43′ вост. долг.) 1.608 фут., *Кызыминская* (55°0′ сѣв. шир., 76°43′ вост. долг.) 2.278 фут., *Сукки* (54°54′ сѣв. шир. 76°38′ вост. долг.) 3.615 фут. На сѣверо-западѣ Шюльгетау соединяется съ хребтомъ *Бакалъ*, абсол. высота коего подъ 55°0′ сѣв. шир., 76°34′ вост. долг. достигаетъ 2.221 фут. абсол. высоты, и который посредствомъ отроговъ Дзиліатау, Сиорка, Дьюкале и Куклятау связанъ съ горами Силіясъ-Аркасе, теряющимися въ равнинахъ между Юрезанью и Аемъ, при излучинѣ послѣдняго на сѣверъ.

3) *Горы между рѣками Юрезанемъ и Инзеромъ.* Между истоками рѣкъ Юрезани и Инзера простирается хребетъ Джигальга, коего отрасли на сѣверъ подъ разными названіями, (Куряза, Загудика, Кашмартау и проч.) раздѣляютъ долины рѣкъ Катава и Юрезаня, а

[1]) У Гофмана въ Инсомотрич. отнош. хр. Уральскаго, стр. 59, первая сопка съ сѣвера хребта Нургуша имѣетъ **4.605** фут., а вторая **4.318** фут.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

на сѣверо-западъ подъ именами Егалги и Чапатала, огибаютъ вершины р. Сима. Отъ Чапатала на сѣверъ, между рѣками Симомъ и Катавою, идутъ отроги Иментау и Биктау, которые близъ излучины Сима на югъ исчезаютъ въ равнинахъ подъ названіями Джигалтай и Карагай-Аркасе. Другая отрасль Чапатала идетъ на сѣверо-западъ, и, обогнувъ лѣвый берегъ Сима подъ разными именами, раздѣляетъ притоки его отъ долины рч. Лемезы. Наконецъ, отъ того же хребта Джигалги идетъ на юго-западъ отрогъ Акешердякъ, наполняющій разноименными вѣтвями своими все пространство между рѣками Лемезою и Инзеромъ.

4) *Горы между рѣками Инзеромъ и Бѣлою* входятъ изъ Оренбургской губерніи и наполняютъ собою всю восточную половину Стерлитамакскаго уѣзда, проходя и развѣтвляясь подъ разными названіями между долинами притоковъ р. Бѣлой: Нугуша, Зигана, Зилима и другихъ. Абсолют. высота этой части мало изслѣдована, но горы здѣсь все еще значительны и мѣстами представляютъ существенное препятствіе къ проложенію колеснаго пути.

Вообще западныя вѣтви Уральскаго хребта распространяются къ западу до р. Бѣлой и сопровождаютъ правый ея берегъ. О постепенномъ пониженіи можно уже судить потому, что городъ *Уфа* (54°43′ сѣв. шир., 73°37′ вост. долг.) расположенъ на абсол. высотѣ 500 фут., а село *Лекинъ* (56°5′ сѣв. шир., 74°15′ вост. долг.) Бирскаго уѣзда № 998 на абсол. высотѣ 536 фут. Такимъ образомъ разность между абсолютными высотами на западѣ и востокѣ весьма значительна, вслѣдствіе чего вся восточная часть представляется менѣе населенною, и въ самыхъ горахъ поселки являются какъ бы исключеніемъ.

Западная половина губерніи, лежащая по лѣвую сторону р. Бѣлой, покрыта сѣверными вѣтвями *Общаго Сырта*, который проходитъ въ Оренбургскомъ уѣздѣ. Отрасли его вторгаются въ южную часть Стерлитамакскаго уѣзда и протянулись между рѣками Бѣлой и Ашкадаромъ, недоходя до гор. Стерлитамака верстъ на 20. Далѣе къ западу эти отрасли наполнили собою югозападный уголъ Стерлитамакскаго уѣзда и прошли въ Белебейскій, черезъ который Сыртъ пустилъ огромную вѣтвь, окаймляя берега рѣкъ. Изъ послѣдняго уѣзда вѣтви переходятъ въ уѣздъ Мензелинскій до рѣки Камы. Отдѣльные гребни и соединенные шиханы Белебейскаго уѣзда, имѣющіе форму шатровъ, иногда конусовъ, представляютъ мѣстами живописные виды, какъ напримѣръ въ окрестностяхъ озеръ Кандры и Сасыкули [1]). Абсолютная высота этой части губерніи не очень значительна, такъ какъ общій Сыртъ не превосходитъ 1.500 фут. Въ сѣверной части этой половины губерніи гор. *Мензелинскъ* (55°43′ сѣв. шир., 70°46′ вост. долг.) расположенъ лишь на абсолют. высотѣ 397 фут. Рычковъ говоритъ [2]), что въ 5 верстахъ отъ Записка (№ 2140) Мензелинскаго уѣзда находится *Лысая гора*, которая, по своей крутости и высотѣ, уступаетъ немногимъ горамъ и въ Уральскомъ хребтѣ; вершина ея оканчивается утесомъ, подобно стѣнѣ. Въ 12 верстахъ отъ гор. Стерлитамака на равнинѣ поднимаются 5 отдѣльныхъ горъ, изъ коихъ *Шиханъ* выше всѣхъ и поднимается до 1½ тысячъ фут. [3]). Вообще эта часть губерніи волниста, усѣяна небольшими горами, которыя круты только съ одной стороны и весьма часто на незначительныхъ разстояніяхъ пересѣкаются долинами, способными для хлѣбопа-

---

[1]) Сборн. статистич. свѣд. по Уфимской и Оренбург. губ., 1868 г., Отд. II, стр. 1.

[2]) Его Дневн. Записки 1769 г., стр. 39.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1851 г. № 42.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

шества и производящими хорошія травы. Возвышенія эти большею частью бываютъ покрыты лѣсомъ, иногда же голы и открыты вліянію вѣтровъ [1]).

Геологическое строеніе, почва и минеральныя богатства губерніи. Площадь Уфимской губерніи по геологическому своему строенію весьма разнообразна. Въ восточной, гористой части губерніи господствуютъ формаціи метаморфическія (наслойнокристаллическая) и грауваковыя (переходныя), поднятыя гранитами и порфирами; въ западной и наибольшей части преобладаетъ пермская формація, покрывающая собою огромную площадь Европейской Россіи; наконецъ, въ срединѣ и восточной части губерніи является формація каменноугольная, представителями которой служатъ горные известняки, заключающіе въ себѣ множество окаменѣлостей.

Метаморфическія образованія, состоящія изъ слюдянаго сланца, гнейса, гранита и подчиненныхъ имъ породъ кварца и отчасти известняка, выдвинуты наружу и занимаютъ самыя высокія мѣста, образуя вершины хребтовъ собственно Уральскаго и Уренгайскаго. Полоса, занятая кристаллическими породами, большею частію ограничивается только ближайшими отрогами; съ западной стороны Уренгайскаго хребта онѣ образуютъ многія горы, каковы Израндыкъ, Губинская, Березовая, Татарская, Мышляй, Шишимская и другія. Главныя изъ означенныхъ породъ, перепластываясь между собою и представляя различныя степени развитія, сами являются то господствующими, то подчиненными: въ иныхъ мѣстахъ преобладаютъ гнейсъ и гранитъ, въ другихъ слюдяный сланецъ, но вообще послѣдній занимаетъ вершины хребтовъ, а гнейсъ и гранитъ ихъ отроги. Въ слюдяномъ сланцѣ появляются пласты чистаго или слюдистаго кварца, который выставляется изъ него огромными глыбами, какъ напр. въ горахъ Юрмѣ, Таганаѣ, Иремелѣ и другихъ. Въ меньшемъ развитіи противъ кварца находится другая подчиненная порода—зернистый или кристаллическій известнякъ, являющійся посреди сланцевыхъ породъ весьма неопредѣленно, и вообще въ сторону отъ главной геогностической оси, т. е. ближе къ грауваковымъ породамъ. Всѣ означенныя метаморфическія породы выведены изъ своего горизонтальнаго положенія въ направленіи отъ сѣверо-запада къ юго-востоку и падаютъ чрезвычайно круто. Такое состояніе ихъ служитъ доказательствомъ того, что онѣ находились нѣкогда подъ вліяніемъ сильныхъ переворотовъ, и плутоническія массы, поднявшія такъ мощно кристаллическіе сланцы, или остались скрытыми подъ самыми сланцами или выступили среди грауваковыхъ породъ, образовавъ тутъ длинныя цѣпи.

Къ метаморфическимъ породамъ непосредственно прилегаютъ *грауваковыя*. Онѣ образуютъ многія, почти непрерывныя, впрочемъ, не высокія горы, имѣющія живописный видъ. Таковы горы Тарташскія, Міясскія, Маскаралинскія, Липовая, Змѣиная, Сулея, Чулкова и другія. По рѣкамъ Уфѣ, Аю, Юрезаню, Симу, Инзеру, Зилиму и Бѣлой грауваковыя породы образуютъ еще крутыя и утесистыя скалы, но далѣе къ западу онѣ смѣняются уже другими формаціями. *Грауваковыя формаціи*, къ которымъ здѣсь относятся три древнѣйшія (палеозойскія) формаціи (силурійская, девонская и отчасти каменноугольная), состоятъ здѣсь изъ глинистаго сланца, сѣрой вакки и сѣраго или чернаго известняка, которые представляютъ множество измѣненій, и каждая изъ нихъ является то господствующею, то подчиненною. Въ горахъ Тарташскихъ и Міясскихъ господствуетъ глинистый сланецъ, въ горахъ

[1]) Черемшанскій, Опис. Оренбург. губ., стр. 26.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Маскаралинскихъ, Макалинскихъ и Уердинскихъ перевѣсъ на сторонѣ сѣрой вакки и известняка, въ горахъ Липовой, Змѣиной, Сулеѣ, Чулковой и другихъ всѣ три породы находятся въ большомъ развитіи, и каждая изъ нихъ образуетъ цѣлыя горы, но господство остается за сѣрой вакков; еще южнѣе породы эти непрестанно перепластываются между собою и повидимому приходятъ въ равновѣсіе. Всѣ породы этихъ формацій имѣютъ простираніе отъ сѣверо-востока къ юго-западу и паденіе крутое [1]). Въ пространствѣ, занятомъ граувакковыми формаціями, заслуживаютъ особаго вниманія горы, называемыя Башкирами *Карагушъ-Кегинтау* и лежащія на берегу р. Юрезаня. Академикъ Палласъ [2]), посѣтившій эту мѣстность въ маѣ 1770 года, нашелъ ихъ горящими внутри. Одна изъ горъ, именно средняя, загорѣлась до его пріѣзда лѣтъ за 12 отъ молніи, ударившей въ растущую на горѣ сосну, другая же, южная, года за три. Изъ открытыхъ разсѣлинъ поднимался безпрестанно тонкій, дрожащій паръ, коего не могла терпѣть отъ жара рука, а брошенныя туда сухія щепы и кора загорались пламенемъ, при всемъ томъ не было слышно сѣрнаго запаха. Выжженая часть горы, по словамъ Палласа, состояла изъ краснаватаго плитняка, который крѣпко выженъ и звонокъ. По всей вѣроятности, то было горѣніе пластовъ каменнаго угля.

Къ верхней изъ грауваккковыхъ формацій относится и встрѣчающійся въ предѣлахъ губерніи горный известнякъ, который только мѣстами выходитъ на дневную поверхность и весьма часто скрывается глубоко подъ пластами пермской формаціи. Горный известнякъ распространенъ по правую сторону р. Бѣлой и, начинаясь въ сѣверныхъ предѣлахъ Пермской губ., идетъ въ Уфимскую, проходитъ чрезъ р. Бѣлую далѣе на югъ, гдѣ и уприается въ р. Уралъ между станицами Верхнеозерною и Подгорною и распадается на три отдѣла: верхній фузулиновый известнякъ, средній и нижній. Направленіе полосы горнаго известняка идетъ параллельно меридіальному направленію Уральскаго хребта, изрѣдка уклоняется къ западу или востоку, смотря по силѣ подъема, дѣйствовавшей на нея. Простираніе пластовъ отдѣльныхъ ярусовъ идетъ также съ сѣвера на югъ съ малыми уклоненіями, паденіе же преимущественно съ востока на западъ, измѣняясь и принимая направленіе съ сѣверо-востока на юго-западъ, а иногда обратное съ сѣверо-запада на юго-востокъ [3]). Обнаженія горнаго известняка находятся во многихъ мѣстахъ; гора Чекетау, лежащая непосредственно у гор. Стерлитамака, можетъ быть описана за лучшій представитель цѣлой цѣпи [4]). Она представляетъ образецъ двойственно расходящагося или антиклинальнаго паденія пластовъ; одни изъ нихъ сильно наклонены на востокъ, другіе на западъ. Къ западу они скрываются подъ другіе известняки, содержащіе гипсъ, на востокъ же пласты выходятъ почти отвѣсно, примыкая къ большому углубленію, по которому р. Бѣлая течетъ отъ юга на сѣверъ. Известнякъ имѣетъ свѣтло-сѣрый и буроватый цвѣта, представляетъ частію скопленіе однѣхъ раковинъ. Съ цѣлію открытія каменнаго угля производились буровыя ра-

---

[1]) Щуровскій, Уральскій хр., стр. 110—129. Эверсманъ, Естеств. истор. Оренб. края, стр. 21—31. Горн. Жур. 1868 г., ч II, стр. 79 и далѣе.

[2]) См. его путешествіе, ч. II, стр. 69—73.

[3]) Горн. Журн. 1865 г., ч. I, стр. 120.

[4]) Мурчисонъ, Геолог. опис., ч. I, стр. 514.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

боты [1]) въ 18 верстахъ отъ г. Стерлитамака, на правомъ берегу р. Бѣлой, близъ горы Юрактау и недалеко отъ дер. Мокшиной (№ 2554). Съ начала работъ (10 декабря 1867 года) и по 16 Іюня 1869 года буромъ пройдено 308 фут. 6 дюйм., причемъ обнаружено залеганіе горныхъ породъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

	фут.	дюйм.		фут.	дюйм.
1) черноземъ	7	—	10) темносѣрый известнякъ .	7	—
2) красная наносная глина .	14	—	11) свѣтлосѣрый известнякъ .	7	—
3) крупный известк. щебень .	10	6	12) сѣрый известнякъ . . .	70	—
4) мелкій щебень	10	6	13) бѣлая глина	1	9
5) сѣрый известнякъ	61	3	14) темносѣрый известнякъ .	45	6
6) свѣтло-сѣрый известнякъ .	14	—	15) сѣрый известнякъ . . .	14	—
7) бѣлая глина	1	9	16) свѣтлосѣрая глина . . .	3	6
8) темносѣрый известнякъ . .	19	3	17) сѣрый известнякъ . . .	11	—
9) свѣтлосѣрый известнякъ .	10	6			

Въ 1864 году въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ противъ дер. Урманъ-Бишкадака, близъ р. Бѣлой, были заложены штольна, буровая скважина и нѣсколько шахтъ тоже съ цѣлію открытія каменнаго угля [2]). Не лишнимъ считаемъ привести здѣсь перечень ископаемыхъ видовъ горнаго известняка, встрѣченныхъ въ разныхъ мѣстахъ Уфимской губерніи [3]).

Terebratula seminula (Phill.) весьма обыкновенна въ верхнемъ горномъ известнякѣ у гор. Стерлитамака, въ горѣ Юрактау и у села Ярославки (№ 1860) Златоустовскаго уѣз.

Terebr. pleurodon (?), у гор. Стерлитамака.

Terebr. plica (Kutorga), у гор. Стерлитамака, с. Ярославки и въ горѣ Юрактау.

Spirifer striatus (Sow.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.

Spirifer trigonalis (Mart.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.

Spirifer triangularis (Mart.), у Стерлитамака и въ горѣ Юрактау.

Spirifer mosquensis (Fisch.), между Стерлитамакомъ и Узянскимъ заводомъ Верхнеуральскаго уѣз. Оренбургской губ.

Spirifer crassus (de Kon.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.

Spirifer integricosta (Phill.), у Стерлитамака и Ярославки.

Spirifer lyra (Kutorga), тамъ же.

Spirifer quadriradiatus (Vern.), у Стерлитамака.

Spirifer glaber (Mart.), тамъ же и въ горѣ Юрактау.

Spirifer lineatus (Sow.), у Стерлитамака.

Spiriferina subconica (Mart.), у Стерлитамака и дер. Кошелевой (№ 1812) на рч. Юрезани Златоустовскаго уѣз.

Spiriferina Saranae (Vern.), въ горѣ Юрактау.

Spiriferina Panderii (Möll.), тамъ же.

---

[1]) Горн. Жур. 1869 г., ч. IV, стр. 215.

[2]) Горн. Журн. 1865 г., ч. I, стр. 125.

[3]) Мелледъ, геологич. и палеонтологич. замѣтки объ горнокаменноугольной формаціи отклоновъ хребта Уральскаго (съ рисунками раковинъ) Горн. Журн. 1869 г., ч. IV, стр. 213—219. Мурчисонъ, Геологич. опис., ч. I, стр. 515.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Athyris planosulcata (Phill.), у с. Ярославки.
Retzia Buchiana (de Kon.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Rhynchonella Wangenheimii (Pand.), у Стерлитамака и въ горѣ Юрактау.
Rhynch. pleurodon (Phill.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Rhynch. reflexa (de Kon.), у Ярославки.
Rhynch. Keyserlingii (?), у Стерлитамака.
Rhynch. trilatera (de Kon.) у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Camarophoria plicata (Kutorga), у Стерлитамака и Ярославки.
Camarophoria sella (Kutorga), тамъ же.
Orthis resupinata (Mart.), тамъ же.
Orthis Michelini (?), у Стерлитамака.
Orthis arahnoidea (?), тамъ же.
Orthisina eximia (Eichw.), у Стерлитамака и въ горѣ Юрактау.
Strophomena crenistria (Phill.), у Стерлитамака и Ярославки.
Chonetes uralica (?), у Ярославки.
Chonet. papilionacea (Phill.), на рч. Сикаштѣ Стерлитамакскаго уѣзда.
Chonet. sarcinulata (Schot.), у Стерлитамака.
Chonet. variolata (d'Orb.), у Стерлитамака.
Productus striatus (Fisch.), у Усть-Катавскаго завода (№ 445) Уфимскаго уѣз. и на рч. Сикаштѣ Стерлитамакскаго уѣзда.
Prod. cora (d'Orb.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Prod. porrectus (Kutorga), у Стерлитамака и Ярославки.
Prod. Nystianus (de Kon.), у Стерлитамака и въ горѣ Юрактау.
Prod. genunius (Kutorga), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Prod. expansus (de Kon.), у Стерлитамака.
Prod. semireticulatus (Mart.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Prod. flemingii (Sow.), у Стерлитамака и Ярославки.
Prod. Villiersi (d'Orb.), тамъ же.
Prod. Humboldti (d'Orb.), у Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Prod. punctatus (Mart.), у Стерлитамака, Ярославки и въ горѣ Юрактау.
Prod. pustulosus (Phill.), у Стерлитамака и Ярославки.
Prod. granulosus (Phill.), тамъ же.
Prod. tuberculatus (?), тамъ же.
Prod. aculeatus (Mart.) у Ярославки.
Prod. scabriculus (Mart.), въ горѣ Юрактау.
Prod. undatus (Defr.), тамъ же.
Prod. longissimus (Sow.), тамъ же.
Prod. giganteus (Mart.), на рч. Сикаштѣ, близъ дер. Мурзакаевой Стерлитамакскаго уѣз.
Prod. spinulosus (Sow.), у Стерлитамака.
Lithostrotion irregulare (Phill.), на рч. Сикаштѣ въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ.
Lithostrotion Portlackii (?) въ горѣ Юрактау.
Euomphalus Dionysii (Mont.), въ горѣ Юрактау.
Phillipsia Grunvaldtii (Möll.), тамъ же.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Euthomoconchus spaeridium (Keys.), тамъ же.

Poteriocrinus crassus (Mill.), тамъ же.

Surinogopora conferta (Eichw.), на рч. Сиваштѣ.

Goniatites retrorsus (Buch.), на рч. Тереклѣ Стерлитамакскаго уѣз., въ дачахъ дер. Мурзакаевой.

Ammon (Keys.), тамъ же.

Cardiola retrostiata (Keys.), тамъ же.

Кромѣ того Мурчисонъ [1]) у гор. Стерлитамака нашелъ ортоцератиты и небольшой трилобитъ, встрѣчающійся въ Валдайскихъ горахъ, Otarion Eichwaldii. Органическіе остатки доказываютъ, что известняки, равно какъ и каменный уголь и другія сопровождающія породы, должны быть отнесены къ верхне девонскимъ образованіямъ. Соотвѣтствующія отложенія встрѣчаются въ Тиманскомъ кряжѣ, на р. Ухтѣ, въ Прирейнской Пруссіи и Бельгіи [2]).

Къ западу отъ грауваккковыхъ формацій разстилается ***пермская формація***, покоящаяся на горномъ известнякѣ, который только мѣстами выходитъ на дневную поверхность и то только съ восточной стороны. Пермская формація состоитъ изъ огромныхъ пластовъ сѣраго и зеленаго песчаниковъ, между которыми гнѣздятся толщи гипса и алебастра. Въ предѣлахъ Уфимской губерніи она была обслѣдована г. Вангенгеймомъ фонъ-Кваленомъ [3]) и извѣстнымъ англійскимъ геологомъ Мурчисономъ [4]). Почти на половинѣ дороги изъ гор. Стерлитамака въ Белебей, въ оврагѣ, близъ башкирской дер. Ильчигуловой (№ 479) Белебейскаго уѣз., Мурчисонъ встрѣтилъ полосы нечистаго известняка, сходствующаго отчасти съ англійскимъ «cornstone» и перемежающагося съ сѣрымъ и краснымъ крупнозернистымъ песчаникомъ и сланцеватою глиною; въ этихъ слояхъ найдены Mytilus Pallasii, Productus Cancrini и нѣкоторые кораллы, вросшіе въ тѣсто темно-краснаго цвѣта. Они прикрываютъ другіе известковые плитняки сѣраго цвѣта и плотнаго сложенія, подъ которыми проходятъ тонкія полосы дымчато-сѣраго и зеленоватаго известковаго песчаника. Далѣе отсюда на западъ скопленіе известковыхъ веществъ быстро утолщается, склоняясь вообще на западъ; вскорѣ за тѣмъ слои, заключающіе тѣже окаменѣлости, которыя встрѣчаются здѣсь на нѣкоторой высотѣ, спускаются до дна самыхъ глубочайшихъ обнаженій. На берегахъ р. Демы этотъ рядъ известняковъ утолщается въ красивыхъ утесахъ, сложенныхъ изъ мощныхъ слоевъ краснаго и сѣраго песчаниковъ, содержащихъ остатки растеній. Послѣдняя порода, становясь иногда известковатою, перемежается съ прослоями известняка, заключающаго окаменѣлости. Въ утесахъ (140 фут. вышиною), близъ дер. Никифоровой (№ 499), на одномъ изъ притоковъ Демы, верхній слой состоитъ изъ бѣлаго и буроватаго известняка съ прослойками желтаго и зеленоватаго песчаника съ Productus Cancrini (Vern.), Prod. horrescens (Vern.), Terebratula concentrica, мелкими Modiolae, растеніями и пр. Еще западнѣе у Метевъ-Тамака (№ 659) въ 22 верстахъ отъ гор. Белебея горы, воздымаясь не менѣе 250 фут. надъ уровнемъ рѣчки, представляютъ много переслоеній известняка съ песчаникомъ и рухлякомъ. Въ окрестностяхъ Нижняго и Верхняго Троицкихъ заводовъ (№№ 633 и 629) Белебейскаго уѣз. строеніе почвы превo-

---

[1]) Геологич. Описаніе, ч. I, стр. 515.

[2]) Горн. Журн. 1869 г., ч. IV, стр. 217.

[3]) Bulletin de la Soc. d'Hist. naturel. de Moscou, изд. 1840 г.

[4]) Его Геологическое описаніе Европ. Россіи и хребта Уральскаго, въ переводѣ Озерскаго, изд. 1849 г.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

сходно обнажено въ берегахъ рч. Кидаша, впадающаго въ р. Икъ справа. Здѣсь усматривается надъ пластами, содержащими Productі, весьма мощное образованіе (отъ 400 до 500 фут.), сложенное изъ бѣлаго рухляковаго камня, известняка, подобнаго плитняку, рухляка и песчаника. Слои вообще наклонены весьма слабо и представляютъ весьма слабые слѣды сдвиговъ. Городъ Уфа и окрестности расположены также въ пермской формаціи, и ближайшій къ поверхности ярусъ ея состоитъ изъ пластовъ рухляка, расположенныхъ на пластахъ гипса [1]. Къ востоку отъ гор. Бирска въ естественномъ разрѣзѣ около 100 фут. вышиною обнажены въ восходящемъ порядкѣ слѣдующіе пласты: 1) твердый красный песчаникъ, 2) красная сланцеватая глина, 3) красный песчаникъ, 4) красная сланцеватая глина 5) пластъ красноватаго крупнозернистаго песчаника, 6) красная сланцеватая глина, 7 тонкій слой краснаго и зеленаго песчаника, 8) прослой конгломерата, 9) красный песокъ со сростками рухляка и костями ящеровидныхъ животныхъ [2].

Въ Уфимской губерніи находится много пещеръ (пустотъ) и время отъ времени образуются провалы. Пещеры и провалы сосредоточены преимущественно въ пространствѣ, занятомъ пермскою формаціею, но встрѣчаются также и въ известнякѣ граувакковой. Образованіе пещеръ и проваловъ въ пермской формаціи приписываютъ дѣйствію подземныхъ ключей на слабую породу гипса и алебастра. Провалами изобилуютъ гор. Уфа съ окрестностями и теченіе р. Бири. Въ самомъ гор. Уфѣ, въ 1857 г., сдѣлался провалъ около стараго гулянья въ формѣ круглой ямы, имѣющей 1 саж. въ діаметрѣ и 1½ саж. въ глубину. Въ 1859 году въ оградѣ женскаго монастыря образовался провалъ, угрожавшій даже паденіемъ главному монастырскому корпусу; онъ имѣлъ въ длину 13, въ ширину 10 и глубину 7½ аршинъ [3]. Замѣчателенъ также провалъ, образовавшійся лѣтомъ 1855 года въ 270 саж. отъ дер. *Кутикиной* (№ 1596) Бирскаго уѣз., на лѣвомъ берегу р. Бири. Провалъ этотъ, наполненный водою, находится на одномъ уровнѣ съ р. Бирью, при кочковатомъ болотѣ, поросшемъ мелкимъ ольховымъ лѣсомъ. Форма его кругловатая, отъ 30 до 35 саж. въ діаметрѣ, и весь наполненъ водою, глубиною 8—9 аршинъ. На поверхности его плавучій островъ, поросшій мелкимъ ольховымъ и частію березовымъ лѣсомъ. Вода прѣсная и не имѣетъ никакихъ особенностей. Старожилы помнятъ, что прежде здѣсь было озеро, богатое рыбою; оно постепенно заростало и вмѣсто него образовался небольшой островъ (до 5 саж. въ діаметрѣ), окруженный полосою воды въ 1 аршинъ ширины. Одинъ крестьянинъ, очевидецъ событія 1855 года, разсказываетъ, что означенный островъ вдругъ зашатался, такъ что деревья, росшія на немъ, скрылись, но потомъ вскорѣ появились вновь. Въ тоже время послышались три сильные удара, почва земли къ западу отъ острова на пространствѣ до 40 саж. вздулась и начала проваливаться, производя сильный подземный гулъ, а черезъ четверть часа фонтаномъ въ аршинъ вышиною брызнула вода, смѣшанная съ пескомъ, и разлилась по лугу на 100 саж. въ окружности. Послѣ того вода постепенно стала вмѣщаться въ бассейнъ провала. На лугахъ Бири такихъ проваловъ много, изъ коихъ нѣкоторые наполнены водою, другіе же поросли кустарникомъ или превратились въ болота [4].

---

[1]) Оренбург. губ. вѣд. 1864 г. № 34. Памят. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. I, стр. 39.

[2]) Мурчисонъ, Геологич. Опис., ч. I, стр. 599.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1859 г. № 44; 1864 г. № 34. Памят. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. I, стр. 38.

[4]) Вѣстн. Имп. Русск. Географ. Общ. 1856 г., ч. XVI, смѣсь, стр. 50.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Естественныя пещеры находятся во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Мензелинскаго и Бирскаго, но болѣе сосредоточены въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ. Имѣя значительное протяженіе и развѣтвляясь внутри горъ, онѣ встрѣчаются въ гипсовой и известковой породахъ. Палласъ и Рычковъ [1]), посѣщавшіе многія изъ этихъ пещеръ, говорятъ, что различіе между тѣми и другими состоитъ въ томъ, что въ пещерахъ известковыхъ воздухъ сухъ и тепелъ, въ гипсовыхъ же сыръ и холоденъ. Впрочемъ, академики Рычковъ [2]) и Лепехинъ [3]), посѣтившіе гипсовыя пещеры въ разныя времена года, первый—лѣтомъ, второй—зимою, нашли, что лѣтомъ въ нихъ бываетъ такъ холодно, что замерзаетъ находящаяся внутри вода, а зимою, на оборотъ, отъ теплоты нельзя быть въ верхнемъ платьѣ. Внутреннія стѣны пещеръ украшены сталактитами, а дно, нерѣдко загроможденное обрушившимися каменными глыбами, состоитъ изъ пласта глины, подъ которою находится гипсовая порода. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ слышится постоянный гулъ, какъ бы отъ текущаго вблизи потока, и встрѣчаются довольно обширныя озера. Опишемъ нѣкоторыя извѣстныя пещеры, находящіяся въ предѣлахъ губерніи.

Въ Белебейскомъ уѣз. пещера лежитъ на правомъ нагорномъ берегу р. Ика, верстахъ въ 30 отъ Верхне-Троицкаго зав., противъ башкирской деревни, называемой г. Рычковымъ Мескеу [4]). Отверстіе въ нее находится на ровномъ мѣстѣ и имѣетъ форму ямы или котла глубиною до 5 саж. Спустившись въ эту яму, черезъ низкій корридоръ въ 1 саж. длины вступаютъ въ палату, влѣво отсюда черезъ 4 саж. находится обширная палата, имѣющая длины 25, ширины 10, а вышины до 2 саж. Кромѣ того, здѣсь примыкаютъ еще нѣсколько развѣтвленій, которыхъ за узкостью и присутствіемъ воды нельзя было изслѣдовать. Вода, находящаяся внутри пещеры, по сказанію мѣстныхъ жителей, имѣетъ стокъ въ р. Инъ, въ чемъ соглашался и акад. Рычковъ [5]). Вокругъ этой пещеры находится множество круглыхъ и столь же глубокихъ ямъ, какъ и первая; онѣ всѣ равны, какъ бы сдѣланы руками человѣческими, внутри ихъ видно нѣсколько узкихъ отверстій, которыя, какъ увѣряетъ Рычковъ, служатъ соединеніемъ одна съ другою. Ямы эти состоятъ изъ слоевъ гипса.

Въ Уфимскомъ уѣз. находятся слѣдующія пещеры: подъ *гор. Уфою* надъ р. Бѣлою двѣ пещеры, изъ коихъ одна на правой, другая на лѣвой сторонѣ рѣки; въ нихъ, по преданію, жили какіе то пустынники [6]). Въ конической крутой горѣ Шишкѣ, омываемой прудомъ *Симскаго* завода (№ 426), съ западной ея стороны, на высотѣ болѣе 100 саж. пещера лежитъ въ каменной высокой стѣнѣ. Въ началѣ ширина ея въ нѣсколько аршинъ, высота въ ростъ человѣка, черезъ сажень понижается, идетъ на 16 аршинъ и оканчивается высотою въ 1½ саж., теряясь узкими рвами между каменьями. Другая небольшая пещера находится также около заводскаго пруда и неособенно замѣчательна [7]). Въ верхней части р. Сима, верстахъ

---

[1]) Палласъ, Путешествіе, ч. II, стр. 56. Рычковъ, Дневн. Зап. 1769 г., стр. 94.

[2]) Его Дневн. Зап. 1769 г., стр. 94.

[3]) Его Дневн. Зап., ч. II, стр. 6.

[4]) Такой деревни нынѣ нѣтъ ни въ Уфимской, ни въ сосѣдней Самарской губ. Судя по приложенной картѣ къ Дневн. Зап. Рычкова, пещера эта лежитъ выше впаденія рч. Усени и вправо отъ Казанскаго почтоваго тракта.

[5]) Его Дневн. Зап. 1769 г., стр. 94.

[6]) Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. I, стр. 246.

[7]) Палласъ, Путешествіе, ч. II, стр. 34.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

въ 30 отъ ея истока, при впаденіи рч. Ямазе, въ горѣ *Ямазе-тау* лежитъ обширнѣйшая пещера, въ коей Палласъ [1]) нашелъ не только кости звѣрей, но и человѣческія. По преданію, въ ней Башкиры скрывались во время бунтовъ отъ Русскихъ. Рычковъ [2]) говоритъ, что ее первый посѣтилъ переводчикъ Ураслинъ, посланный сюда генераломъ Соймоновымъ; здѣсь Ураслинъ собиралъ селитру и дѣлалъ порохъ. Утесъ горы по отвѣсу имѣетъ отъ 175 до 280 фут., отверстіе находится футовъ на 40 отъ поверхности воды въ р. Самѣ. Въ началѣ пещера имѣетъ до 17 саж. ширины и болѣе 4 саж. высоты, вскорѣ съуживается и черезъ 16 аршинъ отъ входа имѣетъ только 13 арш. ширины и отъ 6 до $8^1/_2$ арш. высоты, продолжаясь такимъ образомъ на $11^1/_2$ саж. Въ концѣ находится полуразвалившаяся стѣна, и проходъ съуживается до $7^1/_2$ арш. въ ширину и до $2^3/_4$ въ вышину, но вскорѣ расширяется сажени на 2. Вправо отъ стѣны къ юго-западу ведетъ корридоръ шириною сажени въ 2, весьма низкій, но черезъ 3 саж. расширяется до 3—$4^1/_2$ саж., имѣя въ вышину болѣе сажени. Палата эта продолжается къ сѣверо-западу умаляющимся угломъ, который, обращаясь къ западу, дѣлаетъ кривизну и оканчивается ямою. Отъ вышеописаннаго корридора главный ходъ пещеры уклоняется нѣсколько влѣво, дѣлаясь постепенно уже и ниже, такъ что подъ конецъ нужно ползти; потомъ, расширившись, раздѣляется на двое: лѣвый, къ югу, похожъ на большую яму, за простѣнкомъ съуживается до 2 и $1^1/_2$ арш., въ вышину ниже человѣческаго роста, и продолжается на 45 аршинъ, опускаясь все ниже и ниже, наконецъ наклоняется совсѣмъ въ глубь и наполняется водою, прекращающею всякую возможность идти далѣе. Второе отдѣленіе вправо, къ сѣверу, имѣетъ вначалѣ отъ 5 до 6 арш. ширины, далѣе же до $2^1/_2$ саж., длиною 89 арш. и оканчивается обширною залою. Въ окрестностяхъ дер. *Идрисовой* (№ 450), по лѣвую сторону рч. Юрезани, близъ впаденія ручья Куликли, находятся три пещеры, изъ коихъ болѣе другихъ значительна въ горѣ Киссяташъ и была когда-то обитаема [3]).

Въ Златоустовскомъ уѣздѣ замѣчательна пещера, лежащая въ 1 верстѣ отъ дер. *Лаклы* (№ 1754), въ прибрежной къ р. Аю горѣ. При входѣ сажень черезъ 5 или 6 она раздѣляется надвое. Первая имѣетъ 126 арш. длины, высоты до 5 саж., а ширины 4—6 саж.; полъ загроможденъ громадными камнями, между коими въ разныхъ мѣстахъ есть провалы; брошенные въ нихъ камни нескоро отдаютъ звукъ. Другая, лѣвая, имѣетъ 180 арш. длины и состоитъ изъ трехъ обширныхъ гротовъ раздѣленныхъ корридорами; первый гротъ имѣетъ длины 60 арш., ширины 40 арш., второй—длиною въ 40 арш., третій въ длину и ширину по 30 арш. Обѣ пещеры спускаются внизъ, въ гору [4]). Пещера эта находится въ известнякѣ грауваковой формаціи и украшена сталактитами [5]).

Въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ замѣчательны слѣдующія пещеры. Въ горѣ Воскресенской, верстахъ въ 6 отъ села *Табынскаго* (№ 2536), пещера внутри имѣетъ до 20 саж. въ діаметрѣ, высотою до 2 саж., потолокъ въ видѣ купола; по преданію, здѣсь жилъ какой то отшельникъ [6]). Верстахъ въ 3 отъ дер. *Хазиной* (№ 2653) на вершинѣ горъ Тирмянъ-тау

---

[1]) Тамъ же, стр. 52.

[2]) Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. I, стр. 245.

[3]) Палласъ, Путешествіе, ч. II, стр. 60. Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. I, стр. 245.

[4]) Палласъ, Путешествіе, ч. II, стр. 74. Оренбург. губ. вѣд. 1852 г. № 39.

[5]) Щуровскій, Уральскій хребт., стр. 128.

[6]) Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 46.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

подъ скалою, имѣющею видъ амфитеатра и высоту до 15 саж., находятся отверстія, ведущія въ обширныя пещеры, въ которыхъ вода мѣстами скопилась въ видѣ озеръ; онѣ были посѣщены и описаны акад. Лепехинымъ въ 1770 г. [1]). Одна изъ нихъ имѣетъ до 50 саж. въ окружности и высоту выше роста человѣческаго; дно ея было наполнено водою, которая, по разсказамъ мѣстныхъ жителей, во время лѣта пропадаетъ. Другая пещера простирается болѣе чѣмъ на 60 саж. и оканчивается узкимъ проходомъ, ведущимъ въ гору; третья, имѣющая круглую форму, обширностью до 50 саж., высотою до 10 саж., сведена куполомъ. Нѣсколько обширныхъ пещеръ находится въ горахъ, окаймляющихъ правый берегъ р. Бѣлой; изъ нихъ извѣстны по описанію акад. Лепехина [2]) въ горахъ *Муйнакъ-таш* и *Байсланъ-ташъ* или *Шулованъ-ташъ*; онѣ простираются на нѣсколько десятковъ саженъ и представляютъ цѣлые лабиринты. По пещерамъ извѣстность получила и дер. *Курманаева* (№ 2471); отъ нея вверхъ и внизъ по теченію рч. Аургазы (притокъ Уршака) на протяженіи 2 верстъ расположена холмистообразная мѣстность алебастроваго сложенія. Вся поверхность этой мѣстности испещрена жерловидными воронками и отвѣсными широкими трещинами въ видѣ колодцевъ, служащими проводникомъ дождевой и снѣговой водѣ, которая, проникая потомъ въ нижнія части слоевъ, скопляется въ водохранилища и мѣстами образуетъ пустыя пространства, представляющія различныя формы мрачныхъ гротовъ, соединенныхъ между собою многими искривленными галлереями. Изъ одной такой трещины постоянно выходитъ токъ холоднаго воздуха замѣтнаго до высоты 5 футовъ; токъ этотъ струится въ видѣ исходящаго изъ печной трубы сильнаго пара, и брошенные въ трещину песокъ или снѣгъ стремительнымъ порывомъ вѣтра выбрасываются вверхъ. Въ одной изъ пещеръ находится небольшое озеро, въ окружности до 4 саж., изъ коего жители дер. Курманаевой берутъ воду по причинѣ негодности воды въ рч. Аургазѣ [3]).

Почва губерніи разнообразна и, вообще говоря, достаточно плодородна; исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ восточная гористая часть. Мензелинскій уѣз. и западная часть Бирскаго имѣютъ даже почву черноземную, образовавшуюся изъ остатковъ нѣкогда бывшихъ здѣсь лѣсовъ, восточныя части уѣздовъ: Бирскаго, Уфимскаго, Стерлитамакскаго и весь Златоустовскій, будучи прорѣзаны горами, отличаются почвою холодною, сырою и тяжелою; здѣсь долины покрыты слоемъ чернозема съ камнями, но чѣмъ выше поднимаются горы, тѣмъ эти слои тоньше. Затѣмъ въ остальной части губерніи преобладаетъ черноземъ, перемѣшанный съ глиною [4]).

Уфимская губернія весьма богата разными полезными ископаемыми, которые, впрочемъ, не обратили еще на себя должнаго вниманія людей предпріимчивыхъ, что зависитъ, конечно, отчасти отъ недостатка капиталовъ, а болѣе отъ изолированнаго положенія губерніи относительно путей сообщенія, которые находятся въ весьма незавидномъ положеніи. Изъ ископаемыхъ, доставляющихъ металлы, имѣютъ важное значеніе желѣзныя руды и отчасти мѣдныя, золота же, серебра, свинца и проч. губернія не имѣетъ. Впрочемъ, признаки *золота* по-

---

[1]) Его Дневныя Записки, ч. II, стр. 45.

[2]) Тамъ же, стр. 61, 64, 66. Эверсманъ, Естеств. истор. Оренб. края, ч. I, стр. 36.

[3]) Лепехинъ, Дневныя Записки, ч. II, стр. 6. Оренб. губ. вѣд. 1848 г. № 6. Georgi Reise, T. II, s. 738. Горн. Журн., 1853 г., ч. I, стр. 160. Жур. Мин. Внутр. Дѣлъ 1848 г., т. XXI, смѣсь, стр. 472.

[4]) Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1841 г. ч. XXXIX, стр. 54. Штукенберъ, Труды, Оренб. губ., стр. 4. Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. II, стр. 79.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

падались и въ предѣлахъ губерніи; такъ акад. Паллась [1]) говоритъ, что въ Ивановскомъ рудникѣ, заложенномъ еще въ 1764 году близъ Саткинскаго завода (№ 1725), Златоустовскаго уѣзда, видно было много крѣпкихъ кварцевыхъ прожилковъ съ желтою и бурою охрою, доказывающею нѣкоторое содержаніе золота. Ему же [2]) въ 1770 году принесли Башкиры нѣсколько кварцеватыхъ камешковъ съ мѣдною зеленью и золотосодержащею охрою, отыскиваемыхъ въ холму Калянъ-Алганъ, который лежитъ противъ высокой горы Урангетау [3]), верстахъ въ 5 отъ лѣваго берега р. Ая. *Желѣзныя руды* исключительно добываются изъ рудниковъ, находящихся по западную сторону Уральскаго хребта и преимущественно въ отрасляхъ Уренгайскихъ. Руды состоятъ по большей части изъ бураго желѣзняка, залегающаго въ системѣ кристаллическихъ сланцевъ и грауваковыхъ породъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ образуетъ гнѣзда и залегаетъ большею частію въ сосѣдствѣ известняка, таковы уже оставленные рудники Ахтенскій, находящійся при впаденіи рч. Шумли въ Кусу, Тесминскій, Исаковскій, Орловскій, лежащіе по теченію р. Ая. Впрочемъ, бурый желѣзнякъ заключается иногда непосредственно и въ самыхъ породахъ; такъ Верхній и Нижній Кисяганскіе рудники относятся къ сѣрой ваккѣ, Тундушинскіе, два Медвѣдевскихъ, Мальцевскій къ известняку, Уердякскій, Мурдасовскій, Навышскіе, Ефремовскій, Павловскій къ глинистому сланцу. Эти рудники, разработываемые прежде Саткинскимъ и Кусинскимъ заводами, нынѣ оставлены [4]), за исключеніемъ Ахтинскаго и Верхняго Кисяганскаго. Плавкою руды занимаются горные заводы, лежащіе исключительно только въ уѣздахъ Златоустовскомъ и Уфимскомъ, именно въ первомъ—*Златоустовскій* (при уѣздномъ городѣ), *Саткинскій* (№ 1725), *Кусинскій* (№ 1699) и *Юрезань-Ивановскій* (№ 1741), во второмъ—*Симскій* (№ 426), *Катавъ-Ивановскій* (№ 441) и *Николаевскій* при селѣ Илекѣ (№ 458) [5]).

Мѣдныя руды находятся исключительно въ западной части губерніи въ Мензелинскомъ и Белебейскомъ уѣздахъ. Что же касается до восточной гористой полосы, то мѣдныхъ рудъ до настоящаго времени тамъ не отыскано. Впрочемъ, академикъ Лепехинъ [6]) видѣлъ признаки мѣдной руды въ Златоустовскомъ уѣздѣ отъ города Златоуста до Уфалейскихъ заводовъ въ Пермской губерніи и въ береговой къ р. Аю горѣ Уртишъ-тау, состоящей изъ кварца. Въ 1867 году Башкиры деревни *Сеитбадикой* (№ 2591) Стерлитамакскаго уѣзда заявили о мѣсторожденіи мѣдной руды, лежащемъ въ ихъ дачахъ, въ 35 верстахъ отъ деревни, у вершины рч. Миндиша [7]). Образцы, по анализу Горнаго Департамента, представляютъ песчаникъ, проникнутый мѣдною зеленью съ содержаніемъ 12% мѣди, но такъ какъ подобнаго рода песчаники встрѣчаются весьма часто въ пермской формаціи по западному отклону Урала и содержатъ рѣдко болѣе $3^1/_2$% мѣди, то образецъ этотъ, по мнѣнію Департамента, вѣроятно, представляетъ случайно богатый штуфъ, по которому нельзя судить о содержаніи открытой мѣдной руды [8]). Руды западной части, залегая въ породахъ пермской

---

[1]) Его Путешествіе, ч. II, стр. 91.

[2]) Тамъ же, стр. 92.

[3]) Вѣроятно, Уренга.

[4]) Щуровскій, Уральскій хр., стр. 333. Горн. Журн. 1868 г., ч. II, стр. 40, 99, 220.

[5]) О дѣятельности заводовъ будетъ сказано ниже, при обзорѣ заводской промышленности.

[6]) Его Дневныя Записки, ч. II, стр. 262 и 267.

[7]) Горн. Журн. 1868 г., ч. I, стр. 451.

[8]) Горн. Журн. 1871 г., ч. I, стр. 126.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

формаціи, принадлежатъ къ шифернымъ; ими изобилуютъ особенно долины р. Ика и его притоковъ [1]). Мѣдными рудами снабжались нынѣ недѣйствующіе мѣдиплавильные заводы № 2336 *Шильвинскій* (съ 1869 года) Мензелинскаго уѣз., № 691 *Усень-Ивановскій* (съ 1867 года) и № 629 *Верхне-Троицкій* (съ 1864 года) Белебейскаго. Кромѣ того, совсѣмъ уничтожены заводы *Шараю-Архангельскій*, *Интеряковскій* и *Нижне-Троицкій* [2]) нынѣ простыя селенія Белебейскаго и Мензелинскаго уѣз. (№№ 807, 1889 и 633). Въ восточной части, богатой лѣсомъ, но бѣдной рудою, находятся 5 дѣйствующихъ мѣдиплавильныхъ заводовъ: въ Уфимскомъ уѣз.—*Благовѣщенскій* (№ 422) и въ Стерлитамакскомъ—*Богоявленскій* (№ 2561). *Верхоторскій* (№ 2640), *Архангельскій* (№ 2603) и *Воскресенскій* (№ 2637). Руда на эти заводы доставляется съ Каргалинскихъ рудниковъ, лежащихъ въ Оренбургскомъ уѣздѣ. Кромѣ того, мѣдь плавилась на заводахъ Златоустовскомъ и Саткинскомъ, нынѣ обращенныхъ въ чугуноплавильные [3]).

Мѣсторожденія *самоцвѣтныхъ камней* находятся въ Златоустовскомъ уѣз.; здѣсь получили извѣстность горы *Наземская* и *Шишимская* [4]). Въ Наземской горѣ извѣстенъ Ахматовскій пріискъ, лежащій близъ самой рч. Каменки (правый притокъ р. Ая) въ 16 верстахъ отъ гор. Златоуста и въ 14 верстахъ отъ Куспинскаго завода. Въ этихъ копяхъ хлоритовый сланецъ и отчасти діоритъ во множествѣ пересѣченъ небольшими жилами и гнѣздами, заключающими въ себѣ венису, известковый шпатъ, пдократъ, діопсидъ, епидотъ, хлоритъ, сфенъ, апатитъ, ильменитъ, перовскитъ и гидраргиллитъ. Наземская вениса (гранатъ) считается одною изъ лучшихъ въ Европѣ. Шишимская гора, лежащая въ 17 верстахъ отъ гор. Златоуста, относительно минеральнаго богатства бѣднѣе Наземской, но замѣчательна весьма рѣдкимъ минераломъ, извѣстнымъ подъ именемъ автомолита или ганита; кромѣ того здѣсь встрѣчаются хлоритъ и пдократъ. Тяжелый шпатъ добывается въ горѣ *Липовой* [5]), между вершинами рч. Черной (лѣвый притокъ Кусы) и Малаго Уртюша (лѣвый притокъ Большаго Уртюша, впадающаго въ р. Ай справа); онъ лежитъ въ охристой глинѣ, будучи сопутствуемъ бурымъ желѣнякомъ и охрою. *Нефритовыя копи* находятся въ 7 верстахъ отъ *Саткинскаю* завода (№ 1725) Златоустовскаго уѣз., вверхъ по рч. Саткѣ, на берегу ея, противъ горы Зираткуль [6]). Онѣ открыты давно и притомъ случайно, когда рѣчка при разливѣ, подмывъ берегъ, обнаружила пласты этого минерала. Пласты нефрита залегаютъ здѣсь подъ аспиднымъ сланцемъ, имѣющимъ 1/2 аршина толщины и покрытымъ сѣрою глиною и наноснымъ пластомъ. Пластъ нефрита обнаруженъ на 4 аршина въ толщину, и чѣмъ ниже, тѣмъ онъ плотнѣе, ровнѣе, свѣтлѣе и почти одноцвѣтенъ. Нефритъ здѣсь добывается раз-

---

[1]) Рычковъ, Дневныя Записки 1769 г., стр. 33, 37, 62, 67, 74. Вѣстн. Имп. Русс. Геогр. Общ. 1860 г., ч. XXX, смѣсь, стр. 10. Горн. Журн. 1862 г., ч. I, стр. 472.

[2]) Georgi, Geograph. Beschreib. d. Russ. Reich., B. I, T. III, s. 454. Hermann, Uralisch. Erzgebürges, T. II, s. 57.

[3]) Тамъ же.

[4]) Щуровскій, Уральскій хр., стр. 228. Ross, Reise, Bd. II, s. 112, 124. Kupffer, Voy. d'Oural, 283, 298. Горн. Журн. 1835 г., ч. III, стр. 428; 1837 г., ч. I, стр. 41, 45; 1868 г., ч. II, стр. 249, 438. Poggendorfs Annal. 1839 г., Bd. XXXXVII, s. 558, 564.

[5]) Горн. Журн. 1837 г., ч. I, стр. 53. Щуровскій, Уральскій хр., стр. 335.

[6]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 27.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ныхъ оттѣнковъ съ правильными, параллельными полосками бѣлаго и сѣраго цвѣтовъ, иногда зеленаго и сѣраго. Изъ него дѣлаютъ черенки для столовыхъ ножей и вилокъ, печати, вазы и проч. На подѣлку ножевыхъ черенковъ въ гор. Златоустѣ употребляется также полосатый известнякъ, извѣстный у гранильныхъ мастеровъ подъ названіемъ змѣевика. Этотъ известнякъ добывается около *Кусинскаю* завода (№ 1699) въ горѣ Силитурѣ или Миховой [1]).

Пласты *каменнаго угля*, столь необходимаго для западной безлѣсной половины губерніи, были обнаружены еще въ прошедшемъ столѣтіи. Рычковъ [2]) въ **1769** году близъ села *Нагайбака* (№ 939) Белебейскаго уѣз. по рч. Мелеусу, притоку р. Ика, находилъ признаки каменнаго угля, который по мягкости уступалъ волжскому углю. Лепехинъ [3]) въ 1770 году видѣлъ жилу каменнаго угля въ горѣ Кызылъ-яръ, верстахъ въ 5 отъ дер. *Кусякуловой* (№ 2662) Стерлитамакскаго уѣз. Здѣсь изъ пластовъ каменнаго угля вытекала нефть. Выше источника нефти пласты угля имѣли толщину съ небольшимъ 1/2 аршина, ниже же и болѣе аршина. Уголь нескоро загорается, но загорѣвшись, долго держитъ жаръ и перегараетъ въ пепелъ. Наконецъ, въ послѣднее время открыто нѣсколько мѣсторожденій каменнаго угля. Одно изъ мѣсторожденій лежитъ въ южной части Белебейскаго уѣз., въ дачахъ Г. Помсранцева, по маленькой рч. Гайнѣ; пласты открыты между слоями камней известковой породы, у подошвы каменной горы, на аршинъ надъ уровнемъ воды въ рѣчкѣ. Верхній пластъ, пропитанный нефтью, повидимому, принадлежитъ къ числу благонадежныхъ [4]). Въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ мѣсторожденія угля открыты въ нѣсколькихъ мѣстахъ, именно: 1) въ 15 верстахъ къ югу отъ дер. *Мурзакаевой* (№ 2591), по рѣчкамъ Тереклѣ, Киряку и Ишакаю, 2) въ **7** верстахъ отъ *Боюявленскаю* завода (№ 2561), вверхъ по рѣчкѣ Усолкѣ, 3) въ 2 верстахъ къ западу отъ *Воскресенскаю* завода (№ 2637) и 4) около дер. *Урманъ-Бимкадака* (№ 2661); всѣ они, по заявленію инженера Романовскаго, не заслуживаютъ вниманія по своей ничтожной толщинѣ и дурному качеству и относится къ пермской почвѣ [5]). Кромѣ того, въ томъ же уѣздѣ, въ 1867 году, найдены пласты каменнаго угля въ 8 верстахъ отъ Башкирской деревни *Сеитбадикой* (№ 2591) на правомъ берегу рч. Сикашты въ 30 верстахъ отъ р. Бѣлой; по мнѣнію инженера Иваницкаго, онъ составляетъ по наружному виду отличіе чернаго слоистаго угля [6]). По анализу Горнаго Департамента бурый уголь на рч. Сикашты содержитъ во 100 частяхъ:

летучихъ веществъ	27,04%
угля.	26,40%
воды.	12,80%
золы.	33,69%

Теплородная способность—2423 ед. Горитъ съ отдѣленіемъ желтоватаго пламени, даетъ коксъ неспекающійся, при лежаніи на воздухѣ разсыпается; отдѣльные куски имѣютъ раковистый изломъ и покрыты мѣстами окисью желѣза и полуразрушившимся сѣрнымъ кол-

---

[1]) Горн. Жур. 1868 г., ч. II, стр. 251.

[2]) Его Дневныя Записки, 1769 г., стр. 72.

[3]) Его Дневныя Записки, ч. II, стр. 41.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1866 г. № 34.

[5]) Горн. Журн. 1865 г., ч. I, стр. 125, 128; 1868 г., ч. III, стр. 212. Оренб. губ. вѣд. 1859 г. № 27.

[6]) Горн. Журн. 1868 г., ч. I, стр. 451.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

чеданомъ [1]). Мощныхъ пластовъ каменнаго угля до сихъ поръ нигдѣ необнаружено, и онъ является въ видѣ прослойковъ отъ 1 до 7 дюймовъ [2]). Къ сожалѣнію, всѣ изслѣдованія о каменномъ углѣ ограничиваются пока вышеприведенными извѣстіями.

Нефть, сѣра и селитра принадлежатъ къ числу ископаемыхъ, тоже находимыхъ въ предѣлахъ губерніи. Источники *нефти* были открыты Лепехинымъ, какъ было выше упомянуто, въ пластахъ каменнаго угля въ горѣ Кызылъ-яръ, близъ дер. *Кусяткуловой* (№ 2662) Стерлитамакскаго уѣзда. Мѣсторожденія *асфальта* найдены тоже акад. Лепехинымъ [3]) въ двухъ мѣстахъ. Первое изъ нихъ находится по р. Инзеру, при дер. *Султангул-Сотниковѣ* [4]) Стерлитамакскаго уѣз., въ 65 верстахъ отъ Табынска. Асфальтъ здѣсь залегаетъ между глинистыми слоями и отъ земной поверхности отдѣленъ небольшимъ пластомъ. Толщина его 1½ аршина, ширина до 3 саж.; лѣтомъ отъ солнечныхъ лучей растопляется и течетъ въ р. Инзеръ. Второе мѣсторожденіе лежитъ противъ дер. *Бишкадакъ* (№ 2635) Стерлитамакскаго уѣз. въ самомъ яру р. Бѣлой; здѣсь асфальтъ густой и истекаетъ въ р. Бѣлую. Извѣстія о нахожденіи *селитры*, изъ которой прежде добывали даже порохъ, относятся также къ XVIII стол. Академику Палласу [5]) Башкиры деревни *Биктуганъ* [6]) говорили, что между устьемъ рч. Улуира при р. Аѣ (въ Златоустовскомъ уѣз.) достаютъ множество селитреной земли, изъ которой дѣлаютъ порохъ, но самаго мѣста ему не показали. По сказанію Рычкова [7]), въ пещерѣ на р. Симѣ, при рч. Ямазе (см. выше, стр. XIV) находилась *селитра*, которую брали для дѣланія пороха.

Сѣра является здѣсь въ видѣ источниковъ, разбросанныхъ въ разныхъ частяхъ губерніи, но исключительно въ пермской формаціи, т. е. въ западной части. Изъ нихъ извѣстны слѣдующіе. Въ Мензелинскомъ уѣздѣ, въ юго-западномъ его углу, при селѣ *Старомъ Баяряшѣ* (№ 2177) бьетъ изъ земли сѣрный родникъ, стекающій по устроенному жолобу въ р. Шешму; зимою не замерзаетъ. Вода въ немъ, хотя и не изслѣдована химически, но имѣетъ очень сильный сѣрный запахъ, на вкусъ отзывается протухлыми яицами, цвѣтъ самый чистый. Налитая въ закупоренную бутылку въ комнатѣ вода разлагается черезъ 2 или 3 часа и дѣлается противною на вкусъ. Дѣйствіе имѣетъ слабительное. Эпидемическихъ болѣзней, какъ на людяхъ, такъ и на скотѣ, здѣсь не бываетъ [8]). Въ Бирскомъ уѣз. находятся скрытные сѣрные источники, около Дикаго озера, въ верстѣ отъ дер. *Симкиной* (№ 1611); присутствіе ихъ ясно обнаруживается сѣрнымъ запахомъ, выходящимъ изъ озера и его истока, и бѣловатымъ осадкомъ на днѣ и предметахъ, опущенныхъ въ воду. Осенью, при умѣренныхъ морозахъ, озеро покрывается льдомъ, а во время сильной стужи ледъ исчезаетъ и распространяется по окрестности сильный запахъ сѣры. Горы, прилегающія къ озеру, сложены изъ мощныхъ пластовъ сѣраго и бѣлаго алебастра

---

[1]) Горн. Журн. 1871 г., ч. I, стр. 140.

[2]) Тамъ же. 1868 г., ч. III, стр. 212.

[3]) Его Дневныя Записки, ч. II, стр. 16, 43.

[4]) Такой деревни въ спискѣ не оказалось.

[5]) Его Путешествіе, ч. II, стр. 81.

[6]) Такой деревни въ спискѣ не оказалось.

[7]) Его Топограф. Оренб., ч. I, стр. 245, 267.

[8]) Вѣстн. Имп. Русск. Географ. Общ. 1860 г., ч. XXX, смѣсь стр. 9. Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. II, стр. 83.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

съ прожилками гипса [1]). Въ Белебейскомъ уѣз. пользуется извѣстностью сѣрный источникъ при дер. *Шатманъ-Тамакъ* (№ 529); температура воды до 7° по Р.; дѣйствіе ея тоже самое, что и Сергіевскихъ водъ Самарской губерніи. Мѣстные жители пользуются этими водами, преимущественно въ болѣзняхъ ревматическихъ и сифилитическихъ, и достигаютъ совершеннаго исцѣленія безъ всякихъ другихъ врачебныхъ пособій [2]). Близъ гор. Уфы, при дер. *Романовкѣ* (№ 195) на лукѣ р. Бѣлой, близъ устья р. Демы, находятся также сѣрные ключи, рядомъ съ желѣзными; они еще невполнѣ изслѣдованы [3]). Въ Стерлитамакскомъ уѣз. сѣрныхъ ключей два. Еще въ 1770 году академ. Лепехинъ [4]) описалъ сѣрные ключи, находящіеся при дер. *Баганышѣ* [5]) на рч. Месели (притокъ Куганака, впадающаго въ р. Бѣлую). Обширная площадь передъ деревнею составляетъ вязкое болотистое мѣсто, на которомъ, въ 40 шагахъ отъ рч. Месели, видна котловина глубиною въ 4 саж., а въ окружности до 6 саж.; со дна ея бьютъ 4 ключа и въ видѣ ручья сбѣгаютъ въ рч. Месели. По краямъ котловины и въ ручьѣ садится сѣрный илъ, впрочемъ, не такъ изобильно какъ въ Соковскихъ сѣрныхъ ключахъ Самарской губерніи. Въ 100 саж. отъ котловины, на ровномъ мѣстѣ, пробиваются изъ подъ земли 4 маленькіе ключа, которые также содержатъ сѣрный илъ; по ключикамъ лежатъ туфы, а окрестные холмы состоятъ изъ известковаго камня. Лепехинъ полагаетъ, что здѣсь собственно нѣтъ мѣсторожденія сѣры, а вымывается изъ отдаленныхъ мѣстъ. Въ имѣніи помѣщицы Зубовой [6]) есть сѣрный ключъ, цѣлительность коего сдѣлалась извѣстною съ 1843 года, и при немъ устроены были помѣщенія и ванны; но воды эти, по слабости входящихъ въ нихъ минеральныхъ частей, оставлены и посѣщаются немногими [7]).

Мѣсторожденія *соли* въ предѣлахъ Уфимской губерніи являются въ растворенномъ видѣ, т. е. или въ видѣ ключей, или же въ видѣ озеръ. И тѣ, и другія исключительно находятся въ Бирскомъ, Уфимскомъ и Стерлитамакскомъ уѣздахъ. Изъ соленыхъ озеръ извѣстны только четыре, изъ коихъ два въ Бирскомъ и два въ Уфимскомъ уѣздахъ. Въ Бирскомъ уѣздѣ оба озерка лежатъ близъ подошвы горы, на коей расположено извѣстное *Чертово городище*, въ 2 верстахъ отъ гор. Бирска; одно изъ нихъ называется *Усольемъ* и имѣетъ длину 400—500 саж., ширину 5—8 саж., другое въ окружности 80 саж. Вода въ нихъ соленаго и ѣдкаго вкуса, но весенняя вода р. Бѣлой растворяетъ ея [8]). Въ Уфимскомъ уѣздѣ тоже оба озера лежатъ близъ дер. *Ишимбаевой* (№ 446); одно изъ нихъ въ верстѣ къ сѣверу отъ деревни, а другое на сѣверо-востокъ отъ послѣдняго въ 200 или 300 саж. Окружность одного изъ нихъ до 170 саж., другаго до 82 саж.; вкусъ воды соленый, рыба не водится [9]). Соленые ключи въ Бирскомъ

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1859 г. № 48. Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. II, стр. 85.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1853 г. № 17. Записки Казанск. Экономич. Общ. 1855 г., ч. I, Отд. IV, стр. 19.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1864 г. № 33.

[4]) Его Дневныя Записки, ч. II, стр. 29. Зябловскій, Землеоп. Россійск. Имп., ч. IV, стр. 349.

[5]) Такой деревни въ спискѣ нѣтъ, но есть рч. Месели въ 1-мъ станѣ.

[6]) Въ Стерлитамакскомъ уѣз. есть два сельца Леушино и Баратино, принадлежавшіе Зубовымъ, первое Алексѣю Яковлевичу, второе Елисаветѣ Петровнѣ съ дѣтьми, см. Свѣд. о помѣщич. имѣніяхъ, приложъ трудамъ Редакціонн. Коммиссіи, т. II, стр. 14. Вѣроятно, здѣсь дѣло идетъ о сельцѣ Баратинѣ (№ 2375).

[7]) Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 35. Записки Казанск. Экономич. Общ. 1855 г., ч. I, Отд. IV, стр. 19. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 55. Грумъ, Поэн. опис. минеральн. водъ, ч. I, стр. 291.

[8]) Рычковъ, Дневныя Записки 1770 г., стр. 149. Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. II, стр. 87.

[9]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 1.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

уѣздѣ находятся въ 25 верстахъ отъ гор. Бирска и въ 1/2 верстѣ отъ дер. *Уржумовой* (№ 1577); они бьютъ вдоль обоихъ береговъ рч. Чигуды, не пересыхаютъ и не замерзаютъ. Нѣкоторые ключи бьютъ изъ земли вертикально, съ отдѣленіемъ газовыхъ пузырей, и это заставляетъ предполагать, что пластъ соли лежитъ на довольно значительной глубинѣ, гдѣ есть спертые газы. Здѣсь производилось буреніе въ 60-хъ годахъ XIX стол., но не глубже 4—5 саж., доходя только до алебастроваго пласта, но не до солянаго. Жители воду изъ нихъ употребляютъ для приготовленія пищи и возятъ въ бочкахъ для поенія скота [1]). Въ Уфимскомъ уѣздѣ Лепехинъ видѣлъ соляные ключи, выбивающіеся изъ подошвы горы, въ 4 верстахъ отъ *Катавъ-Ивановскаго* завода (№ 441) по правому берегу рч. Авзяна. Ключи эти образуютъ топкое мѣсто, привлекающее сюда табуны Башкирскихъ лошадей и рогатый скотъ, иногда верстъ за 30; отъ этого окольный скотъ весьма тучнѣетъ [2]). Наконецъ, въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ извѣстность получила долина рч. *Усолки* (правый притокъ р. Бѣлой). Здѣсь соленые ключи лежатъ верстахъ въ 15 1/2 отъ с. Табынскаго (№ 2536) и вытекаютъ изъ горъ; въ 1770 году ихъ считалось до 30 и кромѣ того, три родника находились по среди самой рѣчки (Черемшанскій считаетъ только 6 ключей). Вкусъ воды соленый и частію горькій, запахъ нѣсколько сѣрный и вонючій. Разсолъ изъ нихъ выбивается такъ, что можно черпать ведрами [3]). Нынѣ, соль въ предѣлахъ губерніи не добывается совсѣмъ, изъ озеръ — по причинѣ слабости разсола, а изъ источниковъ — по невозможной конкурренціи съ Илецкими соледомнями и самосадочными Челябинскими озерами. Но выварка соли производилась еще въ XVII и XVIII столѣтіяхъ изъ ключей Бирскаго и Стерлитамакскаго уѣздовъ. Въ 1697 году Московскій житель Ѳедоръ Селинъ по царской грамотѣ получилъ право на соляныя варницы подъ *Бирскимъ* новымъ городкомъ [4]); дальнѣйшая судьба этого завода неизвѣстна. Другой заводъ находился на ключахъ рч. Усолки и назывался *Соледваренымъ городкомъ*, сожженный въ Башкирскіе бунты 1676 и 1707 годовъ; до 1724 года здѣшніе соляныя варницы содержали Балахнинскіе купцы Осокины и Утятниковъ [5]). Заводъ находился въ 12 верстахъ отъ села Табынскаго; Лепехинъ, посѣтившій ключи въ 1770 году, видѣлъ, что главнѣйшіе изъ нихъ были еще обставлены кадками, но завода уже не существовало [6]).

Кромѣ поваренной соли въ предѣлахъ губерніи находятся соли и другаго свойства, впрочемъ, еще неизслѣдованныя. Такъ рч. *Аургазы* (правый притокъ Уршака), протекающая въ сѣверо-западной части Стерлитамакскаго уѣз. мимо дер. *Курманаевой* (№ 2471), имѣетъ воду горькаго свойства, но силою своею далеко уступаетъ озерамъ Челябинскаго уѣз. Оренбургской губерніи [7]). Вода соленыхъ ключей рч. *Усолки*, въ томъ же Стерлитамакскомъ уѣз., кромѣ

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 35; 1860 г. № 44. Вѣстн. Имп. Русск. Географ. Общ. 1860 г., ч. XXX, смѣсь, стр. 23. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 57. Жур. Мин. Внутр. Дѣлъ 1860 г., ч. XLV, смѣсь, стр. 17. Грумъ, Поли. опис. минераль. водъ, ч. I, стр. 292. Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. II, стр. 83.

[2]) Лепехинъ, Дневныя Записки, ч. II, стр. 251.

[3]) Тамъ же, стр. 19. Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. II, стр. 211. Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 35 Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 27; 1870 г. № 12. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 56. Грумъ, Поли. опис. минераль. водъ, ч. I, стр. 291.

[4]) Сборникъ статистич., историч. и проч. свѣдѣній по Уфим. и Оренб. губ., 1868 г., Отд. 2, стр. 45.

[5]) Рычковъ, Топогр. Оренб., ч. II, стр. 211. Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 27.

[6]) Его Дневныя Записки, ч. II, стр. 1 и 20.

[7]) Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 37. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 63.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

поворенной соли, при выварк$\acute{\text{е}}$ даетъ кристаллы *глауберовой* [1]). Квасцы были найдены переводчикомъ Уразлинымъ еще при генералѣ Соймоновѣ, въ Айлинской волости Златоустовскаго уѣзда [2]).

Въ 7 верстахъ отъ *Табынска* (№ 2536) Стерлитамакскаго уѣзда и въ 5 верстахъ отъ праваго берега р. Бѣлой лежитъ мѣсторожденіе *огнеупорной глины*, употребляемой для обмазыванія горновъ на горныхъ заводахъ и годной для приготовленія фарфоровой посуды. Мѣсторожденіе находится въ глубокомъ оврагѣ, затопляемомъ весною. Слой глины тянется оврагомъ, по направленію рѣки, версты на 4, разработка ея производится на глубинѣ $1^1/_2$ саж. Она очень мягка и вязка. Въ XVIII стол., во время управленія Оренбургскою губерніею генераломъ Соймоновымъ, здѣсь было опредѣлено построить казенный стеклянный заводъ, но за неполученіемъ матеріаловъ предположеніе это не было приведено въ исполненіе [3]). Въ Златоустовскомъ уѣздѣ на Башкирскихъ дачахъ, близъ *Кусинскаго* завода (№ 1699), была открыта превосходная *фарфоровая глина*; купцы Мотовиловъ и Кузнецовъ окоротомили это мѣсто и построили фабрику, которая, впрочемъ, вскорѣ сгорѣла [4]).

Мѣсторожденія *жернового камня* извѣстны въ Златоустовскомъ и Стерлитамакскомъ уѣздахъ. Въ первомъ кварцеватый слюдистый песчаникъ находится при дер. *Айлинской* (№ 1727) и въ 7 верстахъ отъ нея, при выс. *Ванлыкинѣ* (№ 1730); приготовленные здѣсь жернова сбываются за Уралъ и преимущественно въ Шадринскій уѣз. Пермской губ. [5]). Мѣсторожденія въ Стерлитамакскомъ уѣз. лежатъ близъ деревень *Макаровой* (№ 2503), *Исекеевой* (№ 2528), *Шарыповой* (№ 2529), *Ибраевой* (№ 2527) и другихъ. Жерновой камень здѣсь встрѣчается чаще на поверхности и рѣдко на аршинъ въ глубину верхняго земнаго слоя. Камень здѣсь бываетъ различныхъ оттѣнковъ, синій считается лучшимъ, онъ тверже и въ немъ болѣе кристалловъ кварца; камень съ разноцвѣтными прожилками цѣнится нѣсколькими рублями дороже. Жернова сбываются въ побережья рѣкъ Камы, Волги и Бѣлой [6]). Около дер. *Муравкаевой* (№ 2591), по рч. Мендышу (притокъ Зилима) Стерлитамакскаго уѣз., попадаются желтоватобѣлые песчаники съ примѣсью бѣлаго кварца и составляютъ превосходные жерновые камни [7]).

По Сибирской почтовой дорогѣ, верстъ за 5 не доѣзжая *Саткинскаго* завода (№ 1725) Златоустовскаго уѣзда, по правой ея сторонѣ, противъ горъ Листвянки и Пьяной, имѣется въ одной горѣ мѣсторожденіе хорошаго *трепела*, употребляемаго на полировку металлическихъ, каменныхъ и стеклянныхъ издѣлій. Трепелъ залегаетъ здѣсь между пластами сѣраго сланца и расположенъ между ними правильными, параллельными пластами различной толщины, которые мѣстами содержатъ правильные кристаллы желѣза. До 1861 года здѣсь разработка не производилась [8]).

---

[1]) Лепехинъ, Дневныя Записки, ч. II, стр. 21.

[2]) Рычковъ, Топографъ. Оренб., ч. I, стр. 268.

[3]) Рычковъ, Топографъ. Оренб., ч. I, стр. 252, ч. II, стр. 211. Лепехинъ, Дневныя Записки, ч. II, стр. 15. Забѣловскій, Земледѣл. Россійск. Имп., ч. IV, стр. 348. Оренб. губ. вѣд. 1860 г. № 34.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 28.

[5]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 32. Горн. Жур. 1862 г., ч. I, стр. 369.

[6]) Оренб. губ. вѣд. 1860 г. № 4.

[7]) Горн. Журн. 1865 г., ч. I, стр. 129.

[8]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г., № 24.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Ломки превосходнаго *кровельнаго сланца* находятся въ Златоустовскомъ уѣздѣ близъ *Саткинскаго* завода, въ горѣ, между рѣчками Большою и Малою Сатками. Гора состоитъ отъ подошвы до вершины изъ известняка, образующаго на верху двѣ отдѣльныя скалы. Пласты сланца падаютъ къ юго-востоку [1]).

Хорошій и крѣпкій *песчаникъ*, годный для обложенія доменныхъ печей, находится въ 8 верстахъ отъ *Катавскаго* завода (№ 441) Уфимскаго уѣз., въ горѣ Кашмартау [2]).

Въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ, въ 12 верстахъ отъ *Табынска* (№ 2536) и въ 10—12 верстахъ отъ праваго берега р. Бѣлой, есть мѣсторожденіе прекраснаго *точильнаго камня*, который принадлежитъ къ песчаникамъ. Онъ мелкозернистъ и содержитъ въ себѣ слюду въ мелкихъ блесткахъ. Цвѣтъ зависитъ отъ цвѣта известняка, входящаго въ составъ ихъ; большею частію темносѣрый, переходящій почти въ черный, но иногда совершенно бѣлый; чернаго цвѣта камень лучше и цѣнится дороже. Добычею его занимаются жители дер. *Мурзакаевой* (№ 2591); они вымашиваютъ его большими глыбами и продаютъ по 9 коп. сер. за пудъ. По качеству своему точильный камень не уступаетъ ни Печорскому, ни Англійскому [3]). Въ Златоустовскомъ уѣз. пласты сѣраго сланца, заключающаго въ себѣ трепелъ, о которомъ сказано выше, имѣютъ мелкую сыпь и весьма пригодны для оселковъ [4]).

Кромѣ всѣхъ вышеупомянутыхъ ископаемыхъ, находящихся въ предѣлахъ губерніи, Рычковъ упоминаетъ еще о мѣсторожденіяхъ *красной* и *синей краски* [5]). Красная краска находится на берегу р. Юрезани, въ Мурзалярской волости, по Сибирской дорогѣ, а синяя въ Кудейской волости, на болотѣ между Симомъ и Юрезанемъ, а также по рч. Бердяшу въ Уфимскомъ уѣздѣ. Академикъ Севергинъ [6]), между прочимъ, указываетъ и на слѣдующіе ископаемые: дымчатая слюда по р. Аю, красный известковый камень близъ Уфы, минеральная губка тамъ же, купоросная земля, купоросный и квасцовый сланецъ по р. Юрезаню, селитра по р. Аю, асфальтъ близъ Табынска и Уфы, угольный сланецъ по р. Юрезаню, горючая мѣдная руда близъ Уфы, свѣтложелтая охра близъ Табынска, синяя желѣзная земля по рр. Симу и Юрезаню, сѣрый марганецъ и волченъ по р. Юрезаню, песчаный точильный камень по р. Аю.

Гидрографическій обзоръ губерніи. Вся площадь губерніи лежитъ въ бассейнѣ Каспійскаго моря. Недостатка въ проточной водѣ нигдѣ не чувствуется, и только весьма незначительная часть селеній лежитъ при колодцахъ, болотахъ и озерахъ, о чемъ будетъ сказано ниже, при обзорѣ разселенія жителей по губерніи. Вода здѣшнихъ рѣкъ въ большей части случаевъ годна для питья и измѣняется въ своемъ качествѣ только въ то время, когда рѣки освобождаются отъ льда и когда вода въ нихъ отъ снѣговыхъ потоковъ и сильнаго движенія, производимаго притокомъ посторонней воды, дѣлается мутною [7]). Впрочемъ, есть нѣкоторыя рѣки, вода которыхъ отъ примѣсей постороннихъ веществъ непригодна для упо-

---

[1]) Горн. Журн. 1868 г., ч. II, стр. 446.

[2]) Паллассъ, Путешествіе, ч. II, стр. 44.

[3]) Горн. Журн. 1865 г., ч. I, стр. 126. Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ 1859 г., ч. XXXIX, смѣсь, стр. 18. Оренб. губ. вѣд. 1859 г. №№ 3 и 46.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 24.

[5]) Его Топограф. Оренб., ч. I, стр. 217.

[6]) Его Опытъ минералогич. описанія Россійс. Госуд., ч. II, стр. 97—101.

[7]) Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 35.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

требленія. Къ такимъ напримѣръ принадлежатъ въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ рч. Аургазы, притокъ Уршака, и въ Белебейскомъ Идяшка, притокъ Сюни. Рѣчка *Аургазы* имѣетъ воду горькаго свойства, такъ что жители дер. Курманаевой (№ 2471) берутъ воду изъ озерка, находящагося въ близь лежащей пещерѣ [1]), а рѣчка *Идяшка* при селѣ Бакалы (№ 887) образуетъ стоячее озеро въ длину до 60 саж., въ ширину отъ 10 до 13 саж., въ которомъ вода лѣтомъ портится и становится негодною не только для людей, но и для животныхъ, почему жители берутъ воду изъ р. Сюни, протекающей въ 150 саж. отъ села [2]). Въ экономическомъ отношеніи рѣки имѣютъ двоякую важность для мѣстнаго населенія; одни изъ нихъ, неисключая даже и ручьевъ, приводятъ силою своего теченія въ дѣйствіе многочисленныя мукомольныя мельницы и нѣсколько значительныхъ заводовъ, другія служатъ естественными путями для сплава разнообразныхъ произведеній, принадлежащихъ почти одной Уфимской губерніи. Къ сожалѣнію, послѣднихъ весьма мало въ губерніи, да и тѣ, которыя существуютъ, находятся въ не совсѣмъ благопріятныхъ условіяхъ, какъ это будетъ объяснено ниже. Представляемъ краткое описаніе важнѣйшихъ рѣкъ, протекающихъ въ предѣлахъ губерніи.

Кама, образуя естественную границу между губерніями Уфимскою и Вятскою, прилегаетъ къ первой только лѣвымъ берегомъ отъ устья р. Бири до устья р. Кичуя на протяженіи до 180 верстъ, при чемъ теченіемъ своимъ образуетъ семь неравныхъ дугъ, но главное направленіе имѣетъ отъ востока къ западу. Отъ устья р. Буя и до устья р. Бѣлой къ Камѣ прилегаетъ сѣверо-западная часть Бирскаго уѣзда, а отъ устья р. Бѣлой до устья р. Кичуя сѣверная часть Мензелинскаго; на противоположномъ, правомъ берегу лежатъ уѣзды Сарапульскій и Елабужскій Вятской губерніи. Правый, Вятскій, берегъ Камы считается нагорнымъ, лѣвый же, Уфимскій, луговымъ; онъ низменъ и болотистъ, особливо между устьями рѣкъ Бѣлой и Ика, но постепенно возвышаясь, у села Бережныхъ Челновъ (№ 2189) Мензелинскаго уѣзда, дѣлается песчано-бугристъ и по всему протяженію покрытъ густо растущимъ лѣсомъ. Вслѣдствіе такого устройства берега Камы въ предѣлахъ губерніи заселены весьма слабо; по нашему списку оказалось только 8 селеній съ 5.675 душ. об. пола жителей, изъ коихъ на долю Бирскаго уѣз. приходится 4 селенія съ 1.466 душ. об. пола и на долю Мензелинскаго 4 селенія съ 4.209 душ. об. пола. Ширина рѣки доходитъ до 500 саж., глубина до 8 саж., но мѣстами въ прибрежныхъ мѣстахъ есть мели, изъ коихъ значительны у села Бережныхъ Челновъ (№ 2189) Мензелинскаго уѣз. Однакоже судоходство по Камѣ не встрѣчаетъ препятствій въ теченіе всего навигаціоннаго времени [3]). Изъ притоковъ Камы значительны Буй, Бѣлая, Икъ, Зай, Кичуй и Шешма; но такъ какъ Бѣлая составляетъ важнѣйшую въ губерніи рѣчную систему, то мы и разсмотримъ ее отдѣльно.

Буй, получивъ начало въ южной части Осинскаго уѣзда Пермской губерніи, большею частію своего теченія служитъ границею между Осинскимъ и Бирскимъ уѣздами. Длина его до 120 верстъ, теченіе извилисто [4]). На лѣвомъ берегу его, принадлежащемъ Уфимской гу-

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 37.

[2]) Сообщено Уфимскимъ Статистическимъ Комитетомъ.

[3]) Матер. для статист. Россіи, изд. Мин. Внутр. Дѣлъ 1839 г., Отд. II, стр. 15. Военно-статистич. обозр. Вятской губ., изд. 1850 г., стр. 16. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 35. Записки Казан. Экон. Общ. 1858 г.. ч. I, Отд. VI, стр. 63. Жур. Мин. Внутр. Дѣлъ 1841 г., ч. XXXIX, стр. 47.

[4]) Stuckenberg, Hydrographie, B. V, s. 608.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

губерніи, расположены лишь два селенія (№№ 1255—1256) съ 614 душ. об. пола. Изъ притоковъ Буя болѣе другихъ значительны: *Орья*, *Амзя* и *Баграшъ*, изъ нихъ двѣ первыя довольно густо заселены [1]. Буй судоходенъ въ нижнемъ теченіи отъ устья рч. Камбарки только на нѣсколько верстъ внѣ предѣловъ губерніи.

Икъ получаетъ начало въ юго-западной части Белебейскаго уѣз. при дер. *Икскія-Вершины*, Кажаева тоже, (№ 609) [2], въ 30 верстахъ отъ гор. Белебея; онъ вытекаетъ изъ горы нѣсколькими источниками, потомъ раздѣляется на двѣ вѣтви, которыя текутъ на большое разстояніе другъ отъ друга, далѣе соединяются въ одну рѣку. Первоначально Икъ течетъ къ юго-юго-западу, потомъ уклоняется къ западу, и, вступивъ на границу Самарской губерніи, круто поворачиваетъ къ сѣверу; на этомъ протяженіи онъ отдѣляетъ Самарскую губернію (уѣзды Бугурусланскій и Бугульминскій) отъ Уфимской (Белебейскій уѣздъ). Ниже села Нагайбака (№ 939), обоими берегами входитъ въ Мензелинскій уѣздъ; не доходя верстъ 20 до гор. Мензелинска, Икъ уклоняется къ сѣверо-западу и въ этомъ направленіи впадаетъ въ р. Каму двумя рукавами противъ села Икскаго Устья, лежащаго въ Елабужскомъ уѣздѣ Вятской губерніи. Длину теченія Ика полагаютъ до 350 верстъ [3], изъ коихъ Мензелинскому уѣзду принадлежитъ до 90 верстъ, Белебейскому до 35 и остальное протяженіе составляетъ границу Уфимской губерніи съ Самарскою. Ширина рѣки отъ 10 до 35 саж., въ Мензелинскомъ уѣздѣ до 45; глубина отъ 1½ до 9 футовъ, мѣстами достигаетъ и до 2½ саж. Икъ могъ бы быть судоходенъ на 150 верстъ вверхъ отъ устья, но судоходству препятствуютъ множество находящихся на днѣ его карчей; въ 1768 году былъ сдѣланъ первый опытъ сплава мѣди въ Каму съ мѣстныхъ мѣдиплавильныхъ заводовъ, что совершилось безпрепятственно; судно шло свободно съ 2.000 пудами груза. Правый берегъ Ика гористъ и лѣсистъ, къ лѣвому же подступили степи и низменные луга. Берега его замѣчательны по нахожденію мѣдныхъ рудниковъ, изъ коихъ нѣкоторые принадлежатъ къ числу древнѣйшихъ и приписываются чудскому періоду. На правомъ берегу выше устья рч. Усени находится пещера (см. выше, стр. хш). На берегахъ р. Ика расположено 50 селеній съ 21.413 душ. об. пола жителей, изъ коихъ въ Белебейскомъ уѣздѣ 27 селеній съ 10.559 душ. об. пола и въ Мензелинскомъ 23 селенія съ 10.854 душ. об. пола. Изъ притоковъ Ика значительны только *Усень* и *Мензела* [4].

Усень, правый притокъ р. Ика, беретъ начало въ дачахъ Усень-Ивановскаго мѣдиплавильнаго завода (№ 691) Белебейскаго уѣзда, въ 15 верстахъ отъ гор. Белебея, отъ котораго проходитъ въ разстояніи только 1½ версты. Длина его 90 верстъ, ширина отъ 5 до 12 саж., глубина отъ 2 до 3 саж.; главное направленіе къ сѣверо-западу. На берегахъ его исключительно въ Белебейскомъ уѣздѣ расположено 11 селеній, въ коихъ жителей 6.023 душ. об. пола [5].

---

[1]) См. списокъ, стр. 75—78.

[2]) Въ Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 3 дер. Кажаева, вѣроятно, по опечаткѣ названа Кансаевою, а Черемшанскій повторилъ эту опечатку въ своемъ описаніи Оренб. губ.

[3]) Рычковъ полагалъ 500 верстъ.

[4]) Georgi, Geograph. Beschreib. d. Russ. Reich., T. I, s. 285. Рычковъ, Дневныя Записки, 1769 г., стр. 64. Матер. для Статист. Россіи, изд. Мин. Вн. Дѣлъ, 1839 г., Отд. II, стр. 15. Stuckenberg, Hidrograph., B. V, s. 628. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 17. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 42. Журн. Мин. Вн. Дѣлъ, 1836 г., ч. XIX, стр. 46; 1841 г., ч. XXXIX, стр. 50; 1860 г., ч. XLIII, Отд. III, стр. 23. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 3; 1859 г. № 6.

[5]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 3. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 44.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Мензела, лѣвый притокъ р. Ика, входитъ въ Мензелинскій уѣздъ изъ Бугульминскаго уѣзда Самарской губерніи, въ которомъ получаетъ начало близъ дер. Мензелибаша [1]), въ р. Икъ впадаетъ въ 5 верстахъ ниже гор. Мензелинска. Длина 95 верстъ, ширина отъ 4 до 12 саж., глубина 3—4 арш.; теченіе въ верхней части быстро, вода чиста и пріятна. Правый берегъ крутой, лѣвый ровный и лѣсистый; въ верховьѣ находился въ XVIII стол. мѣдный рудникъ. По р. Мензелѣ расположено, кромѣ города, 32 селенія, въ коихъ жителей 13.783 душ. об. пола [2]).

Зай получаетъ начало въ Бугульминскомъ уѣздѣ Самарской губ. при дерев. Зай-Каратай двумя рукавами, и, соединившись въ одну рѣку при дерев. Карабашъ, входитъ въ Мензелинскій уѣздъ, въ которомъ, приявъ ррч. *Ирю* (а не Ирынь, какъ у Черемшанскаго) при сел. Заинскѣ и *Зычу* при сел. Токмакѣ, впадаетъ въ Каму противъ села Котловки Елабужскаго уѣзда. Длина Зая до 150 верстъ, ширина отъ 5 до 8 саж.; вода въ ней до того чиста, что въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ видно дно; это происходитъ отъ множества источниковъ, вытекающихъ изъ окрестныхъ горъ и вливающихся въ рѣчку. Долина Зая, съуженная и холмистая въ верхнихъ частяхъ, къ сѣверу расширяется, особенно съ правой стороны. По немъ расположено 17 селеній, въ коихъ жителей 10.084 душ. об. пола [3]).

Шешма, беретъ начало въ Самарской губерніи, пересѣкаетъ юго-западный уголъ Мензелинскаго уѣзда на протяженіи 40 верстъ и уходитъ въ Чистопольскій уѣздъ Казанской губерніи, гдѣ и впадаетъ въ р. Каму. На Шешмѣ 3 селенія съ 2.858 душ. об. пола [4]). Справа въ нее впадаетъ рч. Кичуй. *Кичуй*, получивъ начало въ Бугульминскомъ уѣздѣ, отдѣляетъ на протяженіи верстъ 20 Уфимскую губернію (Мензелинскій уѣздъ) отъ Самарской, потомъ входитъ обоими берегами въ Мензелинскій уѣздъ, пересѣкаетъ его въ юго-западномъ углу на протяженіи 20 верстъ, далѣе уходитъ въ Казанскую губернію, въ которой и впадаетъ въ Шешму [5]). По Кичую расположено 4 селенія съ 2.008 душ. об. пола.

Рѣка *Бѣлая* (у Башкиръ *Ак-исыл*, въ старину Бѣлая Волошка) съ впадающими въ нее рѣками орошаетъ наибольшую половину губерніи, именно уѣзды Стерлитамакскій, Уфимскій, Златоустовскій, наибольшія части Бирскаго, Белебейскаго и только незначительную восточную часть Мензелинскаго. Названіе свое получила, какъ должно полагать, отъ цвѣта ея воды. Рычковъ [6]) говоритъ, что струя р. Бѣлой видима издалека на поверхности Камскихъ водъ, такъ какъ струя р. Бѣлой бѣлизною своею походитъ на сыворотку, между тѣмъ какъ камская вода мутна и черна. Струя Бѣлой идетъ вдоль лѣваго берега Камы на большое протяженіе, при разлитіи верстъ на 50. Бѣлизна водъ Бѣлой объясняется тѣмъ, что она течетъ

---

[1]) У Черемшанскаго неправильно истокъ показанъ въ Мензелинскомъ уѣздѣ.

[2]) Рычковъ, Дневныя Записки 1769 г., стр. 62. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 3. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 43. Журн. Мин. Вн. Дѣлъ, 1850 г., ч. XXIX, стр. 26.

[3]) Рычковъ, Дневныя Записки 1769 г., стр. 36. Матер. для Статист. Россіи, изд. Мин. Вн. Дѣлъ, 1839 г., Отд. II, стр. 15. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 17. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 44. Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 32.

[4]) Тамъ же и Журн. Мин. Вн. Дѣлъ, 1841 г., ч. XXXIX, стр. 50.

[5]) Матер. для Статист. Россіи, изд. Мин. Внутр. Дѣлъ 1839 г., Отд. II, стр. 15. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 17.

[6]) Его Дневныя Записки 1770 г., стр. 182.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

между горами, состоящими изъ опоки и слабаго алебастра, равно какъ на днѣ ея находится во многихъ мѣстахъ бѣлая известь. Рѣка Бѣлая вытекаетъ ручейкомъ изъ болота, расположеннаго у подошвы горы Иремеля на абсол. высотѣ 1.964 фут. [1]) въ юго-западномъ углу Златоустовскаго уѣз., близъ границъ Верхнеуральскаго уѣзда Оренбургской губерніи [2]). Отъ истоковъ своихъ до Бѣлорѣцкаго завода течетъ къ юго-юго-западу, ниже склоняется къ юго-западу, при дер. Мендыгуловой Оркаго уѣзда, встрѣтивъ первые отроги Общаго Сырта, круто поворачиваетъ на западъ и это направленіе удерживаетъ до села Бугульчанъ (№ 2626) Стерлитамакскаго уѣзда; здѣсь р. Бѣлая, остановленная Сыртомъ, пустившимъ къ сѣверу длинныя вѣтви, круто уклоняется къ сѣверу и даже къ сѣверо-сѣверо-востоку, отъ устья р. Инзера поворачиваетъ постепенно къ сѣверо-западу и въ этомъ направленіи впадаетъ въ р. Каму, въ 10 верстахъ ниже села Каракулина Вятской губерніи. Дуга, образуемая теченіемъ р. Бѣлой отъ ея истока до устья р. Инзера, т. е. до поворота ея къ сѣверо-западу, довольно значительна, именно отъ истоковъ до устья Инзера по теченію Бѣлая имѣетъ до 800 верстъ, между тѣмъ какъ по прямому направленію, сухопутно, разстояніе это сокращается на 150 верстъ. Бѣлая верхнимъ своимъ теченіемъ принадлежитъ исключительно Оренбургской губерніи; ниже дер. Максютовой Оркаго уѣзда и почти до села Бугульчанъ (№ 2626) Стерлитамакскаго на протяженіи до 100 верстъ она служитъ естественною границею между губерніями Оренбургскою слѣва и Уфимскою справа, отъ села Бугульчанъ до устья р. Инзера пересѣкаетъ по поламъ Стерлитамакскій уѣздъ на протяженіи до 200 верстъ, далѣе вступаетъ въ западную часть Уфимскаго уѣзда и, прорѣзавъ его на протяженіи 165 верстъ, уходитъ въ Бирскій уѣздъ, въ которомъ протекаетъ по юго-западной части до 235 верстъ, изъ коихъ до 35 верстъ нижняго своего теченія служитъ границею Бирскаго и Мензелинскаго уѣздовъ [3]). Такимъ образомъ протяженіе р. Бѣлой въ Уфимской губерніи, считая ея и пограничное теченіе, достигаетъ до 700 верстъ. Ширина и глубина весьма различны: въ Стерлитамакскомъ уѣз. отъ границъ Оренбургской губерніи до села Бугульчанъ ширина 40—55 саж., глубина 2—3 аршина, ниже села Бугульчанъ ширина достигаетъ мѣстами до 100 саж., а глубина 1—$1^1/_2$ саж., въ Уфимскомъ—ширина до 200 саж., глубина $1^1/_2$—$2^1/_2$ саж., въ Бирскомъ ширина увеличивается до 270 саж., а глубина до $3^1/_2$ саж. При разлитіи рѣкъ ширина и глубина значительно увеличиваются; разливъ занимаетъ въ ширину отъ 1 до 10 верстъ, а глубина достигаетъ 5 саж. [4]). Скорость теченія воды и паденіе также весьма различны: у истока паденіе доходитъ до 0,0006, а скорость въ межень до 5 футовъ въ секунду; до поворота на сѣверъ паденіе равняется 0,0005 и скорость до $3^1/_2$ фут.; до гор. Уфы паденіе 0,0002, скорость до 3 фут., наконецъ, за Уфою рѣка дѣлается покойною и паденіе ея равно 0,0001, а скорость отъ 3 до 1 фута и даже менѣе въ секунду [5]). Бѣлая весьма извилиста въ своемъ теченіи и къ тому же покрыта множествомъ болѣе или менѣе значительныхъ острововъ, при чемъ нерѣдко измѣняетъ свое русло. Какъ примѣръ извилистаго и неровнаго

---

[1]) Гоеманъ, Гипсометрич. отношенія хребта Уральскаго, стр. 50.

[2]) Въ Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23 г. Лосіевскій говоритъ, что Бѣлая получаетъ начало нѣсколькими рукавами изъ болота горы Иремеля въ 17 верстахъ отъ башкирскихъ деревень Сулейманова и Суюндукова Троицкаго уѣзда.

[3]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 34. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 36.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

[5]) Оренб. губ. вѣд. 1859 г. № 6. Журн. Мин. Путей Сообщ. 1858 г., ч. XXVII, Отд. II, стр. 192.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ея теченія можно указать на ту ея часть, которая проходитъ подъ гор. Уфою. На пространствѣ между Казанскимъ и Сибирскимъ перевозами ближайшее разстояніе по прямой линіи до 1854 года не превышало 4 верстъ, водяной же путь простирался до 22 верстъ. Въ 1854 году послѣ разлива рѣка пробила себѣ новый путь, который сократилъ линію теченія вокругъ города до 10 верстъ [1]). Подобныя, даже значительно большія извилины встрѣчаются особенно въ предѣлахъ Бирскаго уѣзда. По грунту дна и береговъ Бѣлой, особенно въ верхней ея части до гор. Уфы, несоотвѣтствующему своею твердостью скорости ея теченія, съ каждымъ годомъ направленіе рѣки измѣняется, подмывая при этомъ одинъ берегъ и образуя въ своемъ руслѣ наносы, косы, подводные камни и цѣлые острова, препятствующіе успѣшному плаванію судовъ. Въ Уфимскомъ уѣздѣ существуютъ 4 мели: противъ села *Краснаго Яра* (№ 111), завода *Благовѣщенскаго* (№ 422), села *Государственныхъ Дуваней* (№ 334) и дерев. *Ахлыстиной* (№ 103); въ Бирскомъ значительны только двѣ: близъ гор. *Бирска* и села *Андреевки* (№ 1491), здѣсь въ сухое лѣто вода стоитъ не выше 4 — 6 четвертей; въ Стерлитамакскомъ же уѣздѣ ихъ множество, особенно же отъ села *Бугульчанъ* (№ 2626) до дерев. *Бурмантаевой* (№ 2537), гдѣ на одной верстѣ считается 23 брода [2]). Берега Бѣлой въ верхней части до с. Бугульчанъ сопровождаются высокими скалистыми горами, имѣющими высоту надъ уровнемъ рѣки отъ 2 до $2^1/_2$ тысячъ фут. и даже болѣе, какъ напр. гора *Юрактау* возвышается на 2.800 фут. Ниже села Бугульчанъ лѣвый берегъ дѣлается низменнымъ, хотя и здѣсь встрѣчаются высокія горы, а правый сопровождается горами, возвышающимися отъ 700 до 1.400 фут. Впрочемъ, и въ горахъ встрѣчаются луговыя равнины, занимающія пространство въ длину 200—250 саж., въ ширину до 250 саж. [3]). По берегамъ р. Бѣлой, кромѣ городовъ Уфы и Бирска, расположено 71 селеніе съ 37.213 душ. об. пола, изъ коихъ на долю Стерлитамакскаго уѣзда приходится 36 селеній съ 14.155 душ. об. пола (до сел. Бугульчанъ 10 селеній и 1.725 жителей, ниже Бугульчанъ 26 селеній и жителей 12.430), на долю Уфимскаго 24 селенія, 16.033 жителя и Бирскаго 11 селеній, 7.025 жителей. Въ Бѣлую впадаетъ и справа, и слѣва много рѣчекъ, изъ коихъ главнѣйшія суть слѣдующія:

а) *съ правой стороны по теченію.*

Нугушъ получаетъ начало изъ отраслей Ишеляка въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, течетъ сперва по границѣ съ Стерлитамакскимъ, въ направленіи къ юго-западу, поворотивъ на западъ, входитъ въ Стерлитамакскій уѣздъ обоими берегами, въ которомъ и впадаетъ въ Бѣлую, близъ села Васильевки (№ 2624). Вся длина его теченія до 160 верстъ, ширина 10—30 саж., глубина мѣстами до $1^1/_2$ саж. Долина Нугуша, отдѣленная неширокимъ хребтомъ (верстъ 15 — 25) отъ р. Бѣлой, наполнена лѣсистыми горами и въ верхней части совсѣмъ необитаема. По теченію его расположено 11 селеній съ 4.035 душ. об. пола. Нугушъ справа принимаетъ два значительные притока *Урюкъ* и *Тору*; на послѣдней находятся Верхоторскій (№ 2640) и Воскресенскій (№ 2637) мѣдиплавильные заводы [4]).

Зиганъ (Сиганъ) протекаетъ по Стерлитамакскому уѣзду въ сѣверо-западномъ направле-

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1854 г. № 40. Журн. Мин. Вн. Дѣлъ 1854 г., ч. IX, смѣсь, стр. 33.

[2]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. №№ 20 и 32.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Матер. для Статист. Россіи, 1839 г., Отд. II, стр. 8.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

нія. Длина его до 70 верстъ; долина верхней части гориста, нижняя же представляетъ плодородную и луговую равнину. На ней лежатъ 6 селеній съ 3.071 душ. об. пола [1]).

Усолка вытекаетъ изъ горы Аюсланъ, течетъ къ сѣверо-западу по Стерлитамакскому уѣзду и въ Бѣлую впадаетъ при селѣ Табынскомъ (№ 2536). Длина ея 14 верстъ. Замѣчательна по находящемуся на немъ Богоявленскому мѣдиплавильному заводу (№ 2561), а также по соляными ключамъ (см. выше, стр. XXI), лежащимъ въ ея долинѣ [2]).

Зилимъ входитъ въ Стерлитамакскій уѣздъ изъ Верхнеуральскаго, главное направленіе имѣетъ къ сѣверу и сѣверо-западу, длина до 150 верстъ, ширина отъ 5 до 12 саж.; верхняя и средняя части гористы и совершенно незаселены. По р. Зилиму находится 9 селеній, въ коихъ 3.118 душъ об. пола [3]).

Инзеръ [4]), составившись въ предѣлахъ Верхнеуральскаго уѣзда изъ Большаго и Малаго Инзеровъ, вступаетъ въ сѣверо-восточную часть Стерлитамакскаго уѣзда, имѣя направленіе къ западу; верстъ за 8 или 10 до впаденія въ Бѣлую входитъ въ Уфимскій уѣздъ. Вся длина теченія Инзера отъ истоковъ Большаго Инзера до 235 верстъ, но на долю Уфимской губерніи приходится только до 70. Ширина до 40 саж., глубина мѣстами до 1½ саж. Онъ способенъ къ сплаву, и въ 1857 году сюда былъ посланъ инженеръ отъ правительства для узнанія степени способности рѣки къ судоходству. Изъ притоковъ Инзера замѣчателенъ слѣва *Аскимъ*, на которомъ находится Архангельскій мѣдиплавильный заводъ (№ 2603) Стерлитамакскаго уѣзда. По Инзеру расположено 5 селеній съ 1.132 душ. об. пола, изъ коихъ въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ 4 селенія и 947 жителей, въ Уфимскомъ 1 селеніе и 185 жителей [5]).

Симъ (у Башкиръ Эссюмъ) беретъ свое начало въ дачахъ Катавъ-Ивановскаго завода (№ 441) Уфимскаго уѣзда, нѣсколько выше дер. Карауловки (№ 439), между двухъ горъ мѣстнаго названія Сапошузы и Явуша (у Ханыкова изъ хребта Чапаталъ). Направляясь къ сѣверо-сѣверо-западу, Симъ верстахъ въ 30 отъ своего истока съ ужаснымъ шумомъ ударяется объ утесъ горы Эссюмъ, состоящаго изъ известняка. Здѣсь, вымывъ глубокую бездну, скрывается подъ гору и продолжаетъ свое подземное теченіе на протяженіи болѣе ½ версты; изъ горы Симъ снова появляется четырьмя ключами, отстоящими другъ отъ друга на нѣсколько саженъ. Въ половодье вся вода въ гору не вмѣщается, и тогда она течетъ вокругъ горы, пробираясь по камнямъ между скалъ. Продолжая дальнѣйшее свое теченіе, ниже Симскаго завода (№ 426), верстахъ въ 20, Симъ склоняется къ юго-западу, не измѣняя далѣе своему направленію до впаденія въ р. Бѣлую, рядомъ съ р. Инзеромъ. Длина рѣки до 165 верстъ, ширина отъ 15 до 45 саж., глубина мѣстами 1—2 саж. Лѣтомъ открывается множество бродовъ, теченіе быстро и извилисто, берега низки, болотисты и песчаны. Судоходство бываетъ только весною и то исключительно сплавное; оно затрудняется сколько мелководіемъ самой

---

[1]) Матер. для Статист. Россіи, изд. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1839 г., Отд. II, стр. 8. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 27.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

[4]) Ханыковъ въ Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 8, р. Инзеръ называетъ притокомъ Сима.

[5]) Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 39. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Запис. Казан. Эконом. Общ. 1857 г., ч. I, Отд. VI, стр. 65. Stuckenberg, Hydorgraph., B. V, s. 615. Журн. Путей Сообщ. 1858 г., ч. XXVII, стр. 205.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

рѣки, столько же подводными камнями и карчами. Особенная опасность представляется ниже Миньярскаго завода (№ 456) до устья въ 5 слѣдующихъ мѣстахъ: 1) на первой верстѣ отъ Миньярскаго завода при крутомъ поворотѣ рѣки лежитъ камень, называемый «отводнымъ», при которомъ спускаются для предохраненія судовъ отъ удара бревна; 2) на 12-й верстѣ камень «благой»; 3) въ 5 верстахъ ниже дер. Казанка (№ 455), у такъ называемой Зайцевой Поляны, сверхъ каменистости береговъ, лежитъ весьма большой камень; 4) ниже Тикеевскаго перевоза (№ 423) причиняются поврежденія проходящимъ судамъ во первыхъ потому, что здѣсь ложе рѣки засорено карчами, а во вторыхъ и потому, что имѣются значительные прокосы на 10-й, 12-й и 25-й верстахъ отъ перевоза, а также и близъ самаго впаденія Сима въ Бѣлую; 5) при впаденіи въ Бѣлую находятся къ лѣвому берегу двѣ большія подводныя карчи. По р. Симу расположено 5 селеній съ 6.303 душ. об. пола [1]). Всѣ притоки Сима незначительны, за исключеніемъ рч. *Лемезы*, впадающей въ него слѣва; на правомъ притокѣ *Миньярѣ* устроенъ желѣзодѣлательный заводъ Миньярскій (№ 456).

Уфа, важнѣйшій изъ всѣхъ притоковъ р. Бѣлой, получаетъ начало въ Пермской губерніи изъ озера Уфимскаго на абсол. высотѣ 2.268 фут. [2]), въ которой, описавъ отлогую дугу къ сѣверу, проходитъ до 350 верстъ. Нѣсколько выше устья р. Ая (верстахъ въ 3) Уфа вступаетъ на границу Пермской губерніи (Красноуфимскій уѣз.) съ Уфимскою (Златоустовскій уѣз.); пройдя верстъ 15 по границѣ, обоими берегами входитъ въ предѣлы Бирскаго уѣзда и держится главнаго направленія къ юго-западу. При дер. Урюшѣ (№ 1576) Бирскаго уѣзда Уфа уклоняется на юго-юго-востокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вступаетъ на границу Бирскаго и Уфимскаго уѣздовъ, а верстъ черезъ 20, перемѣнивъ направленіе опять къ юго-западу, идетъ по одному Уфимскому уѣзду, въ которомъ и впадаетъ въ р. Бѣлую, верстахъ въ 3 выше гор. Уфы, предварительно раздѣлившись на два рукава и образовавъ такимъ образомъ въ своемъ устьѣ островъ. Длину р. Уфы въ предѣлахъ Уфимской губерніи полагаютъ отъ 280 до 300 верстъ, обыкновенная ширина 70 — 90 саж., но въ Уфимскомъ уѣздѣ мѣстами доходитъ до 100 и 125 саж.; глубина отъ 5 до 14 фут., но есть мѣста и до 2½ саж. Цвѣтъ воды въ р. Уфѣ замѣтно темнѣе воды р. Бѣлой. Долина справа ровная, слѣва холмистая отъ отроговъ Уральскаго хребта, которые, подходя къ берегамъ, дѣлаютъ его часто крутымъ. Въ предѣлахъ уѣзда Уфа судоходна на всемъ протяженіи, но только во время прибыли воды. Отъ устья рч. Юрезаня внизъ до впаденія Уфы въ Бѣлую къ опаснымъ мѣстамъ для проходящихъ судовъ принадлежатъ слѣдующія: 1) выше урочища «Красной Глинки» Уфимскаго уѣзда на правой сторонѣ рѣки большой и сильный проносъ; 2) отъ привала къ «Красной Глинкѣ» на лѣвой сторонѣ слѣдуетъ держаться строго мыса по правой сторонѣ; 3) у прорвы крутой изгибъ рѣки и ниже два таковыхъ же изгиба; здѣсь необходимо плыть осторожно, держась изголовій; 4) близъ дер. Бедеевой (№ 355) находится очень быстрый проливъ или прокосъ и въ немъ подводныя карчи. По берегамъ р. Уфы расположено 33 селенія съ 7.552 душ. об. пола, изъ коихъ 2 селенія и 302 жителей принадлежатъ Златоустовскому уѣзду, 21 селеніе и 4.113 жителей Бирскому, 10 селеній и 3.137 жителей Уфимскому. Изъ при-

[1]) Georgi, Geograph. Beschreib. Russ. Reich., Т. I, s. 283. Паллассъ, Путешествіе, ч. II, стр. 28, 50. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 39. Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 8. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 20.

[2]) Гофманъ, Инсометрич. отнош. хр. Уральск., стр. 54.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

токовъ Уфы болѣе другихъ значительны справа: *Тюй* въ Мензелинскомъ уѣз. и *Уса* въ Уфимскомъ и Бирскомъ, слѣва: *Ай* въ Златоустовскомъ и *Юрезань* въ Златоустовскомъ и отчасти въ Уфимскомъ [1]).

Тюй, получающій начало въ Пермской губерніи, имѣетъ главное направленіе къ юго-востоку и длину до 80 верстъ; на немъ расположено 12 селеній съ 3.878 душ. об. пола.

Уса, получивъ начало въ Бирскомъ уѣздѣ, направляется отъ сѣвера къ югу и имѣетъ въ длину до 60 верстъ; на ней расположено 9 селеній съ 1.928 душ. об. пола, изъ коихъ въ Бирскомъ уѣз. 4 селенія и 1.079 жителей, въ Уфимскомъ 5 селеній и 849 жителей.

Ай, самый значительный притокъ Уфы; источники его находятся въ обширномъ болотѣ, верстахъ въ 15 отъ горы Уйташа, близъ истоковъ рѣкъ Бѣлой, Урала и Уя. Отъ своего истока направляется къ сѣверо-сѣверо-востоку между восточными склонами Уренгайскаго хребта и западными собственно Уральскаго, близъ гор. Златоуста уклоняется къ западу, огибая при этомъ сѣверную оконечность Уренгайскаго хребта, между дер. Куваши (№ 1697) и Саткинскою пристанью (№ 1726) описываетъ дугу къ сѣверу, за Саткинскою пристанью постепенно склоняется къ сѣверу, а отъ устья рч. Средняго Ика поворачиваетъ къ сѣверо-западу и при дер. Усть-Айской (№ 1833) впадаетъ въ Уфу. Длина Ая до 300 верстъ, ширина отъ 30 до 50 саж., теченіе имѣетъ быстрое, особенно отъ истока до гор. Златоуста, гдѣ она имѣетъ горный характеръ; до рч. Улуджира долина Ая стѣснена высокими горами, далѣе же вступаетъ въ степную мѣстность, и теченіе его дѣлается значительно тише. Горизонтъ рѣки въ Златоустѣ находится на абсол. высотѣ 1.517 фут. [2]). Отъ гор. Златоуста и до устья, Ай способенъ для судоходства, которое однакоже сперва встрѣчаетъ препятствіе отъ подводныхъ камней и высунувшихся береговыхъ скалъ, а въ нижней части отъ множества мелей, открывающихся по спадѣ весеннихъ водъ. Около Кусинскаго завода (№ 1699) Ай извивается между тремя утесами, извѣстными подъ именемъ «трехъ братьевъ»; при Саткинской пристани (№ 1726) находится опасный утесъ, слывущій подъ названіемъ «медвѣжьяго лба», 10 верстъ ниже отвѣсные обрывы во 100 и 200 фут. носятъ названія «большаго» и «малаго притеста», еще далѣе, въ 1½ часа плаванія отъ Саткинской пристани, въ рѣку вдается съ праваго берега низкая, но опасная скала въ 20 фут. высоты, извѣстная подъ именемъ «разбойника», а черезъ полчаса еще далѣе находится подводная скала [3]). Верхняя часть долины р. Ая до гор. Златоуста совершенно не заселена, а отъ Златоуста и до устья на ней расположено, кромѣ города, 50 селеній съ 20.926 душ. об. пола. Справа Ай принимаетъ: *Тесьму*, *Бусу*, *Аршу*, *Верхній*, *Средній* и *Нижній Ики*, слѣва: *Кувашку*, *Сатку*, *Улуджиръ*, *Тустубу* и множество другихъ небольшихъ рѣчекъ и ручьевъ. *Арша* вытекаетъ съ западнаго склона Тураташа, направляясь къ западу, принимаетъ въ себя рч. Малую Аршу, соединяется съ Устрялею, прорѣзывается сквозь цѣпь Маскаралинскихъ горъ. На западномъ склонѣ этихъ горъ, принявъ въ себя рч. Мисагелгу,

---

[1]) Georgi, Geograph. Beschreib. Russ. Reich., T. I, s. 284. Рычковъ, Топографія. Оренб., ч. I, стр. 230. Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 15. Военно-статистич. опис. Оренб. губ., стр. 13. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 38. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23; 1859 г. № 6; 1864 г. № 33. Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 20. Журн. Мин. Вн. Дѣлъ, 1841 г., ч. XXXIX, стр. 49.

[2]) Гофманъ, Гипсометрич. отнош. хр. Уральск., стр. 54.

[3]) Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., ч. II, стр. 8. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 13. Kupffer, Voy. dans l'Oural, p. 111. Эверсманъ, Естеств. истор. Оренб. края, ч. I, стр. 22, въ примѣч. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 39. Stuckenberg, Hydrograph., B. V, s. 623.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

она удерживаетъ направленіе юго-юго-западное до впаденія рч. Ургали, отсюда течетъ на югъ до впаденія въ р. Ай. Длина ея до 50 верстъ; берега возвышенны [1]). *Куса* беретъ начало на сѣверо-западномъ склонѣ горы Юрмы, направляется въ первой половинѣ своего теченія къ юго-западу, во второй къ западу и впадаетъ въ р. Ай близъ Кусинскаго завода. Длина теченія до 40 верстъ; она быстра, мелководна и течетъ между крутыми и каменистыми берегами [2]). Куса и Сатка замѣчательны по находящимся на нихъ горнымъ заводамъ.

Другой замѣчательный лѣвый притокъ р. Уфы есть *Юрезань* [3]). Истокъ его находится въ предѣлахъ Верхнеуральскаго уѣзда Оренбургской губерніи въ отрогахъ Яманъ-тау, между истоками рѣкъ Большаго и Малаго Инзера, отъ Юрезанскаго завода (№ 1741) по прямой дорогѣ въ 40 верстахъ, а по теченію во 110. Въ Златоустовскій уѣздъ входитъ въ сѣверо-сѣверо-восточномъ направленіи, имѣя справа отроги горы Иремеля, а слѣва гору Зигальгу; обогнувъ послѣднюю съ сѣвера уклоняется на сѣверо-западъ и нѣсколько выше Усть-Катавскаго завода (№ 445) вступаетъ на границу уѣздовъ Златоустовскаго и Уфимскаго; ниже впаденія рч. Катава направляется къ сѣверу, и, пройдя по границѣ означенныхъ уѣздовъ верстъ 40, входитъ въ Златоустовскій уѣздъ, въ которомъ постепенно уклоняется къ сѣверо-востоку, верстъ за 30 до впаденія въ Уфу входитъ въ Бирскій уѣздъ, не перемѣнивъ своего направленія. Длина Юрезани съ точностью неизвѣстна, но приблизительно имѣетъ до 400 верстъ теченія. По всему протяженію рѣки простираются высокія и лѣсистыя горы; долина съ лѣвой стороны покрыта болотами и почти незаселена. Юрезань быстрѣе Чусовой; скорость теченія мѣстами до 27 верстъ въ часъ, самая слабая, въ плесахъ, отъ 3 до 4 верстъ, средняя же въ межень отъ 10 до 12 верстъ. Теченіе ея весьма извилисто, ширина и глубина незначительны, русло засорено карчами и подводными камнями и богато островами; отъ Усть-Катавскаго завода (№ 445) до устья на протяженіи 295 верстъ насчитываютъ 23 опасныхъ камня и 43 острова [4]); все это значительно задерживаетъ развитіе судоходства, которое здѣсь такъ необходимо для сбыта произведеній горныхъ заводовъ, расположенныхъ какъ по самой р. Юрезаню (Юрезанскій № 1741), такъ и по его притокамъ *Катаву* (Катавъ-Ивановскій № 441 и Усть-Катавскій № 445), *Илеку* (Николаевскій № 458) и *Минкѣ* (Минскій № 1750). По р. Юрезаню расположено 21 селеніе съ 13.620 душ. об. пола, изъ коихъ въ Златоустовскомъ уѣздѣ 15 селеній и 9.325 жителей, въ Уфимскомъ 5 селеній и 3.909 жителей, въ Бирскомъ 1 селеніе и 386 жителей [5]). *Катавъ*, лѣвый [6]) притокъ Юрезани, вытекаетъ изъ западнаго отрога Яманъ-тау, называемаго Чеберги-Катавъ, близъ истоковъ р. Малаго Инзера, въ предѣлахъ Верхнеуральскаго уѣзда, вскорѣ входитъ въ Уфимскій уѣздъ, имѣя главное направле-

---

[1]) Горн. Журн. 1868 г., ч. II, стр. 435. Матер. для Статист. Россіи, 1839 г., Отд. II, стр. 4. Rose, Reise nach d. Ural, Bd. II, s. 113.

[2]) Горн. Журн. 1834 г., ч. I, стр. 6. Rose, Reise nach d. Ural, Bd. II, s. 113.

[3]) Названіе это весьма разнообразится въ правописаніи; пишутъ: Юрезень, Юрюзань, Юрезянъ, Юргузень.

[4]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 19; здѣсь подробно описаны всѣ препятствія встрѣчающіяся при судоходствѣ по р. Юрезаню и указано направленіе, по которому должно держаться судно.

[5]) Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 8, 16. Военно-статист. обозр. Оренб. губ., стр. 13. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 40. Stuckenberg, Hydrograph., B. V, 624. Горн. Журн. 1863 г., ч. I, стр. 230.

[6]) А не правый, какъ сказано въ Географич. Слов. Семенова. I, стр. 543.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ніе къ сѣверу, въ нижней части описываетъ дугу къ западу и въ сѣверо-восточномъ направленіи впадаетъ въ Юрезань при Усть-Катавскомъ заводѣ (№ 445). Длина его до 60 верстъ; берега высоки, круты и состоятъ изъ известняковъ [1]). По Катаву лежатъ 3 селенія съ 7.444 душ. об. пола. Замѣчателенъ также ручей *Бурказанъ*, впадающій въ Юрезань слѣва съ крутого утеса въ предѣлахъ Златоустовскаго уѣзда; онъ то исчезаетъ, то снова появляется [2]).

Бирь (у Татаръ Бирь-су, т. е. волчья вода) беретъ начало изъ болотъ, окружающихъ село Ново-Троицкое (№ 1055) Бирскаго уѣзда, течетъ къ югу, направляясь постепенно къ юго-западу, а вступивъ на границы Бирскаго и Уфимскаго уѣздовъ, поворачиваетъ къ западу на протяженіи верстъ 15, далѣе опять входитъ обоими берегами въ Бирскій уѣздъ, но уже въ сѣверо-западномъ направленіи и впадаетъ въ р. Бѣлую верстахъ въ 9 ниже гор. Бирска. Длина рѣки до 70 верстъ, ширина отъ 5 до 20 саж., глубина отъ 1 до 2 саж., мѣстами до $2^1/_2$ саж.; при устьѣ ея есть камни и пороги, черезъ которые вода стремится съ большимъ шумомъ, такъ что отъ быстраго теченія здѣсь вода никогда не замерзаетъ. Русло ея песчано; берега открыты. По берегамъ Бири расположено 14 селеній съ 5.966 душ. об. пола, изъ нихъ въ Бирскомъ уѣздѣ 9 селеній и 3.175 жителей, въ Уфимскомъ 5 селеній и 2.791 жителей [3]).

Таныпъ, послѣдній значительный правый притокъ Бѣлой, получаетъ начало въ Осинскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, сперва служитъ границею Осинскаго уѣзда съ Бирскимъ на протяженіи верстъ 15, имѣя направленіе отъ сѣвера къ югу; но вступленіи своемъ обоими берегами въ Бирскій уѣздъ уклоняется къ юго-западу и не перемѣняетъ этого направленія до самаго впаденія въ р. Бѣлую. Длина Таныпа въ предѣлахъ Уфимской губерніи до 158 верстъ, ширина отъ 10 до 30 саж., глубина отъ 1 до $1^1/_2$ саж., теченіе быстро, берега открыты, мѣстность ровная, образующая къ устью широкую и болотистую долину. Рычковъ, посѣтившій берега Таныпа въ 1770 году, говоритъ, что берега рѣки пріобрѣли извѣстность по разведенію пчелъ, находящихъ убѣжище въ лѣсахъ [4]). По Таныпу расположено 9 селеній съ 3.754 душ. об. пола.

б) *лѣвые притоки р. Бѣлой:*

Ашкадаръ имѣетъ свои истоки изъ отроговъ Общаго Сырта, близъ верховьевъ р. Демы, течетъ по Стерлитамакскому уѣзду въ сѣверо-восточномъ направленіи, описавъ въ верхней части своего теченія дугу отъ запада къ югу. Длина до 150 верстъ. Хотя онъ несудоходенъ, но весною способенъ для сплава лѣса. Берега его состоятъ изъ сѣраго известняковаго сланца, содержащаго въ себѣ множество окаменѣлостей. Изъ многихъ притоковъ Ашкадара

---

[1]) Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 8. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ. стр. 13. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 40.

[2]) Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 8.

[3]) Рычковъ, Топограф. Оренб. губ., ч. II, стр. 201. Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 15. Дебу, Оренб. губ., стр. 149. Военно статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 13. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 42. Stuckenberg, Hydrograph., B. V, s. 627. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23; 1846 г. № 4.

[4]) Рычковъ, Дневныя Записки 1770 г., стр. 154. Матер. для Статист. Россіи, изд. 1839 г., Отд. II, стр. 15. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 13. Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 42. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

значительны *Сухойла* справа и *Кукдякъ* слѣва. По Ашкадару расположено 16 селеній, имѣющихъ 6.398 душ. об. пола [1]).

Стерля получаетъ начало близъ дер. Стерлибашъ (№ 2719), течетъ по Стерлитамакскому уѣзду въ направленіи къ востоко-сѣверо-востоку и ниже гор. Стерлитамака впадаетъ въ Бѣлую. Длина ея до 60 верстъ. На берегахъ расположено 8 селеній (кромѣ города) съ 2.747 душ. об. пола [2]).

Куганакъ получаетъ начало близъ дер. Куганакбашъ (№ 2719), течетъ по Стерлитамакскому уѣзду въ направленіи къ сѣверо-востоку, въ Бѣлую впадаетъ нѣсколько выше устья р. Зигана (правый притокъ Бѣлой). Длина теченія до 50 верстъ [3]). По немъ расположено 14 селеній съ 4.598 душ. об. пола.

Уршакъ беретъ начало близъ дер. Уршакбашъ (№ 2724) Стерлитамакскаго уѣзда, направляясь къ сѣверу, служитъ естественною границею между уѣздами Стерлитамакскимъ и Белебейскимъ, потомъ входитъ обоими берегами въ Уфимскій уѣздъ, въ которомъ и впадаетъ въ Бѣлую верстахъ въ 15 выше устья р. Уфы. Длина его до 140 верстъ, изъ коихъ Уфимскому уѣзду принадлежитъ до 50 верстъ [4]). На Уршакѣ расположено 28 селеній съ 7.195 душ. об. пола, изъ коихъ въ Стерлитамакскомъ 15 селеній и 4.007 жителей, въ Уфимскомъ 13 селеній и 3.188 жителей. Изъ притоковъ Уршака обращаетъ на себя вниманіе впадающая справа рч. *Ауриазы*, имѣющая воду горькаго свойства (см. выше, стр. XXIV); длина ея до 30 верстъ, течетъ исключительно въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ. Другой притокъ Уршака, тоже правый, *Узянь* имѣетъ въ длину до 30 верстъ, протекаетъ по Стерлитамакскому и Уфимскому уѣздамъ.

Дёма (иначе Димъ и Діома), самый значительный изъ лѣвыхъ притоковъ Бѣлой, получаетъ начало въ юго-западномъ углу Стерлитамакскаго уѣзда въ дачахъ дер. Алешкиной (№ 2748) на плоской возвышенности, поросшей чернолѣсьемъ, изъ углубленій, заросшихъ камышемъ. Протекши верстъ 6 въ юго-западномъ направленіи, Дема выходитъ за предѣлы губерніи сперва въ Оренбургскій уѣздъ, а изъ послѣдняго въ Бугурусланскій Самарской губерніи, въ которыхъ дѣлаетъ дугу къ юго-западу, и послѣ 85 верстъ теченія тамъ входитъ въ Белебейскій уѣздъ уже съ главнымъ направленіемъ къ сѣверо-востоку, которое сохраняется до самаго впаденія въ р. Бѣлую, верстахъ въ 5 ниже гор. Уфы. Дема Белебейскому уѣзду принадлежитъ на протяженіи 194 верстъ и Уфимскому на протяженіи 90 верстъ. Ширина ея въ 2 верстахъ отъ истока 2 или 3 фута, но потомъ расширяется отъ 10 до 40 саж.; глубина незначительна, но мѣстами достигаетъ $3^1/_2$ саж. Мѣстность, по которой протекаетъ р. Дема, слегка холмиста, плодородна и нелишена древесной растительности. Водою рѣка бѣдна, вода ея мутна и темна. Она ни сплавна, ни судоходна [5]). По Демѣ расположено 55 селеній съ 16.544 душ. об. пола, изъ коихъ въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ 2 селенія и 690 жителей, въ Белебейскомъ 35 селеній и 12.241 жителей, въ Уфимскомъ 18 селеній 3.613 жителей. Всѣ притоки Демы незначительны.

---

[1]) Палласъ, Путешествіе, ч. I. стр. 147. Матер. для статист. Россіи, 1839 г., Отд. II, стр. 8.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Матер. для статист. Россіи, 1839 г., Отд. II, стр. 8.

[3]) Спеціальная карта.

[4]) Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 41. Спеціальная карта.

[5]) Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 41. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ. стр. 13. Stuckenberg, Hydrograph., B. V, s. 626. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Кормасанъ исключительно течетъ по западной части Уфимскаго уѣзда въ сѣверо-восточномъ направленіи; длина его до 87 верстъ, ширина отъ 10 до 30 саж. [1]). На немъ расположено 16 селеній съ 7.866 душ. об. пола.

Чермасанъ береть начало въ Белебейскомъ уѣздѣ, выше дер. Чапаевой (№ 698), имѣетъ главное направленіе къ сѣверо-сѣверо-востоку, близъ дер. Тюрюшъ-Тамака (№ 750) вступаетъ на границы Уфимскаго уѣзда сперва съ Белебейскимъ, а ниже дер. Калмашъ-Тамакъ (№ 843) съ Бирскимъ; отъ границы послѣдняго уѣзда перемѣняетъ направленіе къ востоку и близъ дер. Ямской (№ 1523) Бирскаго уѣзда впадаетъ въ Бѣлую. Длина его до 160 верстъ, ширина отъ 10 до 30 саж. [2]). На берегахъ его расположено 23 селенія съ 8.021 душ. об. пола, изъ коихъ въ уѣздѣ Белебейскомъ 8 селеній и 2.915 жителей, въ Бирскомъ 5 селеній и 1.763 жителей, въ Уфимскомъ 10 селеній и 3.343 жителей.

База или *Баса* (на картахъ Кый-кичу) протекаетъ въ сѣверномъ направленіи по Белебейскому и Бирскому уѣздамъ, получивъ начало въ первомъ при дер. Базибашъ (№ 849), а устье находится въ послѣднемъ при дер. Бази-Тамакъ (№ 1473). Длина ея до 100 верстъ, ширина 10 саж. [3]). По ней расположено 20 селеній съ 8.236 душ. об. пола, изъ коихъ въ Белебейскомъ уѣздѣ 10 селеній и 3.516 жителей, въ Бирскомъ 10 селеній и 4.720 жителей.

Сюнь получаетъ начало въ Белебейскомъ уѣздѣ, выше дер. Нуреевой (№ 790), сдѣлавъ дугу къ югу, течетъ на сѣверъ, ниже дер. Новой Ильковой (№ 902) вступаетъ на границу уѣздовъ Мензелинскаго и Бирскаго, по которой течетъ до самаго своего впаденія въ Бѣлую. Длина его до 180 верстъ, ширина отъ 10 до 15 саж. [4]). По Сюню расположено 26 селеній съ 10.934 душ. об. пола, изъ коихъ въ Белебейскомъ уѣздѣ 15 селеній и 6.554 жителей, въ Бирскомъ 7 селеній и 2.154 жителей, въ Мензелинскомъ 4 селенія и 2.226 жителей.

Шибисъ или *Шабызъ* протекаетъ по Мензелинскому уѣзду и имѣетъ въ длину 35 верстъ. На немъ расположено 29 селеній съ 11.274 душ. об. пола.

Озера и болота встрѣчаются преимущественно въ долинахъ рѣкъ, слѣдовательно главнымъ образомъ произошли отъ разлива весеннихъ водъ. Наибольшее число озеръ находится въ уѣздахъ Уфимскомъ, Бирскомъ и Стерлитамакскомъ въ долинахъ рѣкъ Бѣлой и Уфы, наименьшее же въ Белебейскомъ и Златоустовскомъ. По административному дѣленію до 1865 года число озеръ распредѣлялось по уѣздамъ такъ [5]):

	большихъ.	малыхъ.
въ Уфимскомъ	18	265
» Белебейскомъ.	3	61
» Бирскомъ.	9	160
» Мензелинскомъ. . . .	—	98
» Стерлитамакскомъ . .	3	135

Впрочемъ, сюда не вошла восточная часть Златоустовскаго уѣзда, принадлежавшая прежде къ Троицкому уѣзду, и вообще не богатая озерами. Обширнѣйшія озера находятся

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Черемшанскій, Оренб. губ., стр. 42.
[2]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23. Черемшанскій, Оренб. губ., стр. 43.
[3]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.
[4]) Черемшанскій, Оренб. губ., стр. 42. Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.
[5]) Черемшанскій, Опис. Оренб. губ., стр. 28.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

въ Белебейскомъ уѣздѣ: *Ачалы-куль* или *Аиркуль* имѣетъ въ длину 7 верстъ, въ ширину 6 верстъ, глубину 10 саж., окружность до 40 верстъ; *Кандры-куль*—длиною 7 верстъ, шириною 5 верстъ, глубиною 10 саж. [1]); *Каратабыкъ* въ окружности до 30 верстъ [2]). Первыя два озера [3]), отстоящія другъ отъ друга верстъ на 50, замѣчательны тѣмъ, что вода въ нихъ прибываетъ и убываетъ независимо ни отъ какихъ извѣстныхъ и видимыхъ причинъ. Иногда проходитъ нѣсколько лѣтъ и оба они спокойны въ берегахъ, иногда же въ неопредѣленное время начинаютъ оба вмѣстѣ прибывать и разливаться, и снова вмѣстѣ вливаются въ свои берега. По сказанію Башкиръ, эти озера имѣютъ подземное сообщеніе и каждый разливъ ихъ предвѣщаетъ какое нибудь бѣдствіе, что подкрѣпляютъ даже фактами, указывая на 1775, 1812, 1828 годы, когда озера выходили изъ своихъ береговъ [4]). Подобное же явленіе, какъ утверждаютъ, замѣчается въ небольшомъ озеркѣ *Убыркуль*, Стерлитамакскаго уѣзда, имѣющемъ до 100 саж. въ окружности; по срединѣ его находится небольшая возвышенность на подобіе стога сѣна, покрытая мелкою травою, а на днѣ яма около 1 саж. въ поперечникѣ, въ которую иногда вода уходитъ съ шумомъ, потомъ она снова появляется, и озерко принимаетъ свой первоначальный видъ [5]). Въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ по обилію рыбы замѣчательны озера *Аккуль* и *Какуль*, лежащія другъ отъ друга въ ½ верстѣ и соединенныя между собою проливомъ; они лежатъ на луговой сторонѣ р. Бѣлой въ 7 верстахъ отъ Табынска, близъ дер. Софьиной (№ 2551). Первое изъ нихъ имѣетъ длину 7—8 верстъ, ширину отъ 1 до 2 верстъ, глубину 2 — 9½ саж., второе длиною до 3 верстъ, шириною до 350 саж., глубиною до 3½ саж. [6]). По обилію рыбы, замѣчательно также озеро *Акаевское* (Акай-куль) въ Белебейскомъ уѣздѣ при сел. Русскомъ Шуганѣ (№ 937) [7]). Кромѣ рѣчныхъ долинъ, озера встрѣчаются и въ горахъ, но весьма мало и при томъ небольшихъ размѣровъ, каковы напримѣръ въ Златоустовскомъ уѣздѣ *Зюраткуль, Семибратское, Тюлюкъ* [8]). Изъ нихъ озеро *Зюраткуль* лежитъ на обсол. высотѣ 2.178 фут. [9]).

Обширнѣйшія болота находятся въ сѣверной части Мензелинскаго уѣзда и сѣверо-западной Бирскаго по лѣвому берегу р. Камы; особенно болотисты мѣстности между устьями рѣкъ Бѣлой и Ика въ Мензелинскомъ уѣздѣ, и въ углѣ, образуемомъ рѣками Камою и Бѣлою, Бирскаго уѣзда. Вслѣдствіе чего эти части уѣздовъ почти совсѣмъ незаселены. Въ Мензелинскомъ уѣздѣ *Большое* или *Кмоквенское* болото имѣетъ въ длину до 15 верстъ, ширину около 6 верстъ, все покрыто хвойнымъ лѣсомъ, весною покрывается водою, которая стоитъ дней 10—15, грунтъ же въ продолженіе всего лѣта остается влажнымъ и зыбучимъ; для пѣшеходовъ есть проходы, удобные во всякое время года, проѣзжать же можно только зи-

---

[1]) Такіе размѣры приведены у Черемшанскаго; у Дебу въ описѣ. Оренб. губ., стр. 6, 142, длина показана въ 8, шир. въ 7 вер.; въ Военно-статистич. описѣ. Оренб. губ., стр. 19, длина 6, шир. 4 вер.

[2]) Такъ у Черемшанскаго, у Дебу въ окружности 130 вер.

[3]) У Черемшанскаго по ошибкѣ сказано послѣдняя два.

[4]) Эверсманъ, Естеств. истор. Оренб. края, ч. I, стр. 19. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 20. Черемшанскій, Оренб. губ., стр. 54.

[5]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 26. Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 20.

[6]) Лепехинъ, Дневныя Зап., ч. II, стр. 4. Оренб. губ. вѣд. 1850 г. №№ 1 и 46.

[7]) Свѣдѣніе отъ Уфимск. губерн. статистич. Комитета.

[8]) Горн. Журн. 1835 г., ч. I, стр. 41.

[9]) Гофманъ, Ипсометр. отношенія хр. Уральск., стр. 59.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

мою [1]). Долины рѣкъ Танып а, Уфы и Юрезаня особенно богаты болотами, но они занимаютъ не столь обширныя пространства. Болота встрѣчаются также и въ гористой части губерніи; въ вершинахъ рѣчекъ Малой Сатки, Березяка и около озера Зюраткуля они имѣютъ длины отъ 5 до 10 верстъ, шириною отъ 1 до 3 верстъ, совершенно никогда не высыхаютъ и только во время сухаго лѣта въ нѣкоторыхъ мѣстахъ черезъ нихъ можно переходить [2]).

Оканчивая гидрографическій очеркъ губерніи, скажемъ нѣсколько словъ о судоходствѣ по протекающимъ здѣсь рѣкамъ. Всѣ рѣки губерніи, за исключеніемъ Камы и Бѣлой, по мелководію своему, не имѣютъ права на названіе судоходныхъ; даже барки сплавляются по нимъ единственно весною во время полой воды, да и въ это время успѣхъ сплава много зависитъ отъ весенняго разлива. Лѣтняя и осенняя засуха, малоснѣжіе, уменьшая количество весенняхъ водъ, производятъ значительное пониженіе уровня рѣкъ, черезъ что дѣлается крайне затруднительнымъ и долговременнымъ, безъ того уже весьма медленное плаваніе судовъ, отчего многіе изъ промышляющихъ перевозкою продуктовъ на баркахъ терпятъ значительные убытки. Эта зависимость судопромышленности отъ случайныхъ причинъ дѣлаетъ ея операціи рискованными и является причиною, противодѣйствующею развитію судоходства. Судопромышленники, не зная навѣрное, каковы будутъ воды весною, не рѣшаются строить достаточное количество судовъ, надлежащихъ размѣровъ, боясь, въ случаѣ мелководія, не получить съ нихъ процентовъ до слѣдующей навигаціи. Слѣдующая же навигація, въ свою очередь, можетъ быть также неудачна. Результатомъ всего этого бываютъ: 1) недостаточность судовъ для сбыта продуктовъ и 2) высокія цѣны за перевозку послѣднихъ. Не менѣе того мѣшаетъ успѣхамъ судоходства существованіе по рѣкамъ въ значительномъ количествѣ камней, скалъ, карчей и проч., бывающихъ нерѣдко причиною судокрушеній [3]). Къ судоходнымъ рѣкамъ губерніи принадлежатъ *Кама, Бѣлая, Танып, Уфа*, притоки послѣдней *Ай* и *Юрезань*, наконецъ, *Симъ*. По первымъ двумъ судоходство производится и сплавное, и наводное, по остальнымъ исключительно одно сплавное. Кромѣ того, могли бы быть удобны къ сплаву рѣки Икъ, Инзеръ и Дема, но засоренныя ихъ русла и частыя мельничныя плотины препятствуютъ этому. Гидротехническихъ сооруженій и работъ по улучшенію фарватеровъ въ предѣлахъ губерніи никогда не производилось; для предохраненія барокъ отъ удара объ утесы и выдвинувшіеся камни выставляютъ въ опасныхъ мѣстахъ отводныя бревна. Было предположеніе соединить рѣку Иртышъ съ Волгою посредствомъ ихъ притоковъ Миіса и Уфы, для чего даже производились изысканія въ 1833 и 1834 годахъ, но, по значительности издержекъ, предположеніе это, признанное неудобнымъ, не было приведено въ исполненіе [4]). Землемѣръ Лосіевскій еще въ 1847 году предлагалъ проектъ соединенія рѣкъ Бѣлой и Урала посредствомъ впадающихъ рѣкъ Большой и Малой Бальзы въ первую и Уральской, Юшатырки, Салмыша и Сакмары во вторую. По этому проекту проведеніе канала изъ Бѣлой ограничилось бы только расчисткою рч. Бальзы и соединеніемъ ея вершины съ вершиною рч. Уральской или Юшатыря, что составило бы протяженіе отъ 15 до 25 верстъ, прочее же протяженіе не представляетъ естественныхъ препятствій ни для судоходства, ни для сплава [5]).

---

[1]) Военно-статистич. обозр. Оренб. губ., стр. 21.

[2]) Тамъ же, стр. 21.

[3]) Записки Казанск. Эконом. Общ. 1858 г., ч. I, Отд. VI, стр. 63.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1859 г. № 6.

[5]) Оренб. губ. вѣд. 1847 г. № 23.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Пароходство производится только по рѣкамъ Камѣ и Бѣлой, по прочимъ же рѣкамъ оно невозможно по мелководію и другимъ естественнымъ препятствіямъ. На *Камѣ* первые пароходы появились съ 1817 года и принадлежали извѣстному заводовладѣльцу Всеволожскому, который строилъ ихъ въ Пермской губерніи. Первое ихъ плаваніе не принесло никакой экономической пользы для при-Камскаго края, такъ какъ они плавали только два лѣта, и то съ исключительными цѣлями самого пароходовладѣльца. Съ образованіемъ Пермской пароходной Компаніи въ 1848 году, началось постепенное развитіе пароходства, такъ что въ настоящее время пароходное дѣло на Камѣ можно считать вполнѣ установившимся, и пароходы совершаютъ правильные рейсы отъ устья до города Перми и даже доходятъ до устья рч. Чусовой [1]). Пароходныя пристани въ предѣлахъ губерніи находятся при селахъ Березовкѣ (№ 1230) Бирскаго уѣзда и Бережныхъ Челнахъ (№ 2189) Мензелинскаго [2]). Опыты пароходства по *р. Бѣлой* начаты появленіемъ 11 августа 1858 года въ гор. Уфѣ пароходовъ г. Журавлева «Грознаго» и «Быстраго», а въ сентябрѣ этого же года Комп. Самолетъ сдѣлала первый пробный рейсъ пароходомъ «Русалкою», который, пользуясь исключительнымъ многоводіемъ Бѣлой въ этомъ году, доходилъ вверхъ по оной верстъ 12 выше дер. Псянчиной Оренбургскаго уѣзда, т. е. выше села Бугульчанъ (№ 2626) Стерлитамакскаго уѣзда. Въ слѣдующемъ году появились пароходы Комп. Дружины, которая въ 1860 году учредила даже контору въ гор. Уфѣ, но по бывшему въ этомъ году мелководію, а также и по нераспорядительности самой конторы она прекратила свое существованіе въ туже навигацію. Послѣ того, появлялись пароходы разныхъ Компаній и частныхъ лицъ [3]), наконецъ, въ 1870 году учредилась Компанія Уфимскими купцами Поповымъ, Полетаевымъ и Исеевымъ, которые уже въ 1871 году имѣли три парохода: Уфимецъ въ 30 силъ, Іоаннъ и Михаилъ въ 60 силъ каждый, изъ нихъ два послѣдніе совершаютъ каждую недѣлю рейсы между гор. Уфою и Казанью, занимаясь перевозкою пассажировъ и грузовъ въ количествѣ до 1.500 пудовъ [4]).

По свѣдѣніямъ за 1870 годъ, въ предѣлахъ губерніи были слѣдующія пристани, на которыхъ производилась нагрузка товаровъ [5]):

1) *по р. Камѣ:*	Отправлено Груза Пуд.	Руб.	Судовъ.	Плотовъ.
Бережные Челны № 2189.	1.769.734	927.972	118	2
Бетьки № 2227	37.471	1.484	3	—
Пьяный Боръ № 2279	4.129	456	1	—
Березовка № 1230	983.357	512.576	30	2
Итого по р. Камѣ . . .	2.794.691	1.442.488	152	4

[1]) Звѣринскій, Матер. для статистики рѣчнаго судоходства, ч. I, стр. LVII.

[2]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 34.

[3]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. №№ 32 и 33. Экономич. Указатель 1858 г. № 93. Записки Казан. Экон. Общ. 1858 г., ч. III, Отд. VI, стр. 23.

[4]) Уфим. губ. вѣд. 1871 г. № 32.

[5]) Подлинныя донесенія Начальниковъ суходныхъ дистанцій въ Министерство Путей Сообщенія. О разгрузившейся кладѣ свѣдѣній не доставлено.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

2) *по р. Бѣлой:*

Табынское № 2536	48.000	8.504	5	—
Курмантаева № 2537	279.320	45.880	8	—
Уфа, губерн. городъ	3.395.749	1.912.769	131	12
Красный Яръ № 111	70.952	32.704	3	—
Благовѣщинскій № 422.	199.975	76.684	3	—
Топорнино (Степановка) № 160 . .	508.043	271.950	13	—
Бирскъ, уѣзд. городъ.	1.764.925	649.378	35	—
Казанцева № 1647.	138.275	55.036	6	—
Дюртюли № 1456	299.856	166.144	9	—
Ангасякъ № 1648	128.050	6.566	2	—
Андреевка № 1491	378.281	154.794	14	1
Итого по р. Бѣлой. . .	7.211.426	3.380.409	229	13

3) *по р. Симу:*

Миньярскій зав. № 456	363.843	180.384	20	—

4) *по р. Аю:*

Златоустъ, уѣзд. гор.	210.565	168.666	19	—

5) *по р. Таныпу:*

Съ разныхъ мѣстъ.	738.725	154.924	14	15

Грузъ на пристаняхъ состоялъ изъ слѣдующихъ произведеній:

на р. Камѣ

	1870 годъ.		1871 годъ.	
Пшеница	12.580 п. на	10.693 р.	190.501 п. на	130.907 р.
Рожь.	452.032 » »	184.146 »	769.969 » »	345.022 »
Овесъ.	1.776 » »	619 »	210.860 » »	95.868 »
Горохъ	14.530 » »	8.374 »	33.490 » »	15.408 »
Гречиха	— » »	— »	71.242 » »	44.500 »
Мука ржаная	1.776.108 » »	889.315 »	2.027.400 » »	913.030 »
Крупа гречневая . .	116.717 » »	71.556 »	323.364 » »	179.214 »
Итого хлѣба . .	2.373.743 п. на	1.164.703 р.	3.626.826 п. на	1.723.949 р.
Сѣмя льняное. . . .	43.185 п. на	48.450 р.	84.944 п. на	97.346 р.
Сѣмя сурѣпное . . .	1.200 » »	600 »	1.735 » »	894 »
Сѣмя цыцварное . . .	1.000 » »	2.500 »	— » »	— »
Итого сѣмени. .	45.385 п. на	51.550 р.	86.679 п. на	98.240 р.
Чай.	— п. на	— р.	60 п. на	1.600 р.
Хлопокъ бумажный .	7.754 » »	32.524 »	100 » »	2.000 »
Спиртъ.	7.875 » »	6.000 »	— » »	— »

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Орѣхи	— п. на	— р.	360 п. на	450 р.
Ленъ и кудель	7.290 » »	21.390 »	— » »	— »
Лѣсъ и лѣсной матеріалъ	— п. на	3.816 р.	85.564 п. на	3.912 р.
Лѣсныя издѣлія	312.109 » »	109.718 »	127.842 » »	89.826 »
Дрова	4.000 » »	456 »	11.000 » »	664 »
Итого лѣса	316.109 п. на	113.990 р.	224.406 п. на	94.402 р.
Кожевенный товаръ	130 п. на	352 р.	77 п. на	450 р.
Сало	200 » »	400 »	— » »	— »
Шерсть	4.200 » »	3.200 »	1.580 » »	2.923 »
Итого животныхъ продуктовъ	4.530 п. на	3.952 р.	1.657 п. на	3.373 р.
Хромпикъ (камень)	400 п. на	1.600 р.	— п. на	— р.
Поташъ	31.425 » »	46.383 »	22.536 » »	33.758 »
Экипажи	180 » »	396 »	— » »	— »
Квасцы	— » »	— »	812 » »	649 »
Всего по р. Камѣ	2.794.691 п. на	1.442.488 р.	3.963.436 п. на	1.958.421 р.
		на р. Бѣлой		
Пшеница	18.825 п. на	13.131 р.	173.429 п. на	105.716 р.
Рожь	970.617 » »	496.687 »	1.846 478 » »	754.367 »
Овесъ	166.976 » »	71.090 »	1.074.081 » »	345.916 »
Горохъ	23.191 » »	13.385 »	45.713 » »	19.293 »
Мука ржаная	2.404.170 » »	1.250.492 »	2.417.996 » »	1.062.350 »
Крупа гречневая	28.292 » »	23.344 »	49.233 » »	33.175 »
Пшено	120 » »	96 »	— » »	— »
Итого хлѣба	3.612.191 п. на	1.868.225 р.	5.606.930 п. на	2.320.817 р.
Сѣмя льняное	93.336 п. на	94.906 р.	97.143 п. на	109.113 р.
Хлопокъ бумажный	— » »	— »	507 » »	4.521 »
Спиртъ	6.300 » »	6.300 »	— » »	— »
Писчая бумага	— » »	— »	726 » »	1.452 »
Тряпье	— » »	— »	50 » »	25 »
Ленъ и кудель	4.160 » »	12.480 »	10.438 » »	25.945 »
Лѣсъ и лѣсной матеріалъ	124.910 п. на	16.048 р.	7.500 п. на	23.781 р.
Лѣсныя издѣлія	2.557.079 » »	642.130 »	3.008.063 » »	834.015 »
Дрова	1.250 » »	75 »	— » »	— »
Итого лѣсныхъ произведеній	2.683.239 п. на	658.253 р.	3.015.563 п. на	857.796 р.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Кожевенный товаръ .	7.300 п. на	15.650 р.	6.053 п. на	18.897 р.
Стружки кожевенныя.	— » »	— »	808 » »	1.575 »
Клей мездриный. . .	509 » »	1.176 »	— » »	— »
Шерсть.	3.284 » »	3.144 »	5.379 » »	7.064 »
Волосъ конскій . . .	300 » »	1.500 »	— » »	— »
Кости.	— » »	— »	194 » »	198 »
Перо.	— » »	— »	15 » »	30 »
Мясо.	4.950 » »	10.000 »	— » »	— »
Мыло.	800 » »	2.000 »	699 » »	1.400 »
Свѣчи сальныя . . .	1.300 » »	5.200 »	1.208 » »	5.436 »
Медъ.	60 » »	300 »	— » »	— »
Воскъ	40 » »	800 »	102 » »	1.240 »
Итого животныхъ продуктовъ.	18.543 п. на	39.770 р.	14.458 п. на	35.840 р.
Чугунъ.	1.000 п. на	300 р.	73.649 п. на	19.375 р.
Желѣзо.	580.849 » »	486.029 »	924.151 » »	820.619 »
Сталь	— » »	— »	4.312 » »	6.465 »
Мѣдь.	14.090 » »	110.412 »	19.427 » »	167.094 »
Желѣзныя издѣлія . .	59 » »	265 »	94 » »	75 »
Итого металловъ. .	595.998 п. на	597.006 р.	1.021.633 п. на	1.013.628 р.
Соль илецкая	13.000 п. на	3.900 р.	15.000 п. на	4.400 р.
Жернова	2.000 » »	300 »	500 » »	152 »
Кислохромъ.	50.702 » »	10.140 »	3.000 » »	752 »
Хромпикъ.	— » »	— »	87.000 » »	9.200 »
Точила и бруски. . .	— » »	— »	1.960 » »	372 »
Посуда стеклянная. .	— » »	— »	260 » »	780 »
Итого неметалловъ.	65.702 п. на	14.340 р.	107.720 п. на	15.656 р.
Поташъ.	35.100 п. на	59.048 р.	19.160 п. на	33.108 р.
Шадрикъ	96.807 » »	29.981 »	26.773 » »	7.220 »
Экипажи	50 » »	100 »	90 » »	150 »
Красный товаръ. . .	— » »	— »	175 » »	2.000 »
Всего по р. Бѣлой .	7.211.426 п. на	3.380.409 р.	9.921.366 п. на	4.427.271 р.
на р. Уфѣ				
Лѣсъ.	— п. на	— р.	плоты п. на	492 р.
Лѣсныя издѣлія . . .	— » »	— »	3.000 » »	1.200 »
Всего по р. Уфѣ. .	— п. на	— р.	3.000 п. на	1.692 р.
на р. Аѣ				
Рожь.	— п. на	— р.	2.700 п. на	900 р.
Овесъ	— » »	— »	12.000 » »	2.400 »

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Сало	40.000 п. на	100.000 р.	29.500 п. на	73.756 р.
Чугунъ	1.200 » »	960 »	— » »	— »
Желѣзо.	90.235 » »	36.096 »	66.608 » »	33.128 »
Артиллер. снаряды. .	79.130 » »	31.610 »	70.896 » »	33.872 »
Кислохромъ.	— » »	— »	9.000 » »	900 »
Всего по р. Аю . .	210.565 п. на	168.666 р.	190.704 п. на	144.956 р.
на р. Юрезани				
Желѣзо	— п. на	— р.	313.653 п. на	279.636 р.
Сталь	— » »	— »	19.245 » »	28.868 »
Всего по р. Юрезаню.	— п. на	— р.	332.898 п. на	308.504 р.
на р. Симѣ				
Лѣсныя издѣлія . . .	160.000 п. на	9.524 р.	— п. на	— р.
Чугунъ.	33.003 » »	12.000 »	— » »	— »
Желѣзо.	166.182 » »	151.873 »	— » »	— »
Сталь	4.658 » »	6.987 »	— » »	— »
Всего по р. Симу .	363.843 п. на	180.384 р.	— п. на	— р.
на р. Танышѣ				
Рожь.	6.300 п. на	3.500 р.	— п. на	— р.
Мука ржаная	69.750 » »	38.884 »	— » »	— »
Лѣсъ.	плоты » »	14.920 »	— » »	— »
Лѣсныя издѣлія . . .	643.275 » »	93.738 »	— » »	— »
Шадринъ.	19.400 » »	3.882 »	— » »	— »
Всего по р. Танышу.	738.725 п. на	154.924 р.	— п. на	— р.

Всего же по рѣкамъ Уфимской губерніи грузилось:

	1870 годъ.		1871 годъ.	
Пшеница	31.405 п. на	23.824 р.	363.930 п. на	236.623 р.
Рожь.	1.428.949 » »	684.333 »	2.619.147 » »	1.100.289 »
Овесъ.	168.752 » »	71.709 »	1.296.941 » »	444.184 »
Горохъ	37.721 » »	21.759 »	79.203 » »	34.701 »
Гречиха	— » »	— »	71.242 » »	44.500 »
Мука ржаная	4.250.028 » »	2.178.691 »	4.445.396 » »	1.975.380 »
Крупа гречневая . .	145.009 » »	94.900 »	372.597 » »	212.389 »
Пшено	120 » »	96 »	— » »	— »
Итого хлѣба . . .	6.061.984 п. на	3.075.312 р.	9.248.456 п. на	4.048.066 р.
Сѣмя льняное	136.521 п. на	143.356 р.	182.087 п. на	206.459 р.
Сѣмя сурѣпное. . . .	1.200 » »	600 »	1.735 » »	894 »
Сѣмя цыцварное. . .	1.000 » »	2.500 »	— » »	— »
Итого сѣмени . . .	138.721 п. на	146.456 р.	183.822 п. на	207.353 р.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Чай	— п. на	— р.	60 п. на	1.600 р.
Хлопокъ бумажный	7.754 » »	32.524 »	607 » »	6.521 »
Спиртъ	14.175 » »	12.300 »	— » »	— »
Писчая бумага	— » »	— »	726 » »	1.452 »
Тряпье	— » »	— »	50 » »	25 »
Ленъ и кудель	11.450 » »	33.870 »	10.438 » »	25.945 »
Орѣхи	— » »	— »	360 » »	450 »
Лѣсъ и лѣсной матеріалъ	124.910 п. на	34.784 р.	93.064 п. на	28.185 р.
Лѣсныя издѣлія	3.672.463 » »	855.110 »	3.138.905 » »	925.041 »
Дрова	5.250 » »	531 »	11.000 » »	664 »
Итого лѣсныхъ произведеній	3.802.623 п. на	890.425 р.	3.242.969 п. на	953.890 р.
Сало	40.200 п. на	100.400 р.	29.500 п. на	73.756 р.
Кожевенный товаръ	7.430 » »	16.002 »	6.130 » »	19.347 »
Стружки кожевенныя	— » »	— »	808 » »	1.575 »
Клей мездриный	509 » »	1.176 »	— » »	— »
Шерсть	7.484 » »	6.344 »	6.959 » »	9.987 »
Волосъ конскій	300 » »	1.500 »	— » »	— »
Кости	— » »	— »	194 » »	198 »
Перо	— » »	— »	15 » »	30 »
Мясо	4.950 » »	10.000 »	— » »	— »
Мыло	800 » »	2.000 »	699 » »	1.400 »
Свѣчи сальныя	1.300 » »	5.200 »	1.208 » »	5.436 »
Медъ	60 » »	300 »	— » »	— »
Воскъ	40 » »	800 »	102 » »	1.240 »
Итого животныхъ продуктовъ	63.073 п. на	143.722 р.	45.615 п. на	112.969 р.
Чугунъ	35.203 п. на	13.260 р.	73.649 п. на	19.375 р.
Желѣзо	837.266 » »	673.998 »	1.304.412 » »	1.133.383 »
Сталь	4.658 » »	6.987 »	23.557 » »	35.333 »
Желѣзныя издѣлія	59 » »	265 »	94 » »	75 »
Мѣдь	14.090 » »	110.412 »	19.427 » »	167.094 »
Артиллер. снаряды	79.130 » »	31.610 »	70.896 » »	33.872 »
Итого металловъ	970.406 п. на	836.532 р.	1.492.035 п. на	1.389.132 р.
Соль пищая	13.000 п. на	3.900 р.	15.000 п. на	4.400 р.
Жернова	2.000 » »	300 »	500 » »	152 »
Хромпикъ и кислохромъ	51.102 » »	11.740 »	99.000 » »	10.852 »
Точила и бруски	— » »	— »	1.960 » »	372 »
Квасцы	— » »	— »	812 » »	649 »
Посуда стеклянная	— » »	— »	260 » »	780 »
Итого неметалловъ	66.102 п. на	15.940 р.	117.532 п. на	17.205 р.

BlackSeacher.ru
Форум поисковиков

Поташъ	66.525 п. на	105.431 р.	41.696 п. на	66.866 р.
Шадрикъ.	116.207 » »	33.863 »	26.773 » »	7.220 »
Экипажи	230 » »	496 »	90 » »	150 »
Красный товаръ . .	— » »	— »	175 » »	2.000 »
Всего по рѣкамъ. .	11.319.250 п. на	5.326.871 р.	14.411.404 п. на	6.840.844 р.

Представленныя таблицы о грузившейся клади, конечно, не могутъ считаться абсолютно вѣрными, и даже съ перваго взгляда бросаются въ нихъ недостатки, какъ напр. въ 1870 г. не показано совсѣмъ клади на рѣкахъ Уфѣ и Юрезани, а въ 1871 г. на Симѣ и Танышѣ, что безъ сомнѣнія произошло отъ присоединенія ихъ пристаней къ пристанямъ р. Бѣлой. Но несмотря на все это, цифры приблизительно характеризуютъ экономическое состояніе Уфимской губерніи, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ настоящаго обозрѣнія, гдѣ и воспользуемся приведенными данными какъ о значеніи пристаней, такъ и о районахъ ихъ дѣйствій. Здѣсь остается лишь указать на то, что главными жизненными артеріями въ губерніи служатъ рѣки Бѣлая и Кама, которыя всегда имѣютъ обильные запасы отъ земледѣльческой промышленности, находящейся все-таки въ зависимости сколько отъ климатическихъ условій, столько же и отъ большаго или меньшаго спроса внѣ предѣловъ губерніи. Вслѣдствіе этого въ одинъ годъ вывозится болѣе, въ другой менѣе, что вполнѣ подкрѣпляется сравненіемъ грузившейся клади въ 1870 и 1871 годахъ. Въ болѣе неблагопріятныхъ условіяхъ находится остальныя судоходныя рѣки, которыя служатъ главнымъ проводникомъ заводскихъ произведеній; здѣсь, на уменьшеніе количества грузовъ, кромѣ климатическихъ условій (малая вода отъ малоснѣжія, позднее наступленіе весны, раннее замерзаніе и проч.), оказываютъ вліяніе финансовое положеніе заводовладѣльцевъ и другія причины, какъ напр. истощеніе руды, остановка дѣйствій завода отъ порчи плотинъ и разныхъ механизмовъ. Какъ бы то ни было, но на рѣкахъ Уфимской губерніи дѣлается торговаго оборота на сумму отъ 5 до 7 милліоновъ рублей и, вѣроятно, даже болѣе, такъ какъ приведенныя въ таблицахъ цифры основаны на сборѣ казенной пошлины по ¼ коп. съ рубля цѣнности.

Климатъ губерніи и вліяніе его на природу. Уфимская губернія, находясь въ восточной полосѣ Европейской Россіи (между 70 и 78° вост. долготы) и будучи удалена отъ морей (отъ ближайшаго Каспійскаго сѣвернѣе на 6 градусовъ), несмотря на свое южное положеніе (между 56° и 53° сѣвер. широты), сравнительно съ другими губерніями, пользуется континентальнымъ климатомъ, характеризующимся значительною разницею между температурами лѣта и зимы.

Впрочемъ, при растянутости площади и нѣкоторомъ разнообразіи ея орографическаго строенія климатъ въ разныхъ частяхъ губерніи имѣетъ различные оттѣнки. Климатическія наблюденія производились въ трехъ пунктахъ, находящихся при совершенно неодинаковыхъ условіяхъ, именно: въ *Златоустѣ* (за 30 лѣтъ, съ 1838 по 1867 годъ) [1]), *Уфѣ* (за 16 лѣтъ, съ

[1]) Воейковъ, Таблицы о климатѣ Россіи въ Академич. Мѣсяцесловѣ на 1869 г., стр. 162. У г. Веселовскаго свѣдѣнія о Златоустѣ касаются лишь 1838—1850 годовъ.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

1835 по 1850 годъ) [1]) и *Мензелинскъ* (за 3 года, съ 1856 по 1858 годъ) [2]). Средняя температура по мѣсяцамъ, временамъ года и цѣлому году въ городахъ Златоустѣ и Уфѣ выразятся слѣдующими данными:

	Уфа 54°42′ с.ш. 73°39′ в.д. 500 ф. абс. выс.	Златоустъ 55°11′ с.ш. 77°25′ в.д. 1.230 ф. абс. выс.	Разность въ Златоустѣ противъ Уфы.
декабрь	— 8,8	— 11,7	2,9
январь	— 10,4	— 13,4	3,0
февраль	— 8,2	— 11,5	3,3
зима	— 9,1	— 12,2	3,1
мартъ	— 4,2	— 7,5	3,3
апрѣль	+ 2,0	+ 0,6	1,4
май	+ 8,4	+ 7,2	1,2
весна	+ 2,1	+ 0,1	2,0
іюнь	+ 12,8	+ 11,2	1,6
іюль	+ 15,1	+ 13,4	1,7
августъ	+ 13,9	+ 11,1	2,8
лѣто	+ 14,0	+ 11,9	2,1
сентябрь	+ 9,6	+ 6,3	3,3
октябрь	+ 3,9	+ 0,5	3,4
ноябрь	— 2,5	— 5,5	3,0
осень	+ 3,7	+ 0,4	3,3
годъ	+ 2,6	+ 0,1	2,5

Средняя годовая температура въ *Мензелинскѣ* равняется + 2,7°.

Отсюда видно, что г. Мензелинскъ, лежащій подъ 55°43′ сѣв. шир. и 70°46′ вост. долг. на абсол. высотѣ 397 фут., несмотря на свое сѣверное положеніе пользуется болѣе теплымъ климатомъ, чѣмъ гор. Златоустъ, находящійся съ нимъ подъ одною широтою, и даже въ немъ климатъ теплѣе, чѣмъ въ Уфѣ, находящейся южнѣе Мензелинска на цѣлый градусъ, но зато лежащей восточнѣе его и на болѣе возвышенномъ мѣстоположеніи. При сравненіи годовой температуры означенныхъ пунктовъ съ таковою же въ пунктахъ, находящихся съ ними подъ одною широтою, получимъ слѣдующую сравнительную таблицу [3]):

---

[1]) Веселовскій, О климатѣ Россіи, изд. 1857 г. Кромѣ того, о климатѣ г. Уфы помѣщены свѣдѣнія за тѣже годы у Черемшанскаго (Опис. Оренб. губ.), но такъ какъ свѣдѣнія эти разнятся отъ свѣдѣній г. Веселовскаго, то мы приняли вездѣ данныя послѣдняго, такъ какъ г. Веселовскій сдѣлалъ поправки и перевелъ на новый стиль. Наблюденія въ Уфѣ производились и позднѣе 1850 года, и данныя печатались въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, но къ сожалѣнію общаго свода наблюденій мы не встрѣтили нигдѣ.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 19 и Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. I, стр. 62. Хотя свѣдѣнія эти весьма неполны, но за неимѣніемъ лучшихъ рѣшились помѣстить ихъ въ виду того, что въ этой части губерніи не производилось нигдѣ наблюденій.

[3]) Веселовскій, О климатѣ Россіи, и Якоби, Географич. таблицы въ Академ. Мѣсяцесловѣ на 1869 г.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

а) *подъ одною широтою съ г. Уфою:*

	с. ш.	в. д.	абс. выс.	годов. темп.
Мильково, въ Камчаткѣ .	54°45′	176°20′	930 Ф.	+ 1,3
Удскій-Острогъ.	54°35′	152°39′	?	— 3,7
Тула	54°11′	55°11′	945 »	+ 3,6
Калуга.	54°30′	53°57′	830 »	+ 3,7
Ельня	54°34′	50°51′	?	+ 3,7
Смоленскъ.	54°47′	49°43′	800 »	+ 3,5
Горки, Могилевской губ. .	54°15′	48°35′	690 »	+ 3,6
Вильно	54°41′	42°57′	388 »	+ 5,3
Ковно	54°54′	41°34′	215 »	+ 5,5
Кёнигсбергъ, въ Германіи.	54°43′	38°10′	— »	+ 5,6
Ельбингъ	54°8′	37°2′	— »	+ 6,2
Данцигъ.	54°21′	36°19′	— »	+ 6,1
Стральзундъ.	54°18′	30°45′	— »	+ 6,6
Ростокъ.	54°5′	29°54′	— »	+ 6,6
Бельфастъ, въ Ирландіи.	54°37′	11°40′	— »	+ 8,9

б) *подъ одною широтою съ Мензелинскомъ и Златоустомъ:*

Каинскъ	55°27′	95°58′	565 Ф.	+ 0,1
Курганъ	55°26′	83°3′	?	+ 1,0
Казань	55°47′	66°47′	280 »	+ 2,2
Москва	55°45′	55°14′	466 »	+ 3,3
Витебскъ	55°12″	47°52′	470 »	+ 3,5
Мемель, въ Пруссіи. . . .	55°44′	38°46′	— »	+ 5,2
Лундъ, въ Швеціи. . . .	55°42′	30°52′	— »	+ 5,8
Ландскрона, въ Швеціи. .	55°52′	30°30′	— »	+ 6,1
Копенгагенъ, въ Даніи . .	55°41′	30°15′	— »	+ 6,1
Эдинбургъ, въ Шотландіи.	55°57′	14°29′	— »	+ 6,5

Изъ перваго сравненія видно, что средняя годовая температура города Уфы составляетъ середину между среднею температурою Удскаго Острога на востокѣ и Бельфаста на западѣ, такъ какъ и въ ту и другую сторону разность равняется 6,3°. Изъ втораго сравненія нельзя не замѣтить, что Златоустъ имѣетъ одинаковую среднюю годовую температуру съ Каинскомъ, лежащимъ восточнѣе, но выше перваго, между тѣмъ какъ средняя температура Кургана, находящагося между Каинскомъ и Златоустомъ, выше температуры послѣдняго, что, вѣроятно, зависитъ не столько отъ географическаго положенія, сколько отъ возвышенной мѣстности самаго Златоуста. Точно также относительно Мензелинска должно сказать, что средняя температура его выше температуры Казани, лежащей на полградуса сѣвернѣе, но за то западнѣе и на меньшей абсол. высотѣ. Совершенно одинаковую годовую температуру съ гор. Уфою имѣютъ Пенза и Владиміръ, изъ коихъ первая лежитъ южнѣе гор. Уфы на 1°31′, а второй сѣвернѣе на 1°25′. Златоустъ, кромѣ Каинска, лежащаго подъ одною широтою, пользуется одинаковою среднею температурою съ Благовѣщенскомъ на Амурѣ, находящимся южнѣе Златоуста на

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

4°56′ [1]). Средняя же температура Мензелинска одинакова съ Кронштадтомъ и Маріинскою колоніею Самарской губерніи, изъ коихъ первый сѣвернѣе Мензелинска на 4°16′, а вторая южнѣе на 4°5′ [2]).

Разсматривая измѣненія средней температуры въ гор. Уфѣ и Златоустѣ по временамъ года и мѣсяцамъ, замѣтимъ еще большую разницу въ климатѣ того или другаго пункта. Въ Златоустѣ всѣ времена года и всѣ мѣсяцы значительно холоднѣе, чѣмъ въ Уфѣ, но наибольшая разность между температурами замѣчается осенью и особенно въ октябрѣ мѣсяцѣ; средняя температура мая въ Златоустѣ ближе всѣхъ мѣсяцевъ приближается къ температурѣ г. Уфы. Какъ въ Уфѣ, такъ и въ Златоустѣ къ холодѣйшимъ мѣсяцамъ принадлежитъ январь, къ теплѣйшимъ іюль. Разность между высшею и низшею средними температурами въ гор. Уфѣ достигаетъ до 25,5°, а въ Златоустѣ до 26,8°. Слѣдующія данныя выражаютъ сравненіе временъ года въ Уфѣ и Златоустѣ съ пунктами, лежащими подъ одною съ ними широтою:

	Зима	Весна	Лѣто	Осень
Уфа	— 9,1	+ 2,1	+ 14,0	+ 3,7
Удскій Острогъ	— 22,2	— 2,5	+ 11,9	— 2,2
Тула	— 7,4	+ 3,0	+ 14,6	+ 4,3
Калуга.	— 5,8	+ 2,5	+ 15,0	+ 3,6
Ельня	— 7,1	+ 3,0	+ 14,5	+ 4,2
Смоленскъ.	— 6,9	+ 2,5	+ 14,1	+ 4,1
Горки.	— 6,2	+ 3,0	+ 13,1	+ 4,5
Вильно.	— 3,5	+ 4,8	+ 13,9	+ 5,8
Ковно.	— 3,0	+ 4,8	+ 14,0	+ 6,1
Златоустъ	— 12,2	+ 0,1	+ 11,9	+ 0,4
Каинскъ	— 14,8	— 0,3	+ 14,7	+ 0,6
Казань.	— 10,4	+ 2,3	+ 14,4	+ 2,7
Москва.	— 7,7	+ 2,6	+ 14,4	+ 3,6
Витебскъ.	— 6,1	+ 3,1	+ 13,2	+ 3,6

Слѣдовательно, какъ въ Уфѣ, такъ и въ Златоустѣ, всѣ времена года холоднѣе, чѣмъ въ пунктахъ, лежащихъ отъ нихъ къ западу, исключеніе составляетъ лѣто въ гор. Уфѣ, которое одинаково съ лѣтомъ въ Ковно и даже теплѣе, чѣмъ въ Горкахъ и Вильно. Въ пунктахъ, лежащихъ къ востоку отъ г. Уфы всѣ времена года значительно холоднѣе, чѣмъ въ самой Уфѣ; относительно же Златоуста должно замѣтить, что въ Каинскѣ только зима и весна холоднѣе, что же касается до лѣта и осени, то они теплѣе въ Каинскѣ, чѣмъ въ Златоустѣ.

Свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ даютъ болѣе ясное понятіе о продолжительности теплаго и холоднаго времени. Наблюденія производились въ гор. Уфѣ и Златоустѣ, но для большей наглядности мы приводимъ наблюденія на р. Камѣ въ г. Елабугѣ (Вятской губ.), лежащемъ на границѣ съ Уфимскою губерніею.

---

[1]) Воейковъ, Таблицы о климатѣ Россіи въ Мѣсяцесловѣ 1869 г.

[2]) Веселовскій, о климатѣ Россіи.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

1) *Вскрытіе и замерзаніе р. Бѣлой при гор. Уфѣ* [1]).

годы	вскрытіе		замерзаніе		покрыта льдомъ	свободна отъ льда
	марть	апрѣль	октябрь	ноябрь		
1780	—	10	—	4	158	208
1781	—	16	27	—	171	194
1782	—	4	13	—	173	192
1783	—	24	—	21	154	211
1784	—	8	22	—	168	197
1785	—	23	10	—	195	170
1786	—	12	—	9	154	211
1787	30	—	—	9	141	224
1788	—	18	26	—	174	191
1789	—	2	—	1	152	213
1790	—	14	24	—	172	193
1791	—	13	30	—	165	200
1792	—	17	24	—	175	190
1793	—	14	—	10	155	210
1794	—	25	—	23	153	212
1795	—	13	—	9	155	210
1796	—	11	—	10	152	213
1797	—	19	—	6	164	201
1798	23	—	—	14	129	236
1799	—	14	20	—	176	189
1800	—	15	—	29	137	228
1801	—	5	—	27	129	236
1802	—	5	24	—	163	202
1803	—	17	25	—	174	191
1804	—	21	23	—	180	185
1805	—	20	20	—	182	183
1806	—	10	22	—	170	195
1807	29	—	—	21	128	237
1808	—	6	26	—	162	203
1809	—	12	26	—	168	197
1810	—	14	26	—	170	195
1811	—	15	16	—	181	184
1812	—	10	26	—	166	199
1813	—	15	24	—	173	192
1814	—	23	28	—	177	188
1815	—	8	22	—	168	197
1816	—	16	27	—	171	194
1817	—	5	29	—	158	207
1818	—	9	—	12	148	217
1819	—	4	—	30	125	240
1820	—	13	—	7	157	208
1821	—	16	—	16	151	214
1822	—	8	—	22	137	228
1823	—	11	—	13	149	216
1824	—	8	26	—	164	201
1825	31	—	—	24	127	238
1826	—	16	—	9	158	207
1827	—	14	—	3	162	203
1828	—	11	—	15	147	218
1829	—	9	—	17	143	222
1830	—	7	—	14	144	221
1831	—	7	24	—	165	200
1832	—	20	—	2	169	196
1833	—	11	—	21	141	224
1834	—	15	—	27	139	226
1835	—	11	30	—	162	203
1836	—	6	—	7	150	215
1837	—	15	—	7	159	206
1838	—	12	—	14	149	216
1839	—	18	24	—	176	189
1840	—	12	—	5	158	207
1841	—	13	—	5	159	206
1842	—	12	30	—	164	201
1843	—	3	—	4	150	215
1844	—	18	—	26	143	222
1845	—	9	—	17	143	222

[1]) Вѣстн. Имп. Русс. Географ. Общ. 1851 г., ч. III, смѣсь, стр. 77. Оренбург. губ. вѣд. 1853 г. № 3. Веселовскій, О климатѣ Россіи, прилож., стр. 250. При этомъ должно замѣтить, что число дней, покрытыхъ льдомъ, выведенное въ Оренб. губ. вѣд., совершенно неправильно.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

1846 . .	—	10	31	—	161	204	1850 . .	—	11	—	15	147	218
1847 . .	—	6	—	13	144	221	1851 . .	—	19	—	17	153	212
1848 . .	—	3	28	—	157	208	1852 . .	—	10	18	—	175	190
1849 . .	—	9	—	10	150	215	1853 . .	—	8	—	—	—	—

Слѣдовательно, р. Бѣлая въ періодъ 73-хъ лѣтъ среднимъ числомъ вскрывалась 12 апрѣля и покрывалась льдомъ около 5 ноября, т. е. оставалась свободною отъ льда 207 дней и замерзшею 158, что составитъ пять мѣсяцевъ съ нѣсколькими днями. Въ теченіе 73-хъ лѣтъ Бѣлая оставалась подъ льдомъ болѣе 158 дней 35 разъ, ровно 158 дней—4 раза и менѣе 158 дней—34 раза. Наибольшее число дней, свободныхъ отъ льда, было въ 1819 году, именно 240 дней или безъ нѣсколько дней 8 мѣсяцевъ, а наибольшее число дней, когда Бѣлая находилась подъ льдомъ, падаетъ на 1785 годъ, именно 195 дней или около 6½ мѣсяцевъ. Разность между самымъ раннимъ вскрытіемъ (23 марта 1798 года) и самымъ позднимъ замерзаніемъ (30 ноября 1819 года) выразится 260 днями, а разность между самымъ позднимъ вскрытіемъ (25 апрѣля 1794 года) и самымъ раннимъ замерзаніемъ (10 октября 1785 года) 167 днями. О состояніи воды въ рѣкѣ при вскрытіи наблюденій, къ сожалѣнію, не производилось; но большая или меньшая прибыль воды зависитъ отъ большаго или меньшаго количества выпавшаго снѣга зимою. Мѣстные лѣтописцы отмѣчали необыкновенное мелководіе или прибыль воды. Такъ весною 1802 года въ Бѣлой было воды такъ мало, что всѣ караваны должны были остановиться до будущаго года, чего прежде, по замѣчанію лѣтописца не бывало [1]), на оборотъ въ 1805 году весенняя вода въ Бѣлой «была противъ прочихъ прошедшихъ лѣтъ величайшей пропорціи, но еще не доходила противъ наводненія, бывшаго въ 1778 году на три четверти» [2]).

2) *Вскрытіе и замерзаніе р. Камы при г. Елабугѣ* [3]).

годы	вскрытіе		замерзаніе		покрыта льдомъ	свободна отъ льда	годы	вскрытіе		замерзаніе		покрыта льдомъ	свободна отъ льда
	марть	апрѣль	октябрь	ноябрь				марть	апрѣль	октябрь	ноябрь		
1816 . .	—	18	21	—	200	165	1826 . .	—	11	—	—	—	—
1817 . .	—	10	19	—	174	191	1827 . .	—	8	—	18	141	224
1818 . .	—	10	16	—	177	188	1828 . .	—	—	—	7	—	—
1819 . .	—	14	—	7	158	207	1829 . .	—	18	—	9	160	205
1820 . .	—	5	—	10	146	219	1830 . .	—	11	—	20	142	223
1821 . .	—	12	31	—	162	202	1831 . .	—	6	28	—	159	206
1822 . .	28	—	—	1	177	188	1832 . .	—	20	29	—	173	192
1823 . .	—	10	13	—	180	185	1833 . .	—	14	—	—	—	—
1824 . .	—	10	31	—	161	204	1834 . .	—	—	—	28	—	—
1825 . .	—	7	29	—	160	205	1835 . .	—	12	22	—	172	193

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1852 г., № 20, стр. 129.

[2]) Тамъ же, стр. 130.

[3]) Веселовскій, О климатѣ Россіи, прилож., стр. 249. При вскрытіи взяты числа, когда ледъ тронулся, а при замерзаніи, когда рѣка покрылась льдомъ въ первый разъ.

Уѳим. губ.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

1836 . .	27	—	—	10	138	227	1847 . .	—	11	—	10	151	214
1837 . .	—	18	—	6	163	202	1848 . .	—	3	30	—	154	211
1840 . .	—	12	28	—	165	200	1849 . .	—	15	—	14	151	214
1841 . .	—	15	—	—	—	—	1850 . .	—	20	15	—	186	179
1842 . .	—	14	—	2	162	203	1851 . .	—	14	—	20	144	221
1843 . .	—	7	—	7	150	215	1852 . .	—	12	27	—	166	199
1844 . .	—	19	23	—	177	188	1853 . .	—	10	—	1	159	206
1845 . .	—	12	—	3	159	206	1854 . .	—	17	—	17	151	214
1846 . .	—	18	31	—	168	197							

Слѣдовательно, Кама среднимъ числомъ ежегодно покрыта льдомъ 162 дня, т. е. пять мѣсяцевъ съ десятью днями, и свободна отъ льда 203 дня или болѣе 6½ мѣсяцевъ. Сравнительно съ р. Бѣлою, Кама остается подъ льдомъ долѣе на 4 дня. Кама въ продолженіе 32 лѣтъ, осталась подъ льдомъ болѣе средняго числа дней 13 разъ, ровно 162 дня — 2 раза и менѣе средняго — 17 разъ. Наибольшая продолжительность между вскрытіемъ и замерзаніемъ была въ 1836 году, когда Кама оставалась свободною въ теченіи 227 дней или семь съ половиною мѣсяцевъ, наименьшая же разность равняется 165 днямъ или пяти съ половиною мѣсяцамъ (въ 1816 году); сравнительно съ р. Бѣлою въ первомъ случаѣ меньше на 13 дней, во второмъ на 30 дней, т. е. когда Кама еще находится подъ льдомъ, р. Бѣлая уже можетъ вскрыться и замерзаетъ позднѣе первой. Разность между раннимъ вскрытіемъ (27 марта 1836 года) и позднимъ замерзаніемъ (28 ноября 1834 года) равняется 246 днямъ, а между позднимъ вскрытіемъ (20 апрѣля 1832 и 1850 годовъ) и раннимъ замерзаніемъ (13 октября 1823 года) 176 днямъ. Если сравнить число дней каждаго года, когда Кама и Бѣлая свободны отъ льда, то увидимъ, что въ иные годы р. Бѣлая остается подъ льдомъ долѣе, чѣмъ Кама; это видно изъ слѣдующей таблицы за 30 лѣтъ.

Рѣка Бѣлая свободна отъ льда противъ Камы:

1816	года,	болѣе	на	29	дней	1835	года,	болѣе	на	10 дней
1817	»	»	»	16	»	1836	»	менѣе	»	8 »
1818	»	»	»	29	»	1837	»	болѣе	»	4 »
1819	»	»	»	33	»	1840	»	»	»	7 »
1820	»	менѣе	»	11	»	1842	»	менѣе	»	2 »
1821	»	болѣе	»	12	»	1843	»	одинак.	число	»
1822	»	»	»	40	»	1844	»	болѣе	на	34 »
1823	»	»	»	31	»	1845	»	»	»	16 »
1824	»	менѣе	»	3	»	1846	»	»	»	7 »
1825	»	болѣе	»	33	»	1847	»	»	»	7 »
1827	»	менѣе	»	21	»	1848	»	менѣе	»	3 »
1829	»	болѣе	»	17	»	1849	»	болѣе	»	1 »
1830	»	менѣе	»	2	»	1850	»	»	»	39 »
1831	»	»	»	6	»	1851	»	менѣе	»	9 »
1832	»	болѣе	»	4	»	1852	»	»	»	9 »

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Отсюда видно, что Кама и Бѣлая въ 30-тилѣтній періодъ только одинъ разъ въ 1843 году оставались одинаковое число дней свободными отъ льда; Бѣлая была свободною отъ льда 1^{9} разъ больше чѣмъ Кама, и наибольшая разность доходила до 40 дней, наименьшая отъ 1 до 4 дней; на долю р. Камы пришлось только 10 разъ быть больше свободною отъ льда, чѣмъ р. Бѣлая, и наибольшая разность достигала 21 дня, наименьшая отъ 2 до 3 дней. Разница эта, разумѣется, происходитъ отъ ранняго или поздняго вскрытія и замерзанія рѣкъ, что ясно видно изъ сравненія вышеприведенныхъ двухъ таблицъ о вскрытіи и замерзаніи рр. Камы и Бѣлой. Въ 33-хлѣтній періодъ р. Бѣлая раньше вскрывалась р. Камы 21 разъ и одновременно 3 раза (въ 1832, 40 и 48 годахъ), въ 1820, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 36 и 51 годахъ Кама вскрывалась раньше Бѣлой. Въ тотъ же періодъ времени р. Бѣлая замерзала позднѣе р. Камы 19 разъ, одновременно одинъ разъ (въ 1846 году) и раньше 13 разъ. Наибольшая разность при вскрытіи была въ 1822 и 1825 годахъ; въ 1822 году Кама вскрылась раньше Бѣлой 11 днями, а въ 1825 году позднѣе 13 днями; наибольшая разность въ замерзаніи замѣчается въ 1818, 1823, 1844 и 1850 годахъ, когда Бѣлая замерзала позднѣе Камы на 26 — 33 дня.

3) *Вскрытіе и замерзаніе заводскаго пруда въ г. Златоустѣ* [1]).

годы	апрѣль	май	сентябрь	октябрь	покрытъ льдомъ	свободенъ отъ льда	годы	апрѣль	май	сентябрь	октябрь	покрытъ льдомъ	свободенъ отъ льда
1839 . .	30	—	—	13	199	166	1845 . .	—	16	—	3	225	140
1840 . .	—	3	—	19	195	170	1846 . .	30	—	—	16	196	169
1841 . .	—	6	—	24	194	171	1847 . .	28	—	—	3	207	158
1842 . .	30	—	25	—	217	148	1848 . .	26	—	—	2	206	159
1843 . .	28	—	—	26	184	181	1849 . .	29	—	—	25	186	179
1844 . .	24	—	—	9	197	168	1850 . .	—	2	22	—	223	142

Поэтому прудъ находится подъ льдомъ среднимъ числомъ 202 дня или 6 мѣсяцевъ и 3 недѣли и свободенъ отъ льда 163 дня; во всякомъ случаѣ онъ находился въ 12-тилѣтній періодъ въ замерзшемъ состояніи не менѣе полугода каждогодно; наибольшее число дней, когда прудъ находился свободнымъ отъ льда, было въ 1843 году, именно 181 день, наименьшее же въ 1845 году — 140 дней. Заводскій прудъ находится подъ льдомъ среднимъ числомъ болѣе на 40 дней чѣмъ Кама, и на 44 дня болѣе, чѣмъ Бѣлая.

Изъ всего вышеизложеннаго о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ въ предѣлахъ губерніи нельзя не придти къ заключенію, что Уфимская губернія въ этомъ отношеніи поставлена въ несовсѣмъ выгодныя условія, которыя имѣютъ главное вліяніе на судоходство, столь важное для губерніи по неимѣнію искуственныхъ путей сообщенія. Въ то время когда на р. Бѣлой могло бы производиться плаваніе, Кама, служащая для нея проводникомъ въ Волгу, уже покрылась льдомъ, и суда по неволѣ должны остаться на зимовку. Позднее вскрытіе Ая еще

[1]) Веселовскій, О климатѣ Россіи, прилож., стр. 237. Въ графѣ замерзанія приняты данныя о началѣ замерзанія.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

больше отзывается на судоходствѣ, такъ какъ суда находятъ р. Бѣлую иногда уже обмѣлевшею, и караваны съ металлами остаются неотправленными до слѣдующей весны.

Климатъ въ губерніи вообще непостояненъ, и непостоянство большею частію проявляется періодично: лѣтомъ за ясными и жаркими днями, продолжающимися иногда по недѣлямъ, наступаетъ дождливая и холодная погода, а зимою за ясными морозными временемъ слѣдуютъ оттепель и снѣгъ, а иногда дождь, хотя и рѣдко. Подобныя перемѣны замѣчаются болѣе весною и осенью [1]). Случаются годы лѣтомъ безъ дождя, а зимою безъ снѣга; такъ напр. въ 1821 году въ теченіе цѣлаго лѣта не упало ни капли дождя, и шесть недѣль не было даже вовсе росы [2]); въ 1825 году снѣгъ не падалъ до 25 декабря, а въ 1861 году до 25 ноября [3]). Слѣдующая таблица показываетъ среднее число дней съ дождемъ и снѣгомъ [4]):

	Уфа	Златоустъ	Златоустъ колич. воды	Златоустъ на 1 день воды
декабрь	7,7 дней	10,9 дней	0,55 р. дюйм.	0,50 лин.
январь	7,4 »	10,3 »	0,40 » »	0,38 »
февраль	6,9 »	11,3 »	0,42 » »	0,37 »
зима . . .	22,0 дней	32,5 дней	1,37 р. дюйм.	0,41 лин.
мартъ	9,5 дней	10,3 дней	0,45 р. дюйм.	0,43 лин.
апрѣль	7,8 »	11,3 »	0,78 » »	0,69 »
май	11,3 »	12,5 »	1,54 » »	1,23 »
весна . . .	28,6 дней	34,1 дней	2,77 р. дюйм.	0,81 лин.
іюнь	11,3 дней	16,8 дней	2,80 р. дюйм.	1,67 лин.
іюль	9,8 »	17,3 »	3,68 » »	2,12 »
августъ	8,3 »	16,6 »	2,92 » »	1,76 »
лѣто . . .	29,4 дней	50,7 дней	9,40 р. дюйм.	1,81 лин.
сентябрь	9,3 дней	13,8 дней	1,62 р. дюйм.	1,17 лин.
октябрь	10,3 »	16,3 »	1,27 » »	0,78 »
ноябрь	10,4 »	14,4 »	1,04 » »	0,72 »
осень . . .	30,0 дней	44,5 дней	3,93 р. дюйм.	0,88 лин.
въ году . .	110,0 дней	161,8 дней	17,47 р. дюйм.	1,07 лин.

Отсюда видно, что въ Златоустѣ дождь или снѣгъ бываютъ чаще, чѣмъ въ Уфѣ. Въ Уфѣ дождливые мѣсяцы—май и іюнь, сухой—февраль, въ Златоустѣ дождливые—іюнь, августъ, октябрь и особенно іюль, сухіе—декабрь, январь и мартъ. Какъ въ Уфѣ, такъ и въ Златоустѣ лѣтомъ и осенью бываютъ дни съ дождемъ или снѣгомъ чаще, чѣмъ весною и особенно зимою.

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1864 г. № 34.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1846 г. № 36.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 47.

[4]) Весселовскій, О климатѣ Россіи, стр. 310, прилож. стр. 206. Въ г. Уфѣ за 16 лѣтъ съ 1834 по 1849 годъ, въ Златоустѣ тоже за 16 лѣтъ съ 1837 по 1852 го

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Въ гор. Златоустѣ самое дождливое время года есть лѣто; дожди бываютъ здѣсь черезъ одинъ день, и количество воды, выпадающей лѣтомъ, болѣе чѣмъ во всѣ времена года въ сложности; особенною сыростью отличается іюль.

Туманы въ гор. Уфѣ довольно рѣдки, и по наблюденіямъ за 15 лѣтъ съ 1835—49 год. ихъ было среднимъ числомъ въ годъ только 9, изъ коихъ зимою 1,9, весною 1,4, лѣтомъ 1,6 и осенью 4,5; туманными мѣсяцами считаются сентябрь и особенно октябрь [1]). Въ горахъ туманы не составляютъ рѣдкости.

Градъ падаетъ ежегодно и посѣщаетъ всѣ уѣзды иногда по нѣсколько разъ въ годъ, что можно видѣть изъ слѣдующей таблицы [2]):

	случаевъ градобитій					
	1865 г.	1866 г.	1867 г.	1868 г.	1869 г.	итого
Уфимскій	1	6	2	3	4	16
Белебейскій	1	2	2	3	3	11
Бирскій	2	3	6	не было		11
Златоустовскій	не было	1	3	1	не было	5
Мензелинскій	9	4	2	1	2	18
Стерлитамакскій	4	2	1	2	3	12
итого . . .	17	18	16	10	12	73

Слѣдовательно наиболѣе терпятъ отъ града уѣзды Уфимскій и Стерлитамакскій, менѣе всего Златоустовскій. Градъ здѣсь бываетъ иногда весьма значительный; по Уфимскому лѣтописцу [3]) въ 1799 году близъ города Уфы проходила сильная туча съ градомъ величиною отъ 1 до 2 фунтовъ; при этомъ много погибло хлѣба, въ одной деревнѣ убило 30 овецъ, а въ лѣсу обило весь листъ. Въ 1866 году два градобитія въ Белебейскомъ уѣздѣ побили хлѣба на 49.000 руб., а Мензелинскій уѣздъ въ 1865 году потерпѣлъ убытка на 37.500 руб. [4]).

Грозы распредѣляются въ губерніи также неравномѣрно и чаще повторяются въ восточной части, что можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ [5]):

	Уфа	Златоустъ
весною	2,7	2,0
лѣтомъ	7,2	17,8
осенью	0,3	0,6
итого . .	10,2	20,4

Поэтому грозы въ Златоустѣ повторяются въ два раза чаще, чѣмъ въ Уфѣ; лѣто отличается грозами какъ въ Уфѣ, такъ и въ Златоустѣ, но весною въ Уфѣ бываетъ больше дней съ грозою, чѣмъ на востокѣ. Въ Мензелинскѣ въ теченіе 4-хъ лѣтъ первый громъ не былъ

---

[1]) Тамъ же, стр. 299.

[2]) Всеподданнѣйшіе отчеты Уфимскаго Губернатора.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1852 г. № 20, стр. 128.

[4]) Отчеты Губернатора.

[5]) Веселовскій, О климатѣ Россіи, стр. 371, таблица. [illegible] Уфа за 16 [illegible] Златоустъ за 5.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ранѣе 11 апрѣля, а послѣдній позднѣе августа [1]). Опасныя грозы соединяются иногда съ сильнымъ порывистымъ вѣтромъ. Они не рѣдко причиняютъ несчастія, т. е. смерть и пожары. Въ 7-милѣтіе 1865 — 71 года убито 111 человѣкъ, изъ коихъ въ 1865 г. 8 челов., 1866 г. 15 челов., 1867 г. 15 челов., 1868 г. 23 челов., 1869 г. 12 челов., 1870 г. 17 челов. и 1871 г. 21 челов. Пожарныхъ случаевъ отъ молніи было въ 1870 г. 10 и въ 1871 г. 5 [2]).

О господствующихъ вѣтрахъ въ губерніи можно судить изъ слѣдующихъ таблицъ, показывающихъ среднее направленіе вѣтра въ гор. Уфѣ и Златоустѣ [3]).

Въ г. Уфѣ.

	На 100 вѣтровъ въ мѣсяцѣ								Среднее направленіе	
	С.	С.В.	В.	Ю.В.	Ю.	Ю.З.	З.	С.З	?	R.
декабрь .	19,82	2,39	3,92	6,10	61,22	2,61	3,92	0,00	Ю.	5°11′ В. 46,07
январь . .	14,50	0,00	2,04	5,84	73,03	1,52	2,29	0,76	Ю.	2°3′ В. 63,25
февраль. . .	13,11	0,85	3,70	6,27	69,23	1,14	4,27	1,42	Ю.	2°33′ В. 59,83
зима . .	15,81	1,08	3,22	6,07	67,83	1,76	3,49	0,73	Ю.	2°5′ В. 56,37
мартъ . . .	18,43	1,72	2,46	7,12	65,35	2,70	1,47	0,74	Ю.	5°17′ В. 52,37
апрѣль. . .	27,25	0,69	2,08	4,85	46,42	4,62	10,16	3,93	Ю.	24°19′ З. 24,81
май	21,20	1,54	2,39	3,76	49,23	5,47	13,68	2,73	Ю.	22°57′ З. 34,26
весна. .	22,29	1,32	2,31	5,24	53,67	4,26	8,44	2,47	Ю.	10°0′ З. 35,98
іюнь . . .	18,07	0,36	1,97	2,68	60,29	3,93	8,41	4,29	Ю.	13°4′ З. 44,77
іюль . . .	34,74	2,48	5,46	3,22	34,24	5,21	10,42	4,22	Ю.	77°44′ З. 3,42
августъ. . .	29,10	0,00	8,08	2,77	44,11	3,00	9,93	3,00	Ю.	13°43′ З. 17,47
лѣто . .	27,30	0,95	5,17	2,89	46,21	4,05	9,59	3,84	Ю.	19°39′ З. 21,69
сентябрь. .	27,65	1,47	6,47	1,18	49,12	1,18	8,82	4,12	Ю.	12°27′ З. 19,64
октябрь. . .	21,94	1,88	5,01	2,82	60,50	1,88	4,70	1,25	Ю.	2°3′ В. 39,70
ноябрь . .	14,81	0,74	1,73	5,43	71,11	1,73	3,95	0,49	Ю.	0°33′ В. 60,51
осень. .	21,47	1,36	4,40	3,14	60,24	1,60	5,82	1,95	Ю.	1°4′ З. 39,79
годъ . .	21,72	1,18	3,77	4,34	56,99	2,92	6,84	2,25	Ю.	4°15′ З. 38,09

Въ г. Златоустѣ.

	На 100 вѣтровъ въ мѣсяцѣ								Среднее направленіе	
	С.	С.В.	В.	Ю.В.	Ю.	Ю.З.	З.	С.З	?	R.
декабрь .	0,00	0,85	5,92	18,78	3,72	10,15	8,80	51,78	С.	58°25′ З. 38,15
январь .	2,61	2,12	8,15	20,72	2,45	7,83	14,52	41,60	С.	66°40′ З. 27,21
февраль .	3,84	0,73	6,58	42,23	3,66	2,19	8,04	32,72	Ю.	41°98′ В. 9,89
зима .	2,15	1,23	6,88	27,24	3,28	6,72	10,45	42,03	С.	73°9′ З. 18,56

[1]) Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. I, стр. 64.

[2]) Отчеты Губернаторовъ.

[3]) Веселовскій, О климатѣ Россіи, прилож., стр. 317 и 318. Въ Уфѣ за 15 лѣтъ съ 1835—49 год., въ Златоустѣ за 4 года съ 1849—53 год.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

мартъ . .	1,89	2,05	5,05	26,89	1,58	3,47	23,38	35,70	С. 77°52′ З. 26,09
апрѣль .	3,67	3,34	6,18	29,38	5,68	3,67	14,36	33,72	С. 86°2′ З. 11,48
май . . .	4,85	3,82	7,05	16,15	4,99	5,87	14,83	42,44	С. 58°39′ З. 32,35
весна. .	3,47	3,07	6,09	24,14	4,08	4,34	17,52	37,29	С. 70°18′ З. 22,86
іюнь . .	3,94	4,86	4,55	23,22	7,74	5,46	15,78	34,45	С. 79°26′ З. 19,85
іюль . .	4,64	11,23	14,67	21,71	2,69	2,69	16,02	26,35	С. 7°2′ В. 11,26
августъ .	6,43	2,25	13,02	13,18	0,64	3,38	18,97	42,12	С. 46°54′ З. 36,97
лѣто .	5,00	6,11	10,75	19,37	3,69	3,84	16,92	34,31	С. 50°13′ З. 20,87
сентябрь .	5,96	1,11	4,02	23,44	4,86	2,64	18,86	39,11	С. 67°45′ З. 29,05
октябрь.	2,62	3,93	7,73	13,37	3,41	9,96	21,23	37,75	С. 70°54′ З. 36,84
ноябрь .	2,35	5,49	10,46	20,26	1,44	10,46	20,00	29,54	С. 78°54′ З. 20,40
осень .	3,64	3,51	7,40	19,02	3,24	7,69	20,03	35,47	С. 71°38′ З. 28,53
годъ. .	3,57	3,48	7,78	22,44	3,57	5,65	16,23	37,27	С. 66°28′ З. 22,19

Слѣдовательно господствующіе вѣтры въ теченіе года въ Уфѣ—южные и сѣверные, въ Златоустѣ—сѣверо-западные, юго-восточные и западные.

Въ городѣ Уфѣ [1]) полная весна начинается въ апрѣлѣ и въ концѣ его все уже покрыто зеленью, но въ маѣ, а иногда даже въ началѣ іюня настаетъ холодное время, сопровождаемое небольшими морозами и снѣгомъ, что однакоже случается очень рѣдко. Самое жаркое время—іюль, но послѣдняя половина мая и весь іюнь принадлежатъ къ лучшимъ временамъ года. Осень начинается въ половинѣ сентября и продолжается весь октябрь; начинаются дожди, идущіе по цѣлымъ недѣлямъ сряду. Въ октябрѣ появляются морозы, и выпадаетъ первый снѣгъ; санный путь устанавливается не ранѣе половины ноября. Самые холодные мѣсяцы—декабрь и январь; морозы доходятъ до 29° по Р., а иногда и болѣе, такъ въ 1799 году, съ 30 декабря началась такая стужа, что зимнія птицы замерзали [2]); въ январѣ 1850 года замерзала ртуть [3]). Однакоже сильные морозы бываютъ нечасто, обыкновенно же держатся въ 10—19°. Зима здѣшняя, особенно съ половины января и весь февраль, сопровождается буранами, продолжающимися нерѣдко недѣлю и двѣ безпрерывно, и тогда насыпаютъ огромные сугробы снѣга [4]).

Въ Мензелинскѣ слѣды весны начинаютъ показываться въ концѣ марта, когда температура уже возвышается, и начинаютъ показываться перелетныя птицы. Жаворонки прилетаютъ около 20 марта, скворцы 23-го, лебеди и гуси около 1 апрѣля, ласточки около 27-го Около 15 апрѣля начинаютъ распускаться почки у березы, рябины, смородины, а въ первыхъ числахъ мая цвѣтетъ черемуха. Рожь колосится около 24 іюня, а пшеница около 25 іюля. Сѣно косятъ около 27 іюня, рожь жнутъ около Ильина дня, а яровые хлѣба успенскимъ постомъ. Съ 10 сентября уже облетаетъ листъ, а съ 20-хъ чиселъ начинается перелетъ птицъ на югъ [5]).

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1864 г. № 34.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1852 г. № 20.

[3]) Оренб. губ. вѣд. 1850 г. № 5.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1864 г. № 34.

[5]) Памят. кн. Оренб. губ. на 1865 г., Отд. I, стр. 64. Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 19.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Климатическія условія, помимо топографическихъ, образа жизни и состоянія жителей, безспорно оказываютъ наибольшее вліяніе на продолжительность человѣческой жизни. Поэтому здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ о смертности въ губерніи. Слѣдующая таблица показываетъ среднее число смертныхъ случаевъ въ трехлѣтній періодъ 1869—71 годовъ [1]):

	въ городахъ			въ уѣздахъ			въ губерніи		
	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.
декабрь . .	95	74	169	1.378	1.311	2.689	1.473	1.385	2.858
январь . . .	100	79	179	2.173	2.047	4.220	2.273	2.126	3.399
февраль . .	105	82	187	1.765	1.673	3.438	1.870	1.755	3.625
зима . . .	300	235	535	5.316	5.031	10.347	5.616	5.266	10.882
мартъ . . .	114	86	200	1.935	1.824	3.759	2.049	1.910	3.959
апрѣль . . .	108	85	193	1.771	1.688	3.459	1.879	1.773	3.652
май	90	89	179	1.634	1.556	3.190	1.724	1.645	3.369
весна . .	312	260	572	5.340	5.068	10.408	5.652	5.328	10.980
іюнь . . .	128	105	233	1.687	1.525	3.212	1.815	1.630	3.445
іюль . . .	157	130	287	2.431	2.273	4.704	2.588	2.403	4.991
Августъ . .	182	178	360	3.260	2.999	6.259	3.442	3.177	6.619
лѣто . .	467	413	880	7.378	6.797	14.175	7.845	7.210	15.055
сентябрь . .	93	76	169	2.032	1.849	3.881	2.125	1.925	4.050
октябрь . .	82	80	162	1.560	1.429	2.989	1.642	1.509	3.151
ноябрь . .	81	71	152	1.612	1.561	3.173	1.693	1.632	3.325
осень . . .	256	227	483	5.204	4.839	10.043	5.460	5.066	10.526
годъ . . .	1.335	1.135	2.470	23.238	21.735	44.973	24.573	22.870	47.443

Принимая населеніе 1870 года [2]) за среднее, получимъ слѣдующую таблицу, выражающую на сколько человѣкъ наличнаго населенія приходится одинъ умершій:

	въ городахъ			въ уѣздахъ			въ губерніи		
	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.
декабрь . . .	289,2	373,4	326,1	473,9	501,0	487,1	462,0	494,2	477,6
январь . . .	274,8	349,7	307,8	300,5	320,8	312,8	299,4	321,9	310,3
февраль . .	261,7	336,9	294,7	370,0	392,6	381,0	363,9	390,0	376,5
зима . . .	91,6	117,6	103,0	122,8	130,5	126,6	121,2	130,0	125,4

[1]) Свѣдѣнія эти заимствованы изъ таблицъ, доставленныхъ Уфимскимъ губернскимъ статистическимъ Комитетомъ, который получаетъ ихъ изъ метрическихъ книгъ каждаго прихода всѣхъ исповѣданій.

[2]) По свѣд. за 1870 годъ жителей было:

въ городахъ	27.476 м. п.	27.628 ж. п.	55.104 об. п.
въ уѣздахъ	653.046 —	656.775 —	1.309.821 —
въ губерніи	680.522 —	684.403 —	1.364.925 —

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

мартъ . . .	241,0	321,3	275,5	337,5	360,1	348,3	332,1	358,3	344,8
апрѣль . . .	254,4	325,0	285,5	368,7	389,1	378,7	362,2	386,0	373,7
май	305,3	310,4	307,8	399,6	422,1	410,6	394,7	416,0	405,1
весна . . .	88,1	106,2	96,5	122,3	129,6	125,8	120,4	128,5	124,3
іюнь	214,7	263,1	236,5	387,1	430,7	407,8	374,9	419,9	396,2
іюль	175,0	212,5	192,0	268,6	288,9	278,4	264,1	284,8	273,4
августъ . . .	150,9	155,2	153,1	200,3	219,0	209,3	197,7	215,4	206,2
лѣто . . .	58,8	66,9	62,6	88,5	96,6	92,4	86,7	94,9	90,7
сентябрь . .	295,4	363,5	326,1	322,4	355,2	337,5	320,2	355,5	337,0
октябрь . . .	335,1	345,3	340,1	418,6	459,6	434,9	414,4	453,5	433,2
ноябрь . . .	339,2	389,1	362,5	405,1	420,7	412,8	402,0	419,4	410,5
осень . . .	107,3	121,7	114,1	125,5	135,7	130,4	124,6	135,1	129,7
годъ . . .	20,6	24,3	18,3	28,1	30,2	29,1	27,7	29,9	28,8

Отсюда видно: 1) Въ городахъ смертность больше, чѣмъ въ уѣздахъ. 2) Женскій полъ меньше подверженъ смертнымъ случаямъ, чѣмъ мужескій. 3) Какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, лѣтомъ больше умираютъ, чѣмъ въ другія времена года, и особенною смертностью отличаются іюль и августъ мѣсяцы, къ благопріятствующимъ же временамъ года должно отнести октябрь, ноябрь и декабрь. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ Уфимская губернія мало отличается отъ прочихъ губерній Европейской Россіи, но изъ сравненія количества умершихъ въ теченіе года нельзя не замѣтить, что она принадлежитъ къ той группѣ губерній, въ которыхъ смертность наибольшая. Такъ, въ 1867 году [1]) Уфимская губернія занимала первое мѣсто по относительному количеству умершихъ, именно въ ней 1 умершій приходился на 21 человѣкъ наличнаго населенія, и въ этомъ отношеніи къ ней ближе другихъ подходятъ губерніи: Пермская (22), Владимірская (22), Московская (23), Нижегородская (23), Орловская (23), С.-Петербургская (23), Самарская (23), Симбирская (24) и Олонецкая (24), между тѣмъ, какъ есть губерніи, каковы Виленская, Курляндская, Эстляндская и Лифляндская, въ которыхъ 1 умершій приходится на 41—48 человѣкъ населенія. Изъ слѣдующей таблицы видно распредѣленіе средняго числа умершихъ за тоже 3-хлѣтіе по каждому уѣзду (съ своимъ городомъ) въ губерніи:

	Уфимскій	Белебейскій	Бирскій	Златоустовскій	Мензелинскій	Стерлитамакскій
	О б о е г о п о л а					
декабрь	565	361	621	271	653	387
январь	690	774	1.002	404	953	576
февраль	573	596	763	328	843	522
зима	1.828	1.731	2.386	1.003	2.449	1.485
мартъ	654	662	799	343	888	613
апрѣль	591	618	778	295	841	529
май	577	532	773	285	703	499
весна	1.822	1.812	2.350	923	2.432	1.641

[1]) Статистич. Временникъ 1872 года, вып. VIII.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

іюнь	744	425	699	427	615	535
іюль	990	543	1.231	564	1.023	640
августъ.	1.156	912	1.656	545	1.565	785
лѣто	2.890	1.880	3.586	1.536	3.203	1.960
сентябрь	724	628	969	349	819	561
октябрь.	676	488	660	263	620	444
ноябрь	605	494	717	314	768	427
осень.	2.005	1.610	2.346	926	2.207	1.432
годъ	8.545	7.033	10.668	4.388	10.291	6.518

Принимая населеніе 1870 года [1]) за среднее, одинъ умершій придется на слѣдующее число наличнаго населенія въ каждомъ уѣздѣ.

	Уфимскій	Белебейскій	Бирскій	Златоустовскій	Мензелинскій	Стерлитамакскій
	О б о е г о п о л а					
декабрь.	371,3	742,6	502,6	434,4	406,3	495,8
январь	304,1	346,4	311,5	291,4	278,4	333,1
февраль.	364,4	449,8	409,0	358,9	314,8	367,6
зима	114,8	154,9	130,8	117,3	108,3	129,2
мартъ	320,8	405,0	390,6	343,2	298,8	313,0
апрѣль	354,8	433,8	401,2	399,0	315,5	362,7
май	363,6	503,9	418,0	413,0	377,4	384,5
весна	115,2	147,9	132,8	127,5	109,1	116,9
іюнь	282,0	630,8	446,5	275,7	431,5	358,7
іюль	211,9	493,7	253,6	208,7	259,4	299,8
августъ	181,5	293,9	188,5	216,0	169,5	244,4
лѣто	72,6	142,6	87,0	76,6	82,8	97,9
сентябрь	289,8	426,9	322,1	337,3	324,0	342,0
октябрь	310,4	549,3	472,9	446,1	428,0	432,2
ноябрь	346,8	542,7	435,3	374,9	345,5	449,4
осень.	104,6	166,5	133,0	127,1	120,2	134,0
годъ	24,6	38,1	29,3	26,8	25,8	29,4

Такимъ образомъ, Белебейскій уѣздъ, занимающій степную часть губерніи, удаленный отъ большихъ рѣкъ и отличающійся отсутствіемъ сырыхъ, болотистыхъ пространствъ, находится въ лучшихъ условіяхъ относительно смертности, чѣмъ другіе уѣзды губерніи; въ этомъ

[1]) Въ 1870 году наличное населеніе распредѣлялось по уѣздамъ такъ:

Уфимскій 209.808 об. п. Златоустовскій 117.715 об. п.
Белебейскій 268.081 — Мензелинскій [illegible] 265.344 —
Бирскій 312.099 — Стерлитамакскій 191.878 —

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

отношеніи онъ не уступаетъ губерніямъ, лежащимъ на западѣ Европейской Россіи, каковы: Волынская, Кіевская, Екатеринославская, Полтавская, Подольская и другія. За Белебейскимъ уѣздомъ слѣдуютъ Стерлитамакскій и Бирскій, а послѣднее мѣсто занимаютъ Златоустовскій, Мензелинскій и Уфимскій. Мензелинскій уѣздъ отличается наибольшею смертностью, сколько вслѣдствіе физическихъ условій (значительныя болота и большія рѣки), столько же и отъ большей скученности населенія. Самыми благопріятными временами года для здоровья жителей по уѣздамъ должно считать: для Уфимскаго—весну и зиму, для Белебейскаго и Стерлитамакскаго—осень и зиму, для Бирскаго и Златоустовскаго—осень и весну, для Мензелинскаго—осень. Во всѣхъ уѣздахъ наибольшая смертность бываетъ лѣтомъ, но особенно въ это время года ею отличаются уѣзды Златоустовскій и Уфимскій. Нельзя также не замѣтить, что декабрь мѣсяцъ вездѣ отличается наименьшимъ количествомъ умершихъ, а августъ на оборотъ—наибольшимъ.

Впрочемъ, большая смертность Уфимской губерніи не можетъ быть объяснена исключительнымъ вліяніемъ климата и другихъ физическихъ условій мѣстности; самое большое вліяніе на цифры смертности имѣетъ прежде всего дурной уходъ за дѣтьми, гибнущими цѣлыми тысячами, а затѣмъ, для взрослыхъ—различныя жизненныя условія и значительная пропорція неестественныхъ смертей. Слѣдующая таблица показываетъ среднее число умершихъ въ тотъ же періодъ 1869—71 годовъ по возрастамъ и поламъ:

	въ городахъ			въ уѣздахъ			въ губерніи		
	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.
До 1 года . .	517	439	956	8.939	7.646	16.585	9.456	8.085	17.541
Отъ 1 до 5 лѣт.	194	192	386	5.232	4.949	10.181	5.426	5.141	10.567
» 6 » 10 »	27	28	55	890	857	1.747	917	885	1.802
» 11 » 16 »	23	20	43	607	562	1.169	630	582	1.212
» 17 » 20 »	26	23	49	428	488	916	454	511	965
» 21 » 29 »	99	68	167	966	1.364	2.330	1.065	1.432	2.497
» 30 » 39 »	99	66	165	1.117	1.330	2.447	1.216	1.396	2.612
» 40 » 49 »	101	63	164	1.210	1.042	2.252	1.311	1.105	2.416
» 50 » 59 »	90	57	147	1.248	1.050	2.298	1.338	1.107	2.445
» 60 » 79 »	121	128	249	2.122	1.984	4.106	2.243	2.112	4.355
» 80 » 99 »	38	49	87	471	452	923	509	501	1.010
100 л. и свыше.	—	2	2	8	11	19	8	13	21
Итого . .	1.335	1.135	2.470	23.238	21.735	44.973	24.573	22.870	47.443

На 1.000 умершихъ обоего пола приходится:

	въ городахъ			въ уѣздахъ			въ губерніи		
	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.
До 1 года . .	209,3	177,7	387,0	198,8	170,0	368,8	199,3	170,4	369,7
Отъ 1 до 5 лѣт.	78,6	77,7	156,3	116,3	110,1	226,4	114,4	108,3	222,7
» 6 » 10 »	10,9	11,3	22,2	19,8	19,0	38,8	19,3	18,7	38,0
» 11 » 16 »	9,3	8,1	17,4	13,5	12,5	26,0	13,3	12,3	25,6
» 17 » 20 »	10,5	9,4	19,9	9,5	10,9	20,4	9,5	10,8	20,3
» 21 » 29 »	40,1	27,5	67,6	21,5	30,3	51,8	22,4	30,2	52,6

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Отъ 30 до 39 лѣт.	40,1	26,7	66,8	24,8	29,6	54,4	25,6	29,4	55,0
» 40 » 49 »	40,9	25,5	66,4	26,9	23,2	50,1	27,6	23,3	50,9
» 50 » 59 »	36,4	23,1	59,5	27,8	23,3	51,1	28,3	23,3	51,6
» 60 » 79 »	49,0	51,8	100,8	47,2	44,1	91,3	47,3	44,5	91,8
» 80 » 99 »	15,4	19,8	35,2	10,5	10,0	20,5	10,7	10,6	21,3
100 л. и свыше	0,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5
Итого . . .	540,5	459,5	1000	516,8	483,2	1000	517,9	482,1	1000

Отсюда ясно видно, что смерть похищаетъ какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ преимущественно дѣтей до 6-ти лѣтняго возраста, именно на ихъ долю приходится $^2/_5$ общаго числа умершихъ въ губерніи, но при этомъ нельзя не замѣтить, что въ городахъ дѣти умираютъ въ возрастѣ до 1 года нѣсколько болѣе, чѣмъ въ уѣздахъ, въ возрастѣ же отъ 1 до 5 лѣтъ въ уѣздахъ умираютъ несравненно больше, чѣмъ въ городахъ, такъ что вообще дѣтей ниже 6-тилѣтняго возраста умираетъ въ городахъ менѣе, чѣмъ въ селеніяхъ. Большая смертность дѣтей объясняется отсутствіемъ необходимаго ухода за дѣтьми, какъ по неумѣнію, такъ и по отвлеченію ихъ матерей отъ дома во время полевыхъ работъ, когда дѣти, зачастую, остаются въ селеніяхъ безъ всякаго присмотра, между тѣмъ какъ дѣтскія болѣзни: оспа, скарлатина, корь и другія, оставляемыя безъ всякой врачебной помощи, дѣйствуютъ иногда съ ужасающею силою и принимаютъ эпидемическій характеръ при большей скученности населенія въ селеніяхъ. Изъ 100 человѣкъ родившихся обоего пола не достигаютъ годоваго возраста среднимъ числомъ ежегодно: въ городахъ 35,9, въ уѣздахъ 24,3 и въ губерніи 24,8, т. е. въ городахъ дѣтей вымираетъ болѣе $^1/_3$ общаго количества, а въ уѣздахъ немного менѣе $^1/_4$. По свѣдѣніямъ 1867 года [1]) въ Европейской Россіи изъ 100 человѣкъ умершихъ обоего пола на долю возраста до 1 года приходится 33,7, и изъ числа общаго числа родившихся не достигали годоваго возраста 24,4, слѣдовательно, въ этомъ отношеніи Уфимская губернія принадлежитъ къ группѣ губерній, гдѣ смертность дѣтей наибольшая.

Изъ 1000 человѣкъ обоего пола умершихъ во всей губерніи умирало людей престарѣлыхъ, т. е. 60-ти и болѣе лѣтъ, 113,6 или нѣсколько болѣе $^1/_{10}$ всѣхъ умершихъ. Въ этомъ возрастѣ умираютъ значительно больше въ городахъ, чѣмъ въ уѣздахъ, и притомъ, въ городахъ умираютъ больше женщины, а въ уѣздахъ—мужчины. Въ Европейской Россіи изъ 1000 умершихъ приходится на долю стариковъ 60—79 лѣтъ 114,9, отъ 79—99 лѣтъ 13,1 и имѣющихъ 100 и болѣе лѣтъ 0,4; слѣдовательно, въ Уфимской губерніи глубокой старости (отъ 80 и болѣе лѣтъ) достигаетъ большее число лицъ, чѣмъ въ другихъ губерніяхъ, но за то въ возрастѣ отъ 60 до 80 лѣтъ умираетъ въ Уфимской губерніи болѣе лицъ.

Затѣмъ, на остальные возрасты остается лишь $^3/_{10}$ общаго количества умершихъ и изъ нихъ болѣе $^2/_{10}$ падаютъ на возрастъ отъ 21 до 59 лѣтъ. Въ городскомъ населеніи этихъ лѣтъ смертность больше чѣмъ въ сельскомъ, и притомъ, мужчинъ умираетъ больше, чѣмъ женщинъ, но въ уѣздахъ женщины больше умираютъ въ возрастѣ отъ 17 до 39 лѣтъ, а въ прочихъ же возрастахъ смертность преобладаетъ между мужескимъ поломъ. Большая смертность между женщинами отъ 17 до 39 лѣтъ происходитъ, вѣроятно, нестолько отъ климатическихъ условій, сколько отъ истощенія силъ тяжелыми и преждевременными работами,

[1]) Статистич. Временникъ 1872 г., вып. VIII.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

столько же и отъ рожденія дѣтей, сопряженнаго съ разнаго рода женскими болѣзнями, при отсутствіи ухода за родильницами.

Обратимся затѣмъ къ разсмотрѣнію смертности по возрастамъ въ зависимости отъ временъ года, что видно изъ слѣдующей таблицы, представляющей число умершихъ обоего пола въ городахъ и уѣздахъ вмѣстѣ съ распредѣленіемъ на возрасты умершихъ по каждому мѣсяцу отдѣльно:

	декабрь	январь	февраль	*зима*	мартъ	апрѣль	май	*весна*
До 1 года . .	906	1.288	1.248	3.442	1.322	1.136	1.070	3.528
Отъ 1 до 5 лѣт.	594	963	774	2.331	878	784	753	2.415
» 6 » 10 »	123	197	152	472	179	179	158	516
» 11 » 16 »	74	138	94	306	115	120	94	329
» 17 » 20 »	65	107	80	252	83	88	84	255
» 21 » 29 »	159	255	199	613	221	226	213	660
» 30 » 39 »	165	260	207	632	219	232	221	672
» 40 » 49 »	166	251	201	618	213	207	176	596
» 50 » 59 »	178	267	201	646	214	216	197	627
» 60 » 79 »	343	539	378	1.260	413	377	320	1.110
» 80 » 99 »	82	131	90	303	100	84	80	264
100 л. и свыше	3	3	1	7	2	3	3	8
Итого . . .	2,858	4.399	3.625	10.882	3,959	3,652	3.369	10.980

	іюнь	іюль	августъ	*лѣто*	сентябрь	октябрь	ноябрь	*осень*
До 1 года . .	1.645	2.680	2.895	7.220	1.401	992	958	3.351
Отъ 1 до 5 лѣт.	722	1.027	1.524	3.273	1.011	750	787	2.548
» 6 » 10 »	105	112	201	418	140	112	114	396
» 11 » 16 »	74	83	140	297	86	92	102	280
» 17 » 20 »	56	67	107	230	74	74	80	228
» 21 » 29 »	159	174	305	638	214	177	195	586
» 30 » 39 »	150	179	341	670	246	196	196	638
» 40 » 49 »	135	183	297	615	224	180	183	587
» 50 » 59 »	126	158	290	574	207	184	207	598
» 60 » 79 »	225	273	422	920	362	322	381	1.065
» 80 » 99 »	47	54	96	197	84	71	91	246
100 л. и свыше	1	1	1	3	1	1	1	3
Итого . . .	3.445	4.991	6.619	15.055	4.050	3.151	3.325	10.526

На 1.000 умершихъ обоего пола въ цѣлой губерніи приходится:

	декабрь	январь	февраль	*зима*	мартъ	апрѣль	май	*весна*
До 1 года . .	19,1	27,1	26,3	72,5	27,9	23,9	22,5	74,3
Отъ 1 до 5 лѣт.	12,5	20,3	16,3	49,1	18,5	16,5	15,9	50,9
» 6 » 10 »	2,6	4,2	3,2	10,0	3,8	3,8	3,3	10,9
» 11 » 16 »	1,6	2,9	2,0	6,5	2,4	2,5	2,0	6,9
» 17 » 20 »	1,4	2,2	1,7	5,3	1,7	1,9	1,8	5,4

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Отъ 21 до 29 лѣт.	3,3	5,4	4,2	12,9	4,7	4,8	4,5	14,0
» 30 » 39 »	3,5	5,5	4,4	13,4	4,6	4,9	4,7	14,2
» 40 » 49 »	3,5	5,3	4,2	13,0	4,5	4,4	3,7	12,6
» 50 » 59 »	3,8	5,6	4,2	13,6	4,5	4,6	4,2	13,3
» 60 » 79 »	7,2	11,4	8,0	26,6	8,7	7,9	6,7	23,3
» 80 » 99 »	1,7	2,8	1,9	6,4	2,1	1,8	1,7	5,6
100 л. и свыше	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2
Итого . . .	60,2	92,7	76,4	229,4	83,4	77,0	71,0	231,6
	іюнь	іюль	августъ	*лѣто*	сентябрь	октябрь	ноябрь	*осень*
До 1 года . .	34,7	56,5	61,0	152,2	29,5	20,9	20,2	70,6
Отъ 1 до 5 лѣт.	15,2	21,6	32,1	68,9	21,3	15,8	16,6	53,7
» 6 » 10 »	2,2	2,4	4,2	8,8	2,9	2,4	3,0	8,3
» 11 » 16 »	1,6	1,7	2,9	6,2	1,8	1,9	2,2	5,9
» 17 » 20 »	1,2	1,4	2,3	4,9	1,6	1,6	1,7	4,9
» 21 » 29 »	3,3	3,7	6,4	13,4	4,5	3,7	4,1	12,3
» 30 » 39 »	3,2	3,8	7,3	14,3	5,2	4,1	4,1	13,4
» 40 » 49 »	2,8	3,9	6,3	13,0	4,7	3,8	3,9	12,4
» 50 » 59 »	2,7	3,3	6,1	12,1	4,4	3,9	4,4	12,7
» 60 » 79 »	4,7	5,8	8,9	19,4	7,6	6,8	8,0	22,4
» 80 » 99 »	1,0	1,1	2,0	4,1	1,8	1,5	1,9	5,2
100 л. и свыше	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1
Итого . . .	72,6	105,2	139,5	317,4	85,3	66,4	70,1	221,9

Такимъ образомъ, наибольшее колебаніе относительно смертности по временамъ года происходитъ именно въ дѣтскомъ возрастѣ, т. е. до 6-ти лѣтъ, въ прочихъ же возрастахъ оно менѣе замѣтно. Наибольшее число дѣтей до 1 года умираетъ лѣтомъ и особенно въ іюлѣ и августѣ, когда родители ихъ наиболѣе отвлечены отъ ухода за дѣтьми полевыми работами; въ это время между дѣтьми часто свирѣпствуютъ кровавые поносы, и число умершихъ дѣтей достигаетъ до половины общаго числа умершихъ, между тѣмъ какъ въ прочія времена года на этотъ возрастъ приходится только $^1/_3$, несчитая здѣсь дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ, которыя въ свою очередь даютъ значительный процентъ. Самыми благопріятными мѣсяцами для дѣтскаго возраста должны считаться октябрь, ноябрь и особенно декабрь. Относительно прочихъ возрастовъ должно замѣтить, что смертность между ними увеличивается только въ августѣ и отчасти въ январѣ.

Какое вліяніе на смертность оказываетъ состояніе и образъ жизни, видно изъ слѣдующихъ таблицъ, показывающихъ среднее число умершихъ по сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ за 1869—71 годы, при чемъ населеніе 1870 года принято за среднее:

	населеніе 1870 г.	среднее число умершихъ	1 умершій изъ населенія
Дворянъ	12.002	323	37,1
Иностранцевъ.	504	14	36,0
Почетныхъ гражданъ и купцовъ . .	4.486	125	35,9

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Башкиръ	710.356	21.731	32,7
Войскъ дѣйствующихъ	3.004	98	30,6
Крестьянъ вообще	558.247	21.472	26,0
Военныхъ сословій	30.313	1.428	21,2
Духовнаго званія	16.474	785	21,0
Мѣщанъ	24.373	1.288	19,0
Непринадл. къ вышеозначеннымъ	5.166	179	28,9
Католиковъ	761	11	69,2
Раскольниковъ	13.640	263	51,9
Протестантовъ	552	15	36,8
Язычниковъ	71.733	2.141	33,5
Магометанъ	744.678	22.630	32,5
Евреевъ	185	6	30,8
Православныхъ и единовѣрцевъ	533.376	22.377	23,8

Изъ первой таблицы видно, что смертность больше распространена въ средѣ наименѣе обезпеченныхъ состояній, къ которымъ относятся мѣщане, отставные нижніе чины съ ихъ семействами, и отчасти лица, принадлежавшія къ писшему духовному сословію; напротивъ, лучшія условія отражаются въ меньшей смертности дворянъ, иностранцевъ, почетныхъ гражданъ и купцовъ, имѣющихъ возможность жить безъ крайней нужды, не несущихъ тяжелыхъ работъ и обращающихся во время къ медицинскому пособію. Между Башкирами, къ которымъ мы относимъ Мещеряковъ и Тептярей, смертность меньше, чѣмъ у крестьянъ, не вслѣдствіе ихъ зажиточности, а вслѣдствіе того, что, вмѣсто тяжелыхъ полевыхъ работъ, они проводятъ лѣтнее время на кочевкѣ.

Изслѣдуя причины смертности въ Уфимской губерніи нельзя не обратить вниманія на тѣ болѣзни, которыми она обусловливается. Къ сожалѣнію, медицинская статистика до настоящаго времени остается, можно сказать, почти еще совсѣмъ нетронутою, не только въ Уфимской губерніи, но и во всей Россійской Имперіи, главнѣйшимъ образомъ потому, что большинство лицъ, принадлежащихъ къ писшимъ классамъ и въ особенности къ сельскому населенію, умираютъ безъ медицинскаго пособія по недостатку врачей. Достаточно сказать, что на Уфимскую губернію, имѣющую до 1.350.000 жителей, въ 1871 году было врачей 24, фельдшеровъ 88 и лекарскихъ учениковъ при уѣздныхъ врачахъ 8, слѣдовательно одинъ врачъ среднимъ числомъ приходится почти на 60.000 человѣкъ. При этомъ должно замѣтить, что большая часть врачей занята преимущественно больными, находящимися въ городскихъ больницахъ, и практикою состоятельныхъ людей или безпрерывными разъѣздами по уѣзду для судебно-медицинскихъ изслѣдованій. Какъ невеликъ составъ врачей, такъ невелико и число врачебныхъ заведеній; въ 1871 году ихъ было только 21, именно: въ гор. Уфѣ—губернская и тюремная больницы, домъ умалишенныхъ и лечебница для приходящихъ бѣдныхъ больныхъ, въ прочихъ городахъ по одной уѣздной больницѣ, кромѣ того въ городахъ Белебеѣ и Стерлитамакѣ по одной тюремной больницѣ, 8 заводскихъ госпиталей въ казенныхъ и частныхъ горныхъ заводахъ и 2 участковыхъ Башкирскихъ больницъ (въ Уфимскомъ и Бирскомъ уѣздахъ), изъ нихъ послѣднія двѣ предназначены къ упраздненію, такъ какъ онѣ, находясь внѣ постояннаго медицинскаго надзора и при недостаткѣ удобствъ въ гигіеническомъ

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

отношеніи, не пользуются довѣріемъ Башкиръ и посѣщаются ими весьма рѣдко. Больныхъ аптекъ 6, изъ нихъ 2 въ гор. Уфѣ и по одной въ каждомъ уѣздномъ городѣ, за исключеніемъ Белебея. По отчету врачебнаго губернскаго Инспектора въ 1871 году было выдано всѣхъ рецептовъ 17.132, изъ коихъ въ гор. Уфѣ 9.185; слѣдовательно, на каждаго врача приходится среднимъ числомъ по 714 рецептовъ въ годъ. Кромѣ того, при каждой больницѣ имѣются небольшія аптеки.

Вслѣдствіе изложенныхъ причинъ болѣзней эндемическихъ, т. е. мѣстнаго происхожденія, въ губерніи нѣтъ, но существуютъ болѣзни общія, которыя появляются или отдѣльными случаями (спорадически) или повѣтренно (эпидемически). Чтобы судить о господствующихъ болѣзняхъ въ губерніи, приводимъ отчеты губернскаго врачебнаго Инспектора о числѣ больныхъ, пользованныхъ въ 1869 и 1871 годахъ, какъ въ больничныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, такъ и въ частной практикѣ [1]):

	число больныхъ	
	1869 г.	1871 г.
Лихорадки перемежающіяся и послабляющія	2.010	1.490
Горячки катаральныя, гастрическія и ревматическія	1.900	1.037
Тифъ и горячки тифоидальныя	598	279
Холера	—	7.769
Поносы кровавый, желчный и слизистый	1.238	800
Воспаленіе и органическія болѣзни брюшныхъ органовъ, хронический катарръ кишечнаго канала	1.065	771
Воспаленіе головнаго и спиннаго мозга	31	56
Глазныя болѣзни	634	651
Бугорчатка	88	53
Острый катарръ дыхательныхъ органовъ и органическія болѣзни дыхательныхъ снарядовъ	426	387
Воспаленіе легкихъ, плевры, сердца и сосудовъ	146	211
Водянки	114	105
Оспа натуральная	575	1.238
Ревматизмъ и ломота	1.924	1.693
Венерическая болѣзнь	368	415
Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ	380	396
Хроническія сыпи	698	655
Чесотка	1.825	1.567
Худосочныя язвы	338	300
Золотуха и англійская болѣзнь	264	486
Рожа	222	289
Карбункулъ и вереда	206	201
Невралгіи, анестезіи и судорожныя болѣзни	526	516
Мѣстныя болѣзни слуховаго органа	177	105
Ушибы, раны, переломы, вывихи	2.102	1.500

[1]) Отчеты эти ежегодно представляются въ Медицинскій Департаментъ Министер. Внутрен. Дѣлъ.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Ожоги и обмороженіе	269	280
Воспаленія подкожной клѣтчатки, нарывы, ногтоѣда	1.661	1.202
Доброкачественныя опухоли	429	408
Геморой	106	97
Скарлатина, корь и острыя сыпи	41	479
Цынга	80	57
Прочія болѣзни	1.156	1.703
всего	21.597	27.196

Слѣдовательно, къ господствующимъ болѣзнямъ принадлежатъ преимущественно простудныя, т. е. отъ вліянія климата, къ которымъ относятся горячки, лихорадки, поносы, разныя воспаленія, ревматизмъ и проч.; изъ наружныхъ же болѣзней обращаютъ на себя вниманіе чесотка и разныя подкожныя сыпи, какъ первый признакъ неопрятности мѣстныхъ жителей, а также разныя поврежденія, каковы раны, ушибы, вывихи и переломы,—признакъ непредусмотрительности и неосторожности.

Врачъ Н. А. Гурвичъ, занимавшійся долгое время практикою въ губерніи, въ своей статьѣ «О господствующихъ болѣзняхъ въ г. Уфѣ» [1]) говоритъ между прочимъ, что г. Уфа можетъ занять почетное мѣсто въ ряду самыхъ благопріятныхъ городовъ въ санитарномъ отношеніи; большинство болѣзней обнаруживаетъ доброкачественный характеръ и только немногія ухудшаются мѣстнымъ вліяніемъ. Къ послѣднимъ онъ относитъ болѣзни ревматическаго свойства, острыя сыпи, болѣзни дыхательныхъ путей и грудныхъ органовъ, а также нервныя болѣзни. По его наблюденіямъ весною господствуютъ перемежающіяся лихорадки и тифоидныя горячки, лѣтомъ поносы разнаго свойства и болѣзни кишечнаго канала, осенью—болѣзни катаральнаго и ревматическаго происхожденія, жабы, болѣзни гортани и дыхательнаго горла, зимою—воспаленія легочной плевы и самаго легкаго, воспаленіе мозга и его оболочекъ, тифоидныя горячки и гриппъ, но особенно корь, скарлатина и другія острыя сыпи, поражающія преимущественно дѣтей отъ 3 до 10-ти-лѣтняго возраста. Между Башкирами сильно развить сифилисъ, такъ что начальство было принуждено открывать въ разныхъ мѣстахъ лѣтнія лечебницы [2]). Эпидемическія болѣзни рѣдко посѣщаютъ губернію; кромѣ кори и скарлатины, здѣсь болѣе извѣстна холера, посѣтившая губернію въ 1829, 1848 и 1870 годахъ [3]), иногда появляется на людяхъ сибирская язва, которая дѣйствуетъ, однако, слабо; въ 1799 году половина жителей гор. Уфы переболѣла отъ кашля съ головною болью, лихорадки и горячки [4]).

Большая часть жителей пользуется отъ болѣзней дома и меньшая въ больницахъ. Въ 1869—71 годахъ въ больницахъ было слѣдующее движеніе больныхъ:

---

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1864 г. № 35. Памятн. кн. Оренбург. губ. на 1865 г. См. также Билярскаго, военно-медицинскія свѣдѣнія въ Уфѣ съ 1850 по 1857 г., помѣщ. въ Сборн. статистич., историч. и проч. свѣд. по бывшей Оренб. губ., изд. 1868 г., Отд. I, стр. 37.

[2]) Оренб. губ. вѣд. 1861 г. № 32.

[3]) Журн. Министер. Внутрен. Дѣлъ 1830 г., кн. 4, стр. 80. Оренб. губ. вѣд. 1848 г. №№ 1 и 15.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1852 г. № 20.

Уфим. губ.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

	1869 г.	1870 г.	1871 г.
оставалось и прибыло	2.276	7.076	2.157
выздоровѣло	2.048	6.530	1.855
умерло	104	225	150
осталось	124	321	152

Въ Уфимскомъ домѣ умалишенныхъ въ періодъ 1868—71 годахъ помѣщалось больныхъ среднимъ числомъ ежегодно:

одержимыхъ болѣзнями	м.	ж.	об. п.
мрачное помѣшательство (melancholia)	4,5	3,5	8,0
неистовство (mania furibunda)	5,7	2,5	8,2
горделивость (mania ambitiosa)	6,5	1,0	7,5
безсмыслiе (mania universalis)	1,0	—	1,0
слабоуміе и безуміе (fatuitus etumentia)	1,5	0,7	2,2
врожденное слабоуміе (idiotismus)	—	1,0	1,0
параличъ помѣшанныхъ (parotisis)	—	0,5	0,5
итого	19,2	9,2	28,4

Конечно, эти данныя не исчерпываютъ всего количества умалишенныхъ, такъ какъ въ это заведеніе принимаются больные по числу кроватей, которыхъ назначено только 30 для всей губерніи, поэтому, значительная часть этихъ несчастныхъ больныхъ, особенно смирнаго помѣшательства, остаются на свободѣ и безъ всякаго медицинскаго пособія. Произведенная перепись населенія въ 1865 году, къ сожалѣнію, не дала этихъ интересныхъ данныхъ.

Представляемъ вѣдомость за 1870 и 1871 годы о насильственныхъ и случайныхъ смертяхъ по Уфимской губерніи [1]).

	1870 годъ.						1871 годъ.					
	въ городахъ		въ уѣздахъ		въ губерніи		въ городахъ		въ уѣздахъ		въ губерніи	
Жертвы насильственной смерти:	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Дѣтоубійство	—	—	2	2	2	2	—	—	3	2	3	2
Смертоубійство	2	—	25	4	27	4	—	—	34	11	34	11
Самоубійство	2	1	13	4	15	5	2	2	9	2	11	4
итого	4	1	40	10	44	11	2	2	46	15	48	17
Скоропостижно умершіе:												
отъ пьянства	2	—	42	9	44	9	6	1	42	4	48	5
отъ неизвѣстныхъ причинъ	18	10	135	27	153	37	17	3	147	22	164	25
найдено мертвыхъ тѣлъ	7	—	71	10	78	10	19	2	120	15	139	17
итого	27	10	248	46	275	56	42	6	309	41	351	47

[1]) Изъ всеподданѣйшаго отчета Губернатора.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

Жертвы случайной смерти:												
убито громомъ . . .	—	—	10	11	10	11	—	—	11	10	11	10
сгорѣло и убито на пожарахъ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	6
умерло отъ угара. .	1	—	2	2	3	2	—	—	2	—	2	—
замерзло.	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—
утонуло.	9	1	86	27	95	28	5	3	78	21	83	24
умерло отъ другихъ случайностей . .	1	—	26	2	27	2	1	—	54	20	55	20
задавлено и упало съ высотъ.	—	—	30	3	30	3	1	—	18	5	19	5
итого . . .	12	1	155	45	167	46	7	3	171	62	178	65
всего . . .	43	12	443	101	486	113	51	11	526	118	577	129

Слѣдовательно. насильственнымъ и случайнымъ смертямъ подвергаются болѣе мужчины, чѣмъ женщины, и притомъ преимущественно въ городахъ; на наличное населеніе (1870 г.) приходится 1 умершій:

	1870 годъ.			1871 годъ.		
	м. п.	ж. п.	об. п.	м. п.	ж. п.	об. п.
въ городахъ	639,0	2.302,3	1.001,9	538,7	2.511,7	888,8
въ уѣздахъ.	1.474,1	6.502,7	2.407,8	1.241,5	5.565,9	2.032,3
въ губерніи	1.400,3	6.056,7	2.278,7	1.179,4	5.305,4	1.933,3.

Въ заключеніе очерка климата въ губерніи скажемъ нѣсколько словъ и объ эпизоотіяхъ. Изъ эпизоотическихъ болѣзней бываютъ на лошадяхъ—сибирская язва, на рогатомъ скотѣ—чума, воспаленія легкихъ и ящуръ, на овцахъ—оспа; иногда падежамъ подвергаются и свиньи. Сибирская язва и чума извѣстны издавна, еще въ 1794 году первая поражала какъ людей, такъ и скотъ; въ 1803 году въ февралѣ былъ большой падежъ скота и овецъ въ окрестныхъ селеніяхъ съ Уфою, а въ 1805 году, съ іюня по 3 августа, въ одной Уфѣ пало 2.170 коровъ [1]) Въ послѣднее время Уфимская губернія ежегодно посѣщается эпизоотіями, дѣйствуя то сильнѣе, то слабѣе. По мнѣнію мѣстныхъ ветеринаровъ [2]) эпизоотіи появляются отчасти отъ вліянія климата и отъ низменности пастбищныхъ мѣстъ, но болѣе отъ небрежности самихъ жителей, которые палый скотъ не убираютъ надлежащимъ порядкомъ, бросая его по бо́льшей части незарытымъ. Къ этому должно еще прибавить бывающій въ иные годы недостатокъ корма, дурной уходъ за скотомъ и скотопрогонныя дороги, по которымъ чума распространяется съ особенною силою отъ прогоняемаго скота черезъ губернію изъ Оренбургской губерніи и Киргизской степи.

Историческій очеркъ Уфимской губерніи. Въ Уфимской губерніи сталкивается нѣсколько племенныхъ отличій, но между ними, по своей численности, первое мѣсто занимаютъ

[1]) Оренб. губ. вѣд. 1852 г. № 20.

[2]) Всеподданнѣйшіе отчеты Губернаторовъ и отчетъ губернскаго врачебнаго Инспектора.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Башкиры и Русскіе, остальные затѣмъ Татары, Мещеряки, Чуваши, Черемисы, Вотяки, хотя и составляютъ значительный процентъ населенія, однакоже становятся, по своей численности, на второй планъ. Дѣйствительно, за обладаніе нынѣшнею территоріею Уфимской губерніи и сосѣднихъ съ нею Оренбургской и прилежащихъ частей Пермской, Вятской и Самарской, происходила продолжительная борьба между Русскими и Башкирами; остальныя же племена, какъ малосильныя, подчинялись судьбѣ преобладающихъ племенъ. Аборигенами страны, конечно, должны считаться Башкиры, до паденія Казанскаго царства бывшіе единственными обладателями всѣхъ земель, входящихъ въ предѣлы Уфимской губерніи. Откуда пришелъ этотъ народъ и чье мѣсто онъ занялъ, до сихъ поръ остается неразрѣшеннымъ, за неимѣніемъ ни письменныхъ извѣстій, ни памятниковъ, которые могли бы пролить свѣтъ на этотъ предметъ, хотя и нельзя не согласиться съ предположеніями нѣкоторыхъ изслѣдователей, что въ первые вѣка христіанской эры, во время такъ-называемаго великаго переселенія народовъ, площадь Уфимской губерніи была занимаема попеременно различными проходящими черезъ нее номадами. Но какъ бы то ни было, Башкиры занимаютъ нынѣшнія свои мѣста съ IX вѣка и, по новѣйшему изслѣдованію профессора Хвольсона [1]), одноплеменны съ Мадьярами или Венграми, составляющими отрасль Угорской группы большой Алтайской семьи. Къ такому заключенію Хвольсонъ приходитъ на томъ основаніи, что путешественники XIII вѣка, посѣщавшіе страну Башкиръ, какъ напр. Плано-Карпини, Рубруквисъ, находили башкирскій языкъ тождественнымъ съ мадьярскимъ и называли страну, обитаемую Башкирами, Великою Венгріею (major Hungaria), а Арабскіе географы раздѣляютъ Башкиръ на восточныхъ и западныхъ, изъ коихъ первые обитаютъ на Уралѣ, послѣдніе же смежны съ Печенѣгами и Византійскимъ государствомъ. Раздѣленіе Башкиръ или Мадьяровъ послѣдовало, стало быть, около 884 года, когда одна ихъ часть, притѣсняемая восточными Печенѣгами, перешла сперва, подъ начальствомъ Алмуса, въ сосѣдство съ Хазарами, а потомъ откочевала въ западную Европу. Извѣстія о древнихъ Мадьярахъ довольно скудны и принадлежатъ восточнымъ писателямъ, которые невсегда вѣрно ихъ передавали. Къ древнѣйшимъ изъ сихъ писателей принадлежитъ Ибнъ-Даста, писавшій о Мадьярахъ около 912 года по Р. Хр. [2]), а за нимъ слѣдуетъ Ибнъ-Фоцланъ, который въ 922 году проѣхалъ черезъ Башкирію изъ Ховаресма къ Болгарамъ, въ качествѣ посланника Халифа Муктедира. По словамъ послѣдняго писателя, Башкиры занимались грабежами и вели грубый родъ жизни [3]). Абу-Зейдъ Эль-Балхи (около 943 года) говоритъ [4]): «Башджарды раздѣляются на два племени: одно племя живетъ на самой границѣ Гузіи, т. е. Гузовъ-Кумановъ, близъ Болгаръ. Говорятъ, что оно состоитъ изъ 2.000 человѣкъ, которые такъ хорошо защищены своими лѣсами, что никто не можетъ покорить ихъ. Они подвластны Болгарамъ. Другіе Башджарды граничатъ съ Печенѣгами. Они и Печенѣги—тюрки». Послѣдующіе писатели, каковы Эдриси (около полов. XII в.), Казвини (около полов. XIII в.), Димешки (въ нач. XIV в.), знали

---

[1]) Извѣстія о Хозарахъ, Буртасахъ, Болгарахъ, Мадьярахъ, Славянахъ и Русскихъ Абу-Али Ахмеда Бенъ Омаръ Ибнъ-Даста, примѣч. 44, стр. 102.

[2]) Хвольсонъ, Извѣстія Ибнъ-Даста, стр. 25.

[3]) Mémoires de l'Académie Imp. des Sciences de St.-Petersb., t. VIII, 1822, p. 621. Савельевъ, Мухам. Нумизмат., стр. LXVIII.

[4]) Хвольсонъ, Извѣстія Ибнъ-Даста, стр. 105.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

о горномъ хребтѣ Башкиръ. Путешественникъ XIII вѣка Рубрукисъ называетъ страну, находящуюся между рѣками Волгою и Ураломъ, въ сосѣдствѣ съ Казанскою Болгаріею, именемъ Pascatir, которая есть ничто иное, какъ Башкирія, и сами Паскатирцы говорили тогда еще языкомъ венгерскимъ [1]). Карпинъ, монахъ францискаискаго ордена, ѣздившій въ орду къ **Хану**, во времена Вел. Кн. Ярослава II, около 1246 года, говоритъ, что страна Бастарковъ лежитъ на сѣверъ отъ Половецкой земли и что Татары получали оттуда мѣха [2]). Изъ всѣхъ этихъ сказаній нельзя не придти къ убѣжденію, что Башкиры издавна населяли нынѣшнюю мѣстность при южномъ Уралѣ и до первой четверти XIII вѣка находились въ зависимости отъ Волжскихъ Болгаръ. Въ чемъ состояла эта зависимость и какое положеніе занимала Болгарія относительно Башкировъ, остается необъяснепнымъ. Профессоръ Опперсъ [3]) полагаетъ, что эта зависимость была очень слаба и ограничивалась платежемъ незначительной подати. Зависимость Башкиръ отъ Болгаръ доказывается и тѣмъ, что древніе писатели, говоря очень подробно о Болгарахъ, Хозарахъ и другихъ сосѣдяхъ Башкиръ, о Башкиріи упоминаютъ лишь вскользь, какъ о странѣ несамостоятельной. Что Болгары далеко врѣзывались въ Башкирію, видно изъ надгробной надписи надъ прахомъ Хасанъ-Билюка, найденной въ Мензелинскомъ уѣздѣ, по рѣкѣ Заю, верстахъ въ 20 выше впаденія ея въ Каму, близъ деревни Кизилъ-Кыпчакъ [4]). Надпись эта относится къ 1226 году, въ который послѣдовало, по мнѣнію ученыхъ, первое нашествіе Монголовъ на Болгарское царство. Болгарское вліяніе на Башкиръ отразилось и въ религіозномъ отношеніи, такъ какъ Болгары, принявъ магометанство еще въ X вѣкѣ, стали вводить его и между Башкирами—язычниками [5]). Къ древнѣйшимъ памятникамъ введенія магометанства въ Башкиріи принадлежитъ памятникъ, находящійся близъ дер. *Чишмы* (№ 80), Уфимскаго уѣзда, при озерѣ Акзіаратѣ (Бѣлая могила), близъ рѣки Дёмы. Памятникъ этотъ, представляющій уже развалины, имѣетъ 4-хъугольную форму, сложенъ изъ дикаго камня, длиною и шириною до $2^1/_2$ саж., съ 3 окнами и входомъ съ южной стороны. Внутри зданія лежитъ камень, шириною и толщиною въ $3^1/_4$ аршина и съ арабскою куфическою надписью, гласящею, что здѣсь покоится Хусейнъ-Бекъ, сынъ Гумера-Бека, скончавшійся въ 7 день мѣсяца мухаррема въ 444 году гиджры, т. е. въ 1066 году. По преданію, этотъ Гусейнъ-Бекъ, выходецъ изъ Туркестана, былъ миссіонеромъ въ Башкиріи [6]). Къ такого же рода памятникамъ должно отнести и *Абызово* или *Абисово* городище, въ 13 вер. къ востоку отъ Благовѣщенскаго завода (№ 422). Уфимскаго уѣзда. Слово Абызъ или Абисъ означаетъ духовное лицо магометанской іерархіи, а потому предполагаютъ, что это городище могло быть станомъ миссіонеровъ, куда стекался народъ слушать ихъ поученія и толкованіе корана [7]). Этотъ городокъ укрѣпленъ валами и рвами на пространствѣ до 300 саж.; внутри много бугровъ и ямъ, наполненныхъ золою и черепками отъ горшковъ [8]).

---

[1]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. I, примѣч. 302, стр. 118.

[2]) Тамъ же, т. IV, стр. 44, 54.

[3]) Его Положеніе инородцевъ Сѣв.-Вост. Россіи въ Москов. госуд., стр. 7.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1853 г. № 3. Такой деревни въ нашемъ спискѣ нѣтъ.

[5]) Записки Имп. Археолог. Общ., ч. XIII, стр. 257. Савельевъ, Мухомед. Нумизматика, стр. CLXIV.

[6]) Оренб. губ. вѣд. 1844 г. № 46; 1848 г. № 1 и 5, Уфим. губ. вѣд. 1866 г. № 5; 1872 г. № 26. Сборникъ статистич., историч. и пр. свѣд. по Оренбург. и Уфим. губ., 1868 г., Отд. 2, стр. 29.

[7]) Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 29.

[8]) Рычковъ, Дневныя Записки 1770 г. стр. 140 съ планомъ городища.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Первая четверть XIII вѣка ознаменовалась появленіемъ въ поволжьѣ Монголовъ и паденіемъ Болгарскаго царства, на мѣстѣ котораго образовалась могущественная Золотая Орда, покорившая себѣ и Башкирію. Когда Золотая Орда распалась на нѣсколько ханствъ, то Казанское и Астраханское царства окаймляли Башкирію съ запада, Ногайская Орда съ столицею своею на рѣкѣ Уралѣ—Сарайчикомъ прилегала съ юга, а на востокѣ за Уральскимъ хребтомъ господствовали Татары Тюменскіе. Кучумовы и другіе, извѣстные подъ общимъ именемъ Сибирскихъ. Башкирія находилась въ главной зависимости отъ Казанскаго царства, хотя это нисколько не мѣшало приходить сюда другимъ Ногайскимъ ханамъ съ своими кочевниками и властвовать надъ Башкирами, конечно, признавая владычество царей Казанскихъ [1]). Такъ, въ русскихъ лѣтописяхъ въ 1508 году упоминается *князь Уфимскій*, котораго ханъ Казанскій Мегметъ-Аминъ посылалъ въ Москву для переговоровъ съ Іоанномъ III [2]). Герберштейнъ [3]), посѣтившій Россію въ первой четверти XVI стол., слѣдовательно до паденія Казанскаго царства, собралъ весьма любопытныя свѣдѣнія не только о Россіи, но и о сосѣднихъ съ нею народахъ. О Башкирахъ онъ не упоминаетъ совсѣмъ, но въ одномъ мѣстѣ ясно указываетъ на площадь нынѣшней Уфимской губерніи. «За казанскими Татарами прежде всего встрѣчаемъ Татаръ, прозывающихся Ногаями; они живутъ за Волгой, около Каспійскаго моря, по рѣкѣ Яику, которая течетъ изъ области Сибири. У нихъ не цари, а князья. Въ наше время этими княжествами владѣли три брата, подѣливъ области между собою поровну; первый изъ нихъ Шидакъ владѣлъ городомъ Сарайчикомъ, на востокъ за рѣкою Ра (т. е. за Волгою), съ страною, лежащею по рѣкѣ Яику (т. е. Уралу); *другой, Коссумъ, обладалъ всѣмъ, что заключается между рѣками Камой, Яикомъ и Ра*; Шихмамай, третій братъ, владѣетъ частью области Сибири и всею окрестною страною». Еще до настоящаго времени сохранилось древнее зданіе, извѣстное подъ именемъ дворца *Тура-хана*, близъ дер. Нижнихъ Термовъ (№ 83) Уфимскаго уѣзда. Дворецъ этотъ представляетъ каменное строеніе длиною и шириною 3 саж., въ основаніи 8-миугольное, наверху конусообразное; съ восточной стороны прилегаетъ портикъ, съ юга и запада пробито по большому окну, на верху зданія площадка съ балюстрадой, потолокъ сдѣланъ сводомъ, и на стѣнахъ видна штукатурка. Близъ зданія лежитъ могильный камень съ куфическою надписью, положенный надъ прахомъ Сахибъ-заямалъ (Схибъ-Зималъ) — жены хана. По преданію, Тура-ханъ по столкновеніи съ родственникомъ своимъ царемъ Кучумомъ, откочевалъ съ своею ордою на берега рѣки Бѣлой и остановился на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ городъ Уфа, почему и гора стала называться Тура-тау. Простоявъ здѣсь 4 мѣсяца, за недостаткомъ корма, онъ ушелъ къ р. Слакъ, гдѣ, желая поселиться навсегда, построилъ себѣ дворецъ, при этомъ призналъ надъ собою и власть Казанскаго царя. По покореніи Казани и съ появленіемъ Русскихъ войскъ, Тура-ханъ направился къ югу и остановился около нынѣшняго Стерлитамака, къ 2½ вер. отъ коего до настоящаго времени есть гора Тура-тау съ остатками городища [4]). Къ мѣстамъ жительства ногайскихъ хановъ въ предѣлахъ губерніи должно отнести и городища близъ городовъ *Уфы*

---

[1]) Памятн. кн. Уфимск. губ. за 1873 г., Отд. истор., стр. 2.

[2]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. VI, стр. 208.

[3]) Rerum Moscoviticarum commentarii, перев. Анонимова, стр. 150.

[4]) Оренб. губ. вѣд. 1844 г. № 46. Уфим. губ. вѣд. 1866 г. № 5; 1872 г. № 26. Сборникъ статистич., историч. и проч. свѣд. по Оренб. и Уфим. губ., 1868 г., Отд. 2, стр. 29.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

и *Бирска*, извѣстныя подъ именемъ *Чортовыхъ* и имѣющихъ поразительное сходство въ преданіяхъ. Уфимское Чортово городище лежитъ въ 2½ вер. къ востоку отъ Уфы, на мысу, образуемомъ теченіемъ р. Уфы, берегъ которой въ этомъ мѣстѣ имѣетъ до 90 саж. высоты, и двумя оврагами до 100 саж. глубиною, со стороны же города Уфы прилегаетъ равнина, которая въ этомъ мѣстѣ перерѣзана валомъ (длина 66 саж., высота отъ 1¼ арш. до 6 саж., ширина 2 — 3 аршина) со рвомъ (ширина 1 саж.), упирающимся въ овраги. Овраги, ровъ и валъ обросли вѣковыми деревьями; внутри городища много ямъ [1]). Бирское Чортово городище лежитъ въ 3 вер. къ сѣверо-востоку отъ Бирска по дорогѣ въ дер. Костареву (№ 1600), расположено на верху мыса, выдавшагося въ р. Бѣлую и имѣющаго болѣе 300 саж. вышины; отъ горъ, окружающихъ городище, оно отдѣляется глубокими и лѣсистыми долинами, съ восточной же пологой стороны укрѣплено валомъ. Отъ городища тянется до городскаго кладбища насыпной валъ, во многихъ мѣстахъ уже разрушившійся. Въ городищѣ водится много змѣй [2]). Объ этихъ городищахъ сохранилось преданіе, что на мѣстахъ ихъ жили ногайскіе ханы, изъ коихъ въ Уфѣ послѣднимъ былъ Тюря-Бебату-Клюсовъ. Поселившійся великій змѣй (жилантъ) выгналъ хановъ изъ городищъ, пожравъ множество народа.

Башкиры во время владычества царей Казанскихъ не только платили имъ обременительную дань [3]), но и должны были служить въ ихъ войскахъ. Такъ въ 1469 году, во время войны Вел. Кн. Іоанна III съ Казанью, въ войскѣ Казанскаго царя Ибрагима были и полки Башкирскіе [4]). О дальнѣйшихъ отношеніяхъ Башкиръ къ Казанскому царству не осталось другихъ извѣстій. Однакоже должно замѣтить, что въ періодъ Казанскаго владычества уже всѣ Башкиры сдѣлались магометанами, и это имѣло важныя послѣдствія для будущей исторіи края, такъ какъ сосѣди-магометане всегда имѣли возможность возбудить фанатизмъ этого полудикаго народа, неоднократно поднимавшаго знамя возстанія противъ Русскихъ, какъ увидимъ это ниже.

Съ паденіемъ Казани въ 1552 году, для Уфимскаго края насталъ новый историческій періодъ. Но прежде чѣмъ перейти къ нему, скажемъ нѣсколько словъ о памятникахъ, оставшихся въ предѣлахъ губерніи отъ періода ногайскаго. Кромѣ описанныхъ выше зданія, городищъ и памятника, по площади губерніи раскинуто множество кургановъ, валовъ и городищъ, носящихъ названія «ногайскій, татарскій или чудскій». Когда, кѣмъ и по какому случаю эти постройки воздвигнуты,—не осталось не только историческихъ документовъ, но даже и народныхъ преданій. Мѣстные любители археологіи полагаютъ, что большая часть изъ нихъ суть ничто иное какъ кладбища средне-азіатскихъ миссіонеровъ, хановъ, князей и проч. У азіатцевъ и теперь не только кладбища, но и почетныя могилы обносятся или валомъ, или оградою [5]). Это предположеніе нѣсколько подтверждается и археологическими на-

---

[1]) Палласъ, Путешествіе, ч. II. стр. 10. **Уфим. губ. вѣд.** 1867 г. №№ 2—4; 1872 г. № 29. Сборникъ статистич., историч. и др. свѣдѣній по Оренб. и **Уфим. губ.**, 1868 г., Отд. 2, стр. 19. Зап. Имп. **Археол.** Общ., т. XIII. стр. 278.

[2]) Рычковъ, **Дневныя Записки** 1770 г., стр. 148. Его же, Топогра**ф**. Оренб., ч. II, стр. 201. **Уфим. губ. вѣд.** 1872 г. № 29. Сборникъ статистич., историч. и проч. свѣд. по Оренб. и Уфим. губ., 1868 г., Отд. 2, стр. 41.

[3]) Рычковъ, Топогра**ф**. Оренб., ч. I, стр. 83.

[4]) **Карамзинъ**, Истор. Госуд. Россійск., т. VI, стр. 20.

[5]) **Памятн. кн. Уфим.** губ. на 1873 г., Отд. историч., стр. 2.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ходками; такъ въ 1867 году раскопанъ одинъ изъ кургановъ около *гор. Уфы*, на городской выгонной землѣ, гдѣ магометанское кладбище. Здѣсь на глубинѣ 3 аршинъ найденъ склепъ, въ коемъ сохранились мелкія серебряныя и мѣдныя вещицы, какъ-то: бляхи, пряжки съ остатками ремней, серебряная серга, серебряный перстень съ краснымъ камнемъ, дѣтскія кости, остатки гроба, обитаго листовымъ серебромъ, блестки тонкаго серебра съ признакомъ позолоты. Въ Златоустовскомъ уѣздѣ на горѣ Чукуръ, близъ рч. Кошелевки, въ 4 вер. отъ дер. *Улькунды* (№ 1769), въ разрушившемся валу найдено нѣсколько мѣдныхъ монетъ съ надписями, занесенныхъ сюда, какъ предполагаютъ, какимъ-либо азіатскимъ миссіонеромъ, который и былъ здѣсь погребенъ [1]). Курганы, городища и валы находятся въ слѣдующихъ мѣстностяхъ:

Въ *Уфимскомъ уѣздѣ*, кромѣ дворца Тура-хана, памятника Гусейнъ-беку и городищъ Чортова и Абызова, описанныхъ выше на стр. LXIX и LXX, находятся слѣдующіе памятники древности. Близъ дер. *Глумилиной* (№ 351), влѣво отъ этапнаго Сибирскаго тракта, видны остатки вала, шедшаго отъ берега р. Бѣлой на протяженіи 328½ саж.; не доходя до дороги, онъ исчезаетъ; высота его отъ ½ до 2 арш.; называется въ народѣ «ногайскимъ». Къ нему, съ правой стороны дороги, примыкаетъ лѣсъ, извѣстный подъ именемъ Попово жилище, въ коемъ, по преданію, при построеніи гор. Уфы жилъ черный попъ, т. е. іеромонахъ. Въ этомъ-то лѣсу разбросано въ разныхъ направленіяхъ 8 ногайскихъ кургановъ, окружностью отъ 18 до 34 саж. и вышиною отъ 2½ арш. до 2½ саж. [2]) Въ 3 вер. отъ села *Государственныхъ Дуваней* на вершинѣ высокой горы видимы валы, занимающіе до 200 саж. пространства, и, обходя вокругъ горы, кончаются у крутизны ея. Въ 5 вер. отъ него на ровномъ мѣстѣ, въ лѣсу, есть другое городище, обнесенное валами и по величинѣ равное первому. Въ обоихъ видны лишь бугры и ямы [3]). Курганы находятся и въ окрестностяхъ самаго гор. *Уфы*; они начинаются къ юго-западу отъ города, въ городской чертѣ, на берегу р. Бѣлой, близъ городскихъ боень. На татарскомъ кладбищѣ разбросано безъ порядка нѣсколько кургановъ, изъ коихъ самый большій имѣетъ вышину до 7½ саж., въ окружности до 40 саж., вышина другихъ отъ 3 до 5½ и окружность отъ 18 до 30 саж. [4]) Въ окрестностяхъ деревень *Ишинбаевой* (№ 446) и *Мингашевой* (№ 448) на равнинѣ, называемой Убалирскою степью, разбросано безъ симметріи 40 кургановъ, почему и самая мѣстность извѣстна подъ именемъ «Могильнаго поля». Большія изъ нихъ имѣютъ въ вышину отъ 2½ до 5 саж. и въ окружности отъ 18 до 24 саж., меньшія — въ вышину отъ 2 арш. до 1½ саж. и въ окружности отъ 8¾ до 10½ саж. Они имѣютъ форму кольцеобразной насыпи, на вершинѣ которой всегда встрѣчается углубленіе; всѣ курганы поросли мелкимъ березникомъ. По словамъ мѣстныхъ Башкиръ, здѣсь погребены люди какого-то чуждаго имъ племени [5]).

Въ Белебейскомъ уѣздѣ въ 2 верстахъ отъ села *Русскаю Шуганка* (№ 937) есть городище недалеко отъ озера Акай-куля. По преданію, здѣсь жилъ еще до покоренія Казани Русскими особымъ городкомъ, укрѣпленнымъ съ одной стороны р. Икомъ, а съ другой каменнымъ

---

[1]) Тамъ же и Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 37.

[2]) Уфим. губ. вѣд. 1870 г. № 40.

[3]) Рычковъ, Дневныя Записки 1770 г., стр. 146.

[4]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 4.

[5]) Уфим. губ. вѣд. 1867 г. № 1; 1873 г. № 4. Сборникъ статистич., историч. и проч. свѣд. по Оренб. и Уфим. губ., 1868 г., Отд. 2, стр. 15.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

валомъ, нѣкто Акайко. Признаки вала замѣтны до сихъ поръ, и мѣстные жители нерѣдко находили здѣсь въ землѣ башкирскія стрѣлы, стремена и бляхи. Противъ этого мѣста есть гора, называемая до сихъ поръ Акаевскою [1]). Близъ села *Нагайбака* (№ 939), недалеко отъ Башкирскаго кладбища, Рычковъ видѣлъ на верху высокой горы старинный городокъ, укрѣпленный небольшимъ валомъ и принадлежавшій, по преданію, Ногайцамъ [2]). По его же словамъ городище находится на правой сторонѣ рч. *Кала-илга* (т. е. городовая рѣчка), въ $^1/_2$ вер. отъ впаденія ея въ рч. Менеусъ [3]). Въ 3 вер. отъ дер. *Чежегъ* [4]), на верху прибрежной къ р. Ику горы Рычковъ видѣлъ остатки старинныхъ валовъ, занимавшихъ пространство до 150 саж.; по преданію, это — чудскій городокъ [5]). Насыпные курганы находятся въ окрестностяхъ деревень *Шатманъ-Тамакъ* (№ 529), *Исламгуловой* (№ 527), *Азпаевой* (№ 538) и *Гайныямаковой* (№ 498), лежащихъ недалеко другъ отъ друга, именно въ 1-мъ станѣ; всѣ эти курганы называются вообще «чудскими могилами», но особыхъ преданій о нихъ не осталось [6]).

Въ предѣлахъ *Бирскаго* уѣзда, въ 3 вер. отъ р. Бѣлой и отъ Чортова городища, описаннаго выше на стр. LXXI, находится еще городище, которое и пространствомъ и возвышеніемъ валовъ подобно Чортову [7]). Близъ *Айбашева* или *Акбашева* (№ 1513) на нагорной сторонѣ р. Бѣлой, на крутомъ берегу, имѣющемъ до 50 саж. высоты, находится городище, укрѣпленное 4 валами съ восточной стороны, отстоящихъ другъ отъ друга на значительное разстояніе; съ прочихъ сторонъ оно защищено глубокими оврагами, и внутри его находились горшечные черепки [8]). Въ окрестностяхъ деревни *Костаревой* (№ 1600) находятся два кургана, изъ коихъ одинъ въ 150 саж. отъ деревни, другой въ 2 верстахъ. Оба они называются и ногайскими и чудскими, и первый изъ нихъ, имѣющій до 3 саж. вышины и до 30 въ окружности, обнесенъ валомъ въ $1^1/_2$ арш. вышины и ширины [9]). При селѣ *Байкаѣ* (№ 945), на высокой горѣ, виднѣ круглый безъ входа земляной валъ окружностью 54 саж., вышиною до 1 саж.; окрестные жители называютъ его чудскимъ [10]). При деревнѣ *Сокольихъ Горахъ* (№ 1645), на берегу р. Бѣлой, на горѣ находится городище, имѣющее въ окружности до 34 саж., въ вышину до $2^1/_2$ арш. [11]).

Въ *Златоустовскомъ* уѣздѣ, близъ Башкирской деревни *Улкунды* (№ 1769) лежатъ два городища, называемыя Башкирами чудскими и шайтанъ (т. е. Чортовы) городищами. Первое изъ нихъ въ 4 вер. отъ деревни извѣстно подъ именемъ *Чукуръ* — городища, о коемъ было упомянуто выше на стр. LXXII; другое *Улкунды* или *Птичье* городище лежитъ въ 3 вер. къ востоку отъ перваго. Оба они расположены на вершинахъ горъ, изъ коихъ Чукуръ гора имѣетъ

---

[1]) Сообщено Уфимскимъ губерн. статистич. Комитетомъ.
[2]) Рычковъ, Дневныя Записки 1769 г., стр. 72.
[3]) Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. II, стр. 205. Въ уѣздѣ есть дер. Кала-илга (№ 933) на берегу р. Ика
[4]) Такой деревни въ спискѣ нѣтъ.
[5]) Рычковъ, Дневныя Записки 1769 г., стр. 75.
[6]) Уфим. губ. вѣд. 1873 г. № 4.
[7]) Рычковъ, Дневныя Записки 1770 г., стр. 150.
[8]) Тамъ же, стр. 151. Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 37.
[9]) Уфим. губ. вѣд. 1873 г. № 4.
[10]) Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 37.
[11]) Рычковъ, Топограф. Оренб., т. II, стр. 201. Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 37.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

пещеру. Чукуръ городище представляетъ круглый валъ на пространствѣ 34 саж. съ выходами на востокъ и западъ; наружность Улькунды одинакова съ предъидущимъ, но только окружность вала здѣсь больше и простирается на 43½ саж. [1]). Въ 8 вер. отъ *Саткинскаго* завода (№ 1725) на самомъ почтовомъ трактѣ, по обѣ его стороны, близъ моста черезъ рч. Сарайку, видны остатки земляного вала, высота котораго неравномѣрна отъ осыпи. Башкиры зовутъ его ногайскимъ [2]). Курганы находятся въ 4 вер. отъ села *Метели* (№ 1831) и въ 3 вер. отъ *Сикіаза* (№ 1794); оба они расположены близъ р. Ая и зовутся чудскими [3]). Кромѣ того на границѣ Златоустовскаго уѣзда съ Бирскимъ, въ 12 вер. отъ села *Тастубы* (№ 1771), близъ рч. Кошелевки, одно гористое мѣсто называется «Сивый Камень». По преданію, здѣсь зарыты чудскіе клады [4]).

Въ *Мензелинскомъ* уѣздѣ по рѣкѣ Камѣ былъ какъ бы цѣлый рядъ укрѣпленій. Отъ села Березныхъ Челновъ (№ 2189) по берегу рѣки идетъ веретъ на 8 гора Мысъ, возвышающаяся мѣстами до 400 саж. надъ уровнемъ воды, и здѣсь-то видны остатки городищъ. Одно изъ нихъ около *Челновъ*, близъ устья рч. Челновки, состоитъ изъ круглаго вала съ двумя выходами, окружностью до 104 саж., въ вышину отъ 1½ до 2 саж. Другое лежитъ въ 3 вер. къ сѣверо-востоку отъ села *Балряшъ-Никольскаго* (№ 2176); здѣсь видѣнъ прямой валъ длиною въ 320 саж., который примыкаетъ съ одной стороны къ оврагу, съ другой къ горѣ Мысъ и небольшому озеру; въ разстояніи одной десятины находится другой валъ, уже осыпавшійся, вышиною до ½ аршина. Оба они относятся къ ногайскимъ временамъ, и о послѣднемъ существуетъ преданіе, что здѣсь жилъ какой-то ханъ, современникъ и родственникъ Мамая [5]). Недалеко отъ села *Новаго Бусеряка* (№ 2077), по дорогѣ въ дер. Урсаеву (№ 2069), находится древній валъ и ровъ, идущіе на 2 вер. къ рч. Ирнѣ; по преданію, валъ этотъ служилъ границею царства Казанскаго и Башкиріи. Около села *Тюремнаго Городища* (№ 2119) много кургановъ и всѣ они одной формы—кольцеобразные; преданіе относитъ ихъ къ временамъ Золотой Орды [6]). Въ 3½ вер. отъ сельца *Шуранъ-Петровскаго* (№ 2298) на давно оставленномъ магометанскомъ кладбищѣ и на равнинѣ между рѣчками Имбіака и Мазарки разбросаны безъ симметріи 16 кургановъ въ разстояніи другъ отъ друга на 40, 100 и болѣе саж.; многіе изъ нихъ уже распаханы; вышина ихъ до 1½ саж., окружностью отъ 10½ до 22 саж. По преданію, здѣсь происходило побоище, и курганы насыпаны надъ падшими богатырями и князьями [7]). При дер. *Шайтановой* (№ 2331) озеро Могильное получило названіе отъ того, что близъ его находится древнее татарское кладбище, относящееся, по преданію, къ временамъ царства Казанскаго; нѣкоторыя могильныя плиты еще уцѣлѣли [8]). Кромѣ того на стр. LXIX было уже сказано о болгарскомъ кладбищѣ на р. Заѣ.

Въ *Стерлитамакскомъ* уѣздѣ, въ 3 вер. отъ города *Стерлитамака*, близъ р. Бѣлой и горы Тура-тау (см. выше стр. LXX), есть городище въ видѣ 4-хъугольника, обнесенное ва-

---

[1]) Уфим. губ. вѣд. 1868 г. №№ 44, 45; 1872 г. № 37.

[2]) Сообщено Уфимскимъ губерн. статистич. Комитетомъ.

[3]) Уфим. губ. вѣд. 1873 г. № 4.

[4]) Тамъ же.

[5]) Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 37.

[6]) Сообщено Уфимскимъ губерн. статистич. Комитетомъ.

[7]) Уфим. губ. вѣд. 1873 г. № 4.

[8]) Сообщено Уфимскимъ губерн. статистич. Комитетомъ.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

ломъ; каждая сторона его равняется 34 саж., высота вала отъ ½ до 2½ арш., съ сѣвера и востока оставлены въѣзды. Въ 144 саж. въ горѣ есть пещера, заваленная огромными камнями. Сюда-то, по преданію, удалился Тура-ханъ съ своею ордою изъ нынѣшняго Уфимскаго уѣзда [1]. Академикъ Лепехинъ въ ½ вер. отъ горы Тура-тау видѣлъ низменный курганъ Кызляръ-тау или Дѣвичій Курганъ, на коемъ, по словамъ Башкиръ, Ногайскій ханъ имѣлъ общественныя увеселенія и пиршества [2]. Изъ кургановъ въ настоящее время сохранились при сельцѣ *Марьинкѣ* (№ 2705)—одинъ въ 189 саж. отъ рч. Куганака, и въ 4 вер. отъ дер. *Кальчирь-Бурановой* (№ 2394) — два; всѣ они называются ногайскими, и изъ нихъ послѣднія два въ 1867 году были раскопаны г. Игнатьевымъ, который нашелъ въ нихъ человѣческія и конскія кости, золу, уголья и кромѣ того двѣ выпуклыя пуговки, соединенныя между собою пластинкою [3].

Вотъ и всѣ памятники древности, относящіеся къ періоду до половины XVI столѣтія, т. е. до появленія здѣсь Русскихъ. Конечно, они не проливаютъ достаточнаго свѣта на древнюю исторію края, такъ какъ большая часть этихъ памятниковъ остается неизслѣдованною научно, а кромѣ того кладоискательство, особенно процвѣтавшее въ XVIII стол., много похитило драгоцѣннаго для науки. Но за всѣмъ тѣмъ нельзя не признать за фактъ, что Башкиры были исконными обитателями этихъ мѣстъ, но никогда не имѣли самостоятельности и находились подъ властью хановъ и князей изъ Монголовъ, извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ Ногаевъ. Эти Монголы имѣли такое вліяніе на аборигеновъ, что внесли съ собою не только религію, но даже и языкъ, такъ какъ Башкиры говорятъ теперь не венгерскимъ нарѣчіемъ, но татарскимъ [4]. Обратимся затѣмъ къ событіямъ, послѣдовавшимъ за паденіемъ Казани въ 1552 году.

Исторически извѣстно, что Русскіе познакомились съ Башкиріею еще задолго до паденія Казанскаго царства, именно въ 1468 году въ царствованіе Іоанна III, воеводы его, «воюючи казанскія мѣста», ходили воевать и въ Бѣлую Воложку, т. е. проникали по р. Бѣлой [5]. Однакоже, нельзя отвергать предположенія, что смѣлые Новгородцы проникали сюда и раньше, такъ какъ сосѣдняя Вятская страна стала заселяться Новгородцами еще въ XII вѣкѣ, а рѣки Вятка, Кама и Бѣлая служили лучшимъ естественнымъ путемъ для сношеній между собою народовъ, на нихъ обитающихъ. Конечно, эти сношенія имѣли незавоевательный, а болѣе торговый характеръ, вслѣдствіе малочисленности Русскихъ. Но едва-ли можно предполагать, какъ это дѣлаетъ г. Игнатьевъ [6], что Новгородцы въ то время имѣли уже свои поселенія на берегахъ Камы въ предѣлахъ Мензелинскаго уѣзда. Послѣ похода воеводъ въ 1468 году въ Бѣлую Воложку нѣтъ больше никакихъ указаній, чтобы Русскіе вторгались въ Башкирскую страну, и только въ 1553 году, по завоеваніи Казани, Русская рать разоряла Татарскія жилища до отдаленныхъ предѣловъ Башкирскихъ вверхъ по р. Камѣ, и Башкиры, изнуряемые внутренними родовыми раздорами и тѣснимые набѣгами Киргизъ—Кайсаковъ съ одной стороны, съ другой же видя усиливающуюся власть Московскаго царя,

---

[1]) Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 40.

[2]) Лепехинъ, Дневныя Записки, ч. II, стр. 31.

[3]) Уфим. губ. вѣд. 1873 г. № 5.

[4]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. I, примѣч. 302, стр. 118.

[5]) Полн. собраніе лѣтописей, т. VI, стр. 188; т. VIII, стр. 153.

[6]) Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 37.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

рѣшились добровольно отдаться подъ Русскую державу и въ 1557 году поплатили ясакъ [1]). Въ это то время сюда бѣжали изъ завоеваннаго Казанскаго царства Татары, Черемисы, Чуваши, Мещеряки и стали селиться на Башкирскихъ земляхъ; частію эти народы слились и по религіи, и по языку и образовали особую племенную или скорѣе сословную вѣтвь, извѣстную подъ именемъ Тептярей [2]). Іоаннъ Грозный, въ духовномъ завѣщаніи 1572 года поручаетъ сыну своему Іоанну Казанское царство съ Башкиріею [3]). Такимъ образомъ, присоединеніе Башкиріи къ Россійскому государству совершилось безъ особенныхъ усилій, и первая зависимость Башкиръ проявилась лишь въ платежѣ ясака. Съ появленіемъ Русскихъ въ краѣ, стали возникать и Русскія поселенія, имѣвшія первоначально стратегическое значеніе. Къ такимъ древнѣйшимъ городкамъ принадлежатъ Уфа, Бирскъ и Менделинскъ, но раньше ихъ на самой границѣ Уфимской губерніи съ Вятскою возникъ городъ *Елабуга*, на р. Камѣ; этотъ послѣдній, по преданію, основанъ еще въ 1552 году [4]). Городъ *Уфа* построенъ въ періодъ времени отъ 1573 до 1586 года по просьбѣ самихъ Башкиръ для облегченія взноса ясака, отправляемаго до того времени въ Казань, и для огражденія ихъ отъ набѣговъ Киргизовъ; строителемъ города былъ Иванъ Нагой [5]). Построеніе *Бирска*, какъ полагаютъ, было ранѣе построенія гор. Уфы, и первоначально онъ назывался Челядниннымъ по строителю города и Архангельскимъ по бывшей первой церкви [6]). *Менделинскъ* возникъ въ періодъ 1584—1586 годовъ; основателемъ его былъ боярин Одоевскій [7]). Къ древнѣйшимъ поселеніямъ относятъ также и село *Березовку* (№ 1230), на р. Камѣ, Бирскаго уѣзда; по писцовой книгѣ Казанскаго воеводы кн. Ивана Воротынскаго 1596 года видно, что подъ именемъ Новоникольской слободы она населена «на осинскомъ городищѣ» по грамотѣ царя Ѳёдора Іоанновича, и въ это время въ ней было 46 дворовъ обывательскихъ, кельи и дома для попа и дьячка [8]). Но намъ кажется, что это сказаніе едвали не относится до города Осы Пермской губерніи, который находится недалеко отъ границы Уфимской губерніи [9]). Хотя и нѣтъ возможности представить данныхъ о всѣхъ существовавшихъ русскихъ поселеніяхъ, возникшихъ въ теченіе XVI стол. въ предѣлахъ Уфимской губерніи, однакоже несомнѣнно что русскій элементъ водворился здѣсь, если и не тотчасъ послѣ паденія Казанскаго царства, то въ скоромъ времени. Сосѣди Башкиръ недружелюбно отнеслись къ утвержденію Русскаго владычества; такъ ногайскій мурза Урусъ писалъ къ астраханскому воеводѣ, князю Лобанову-Ростовскому, чтобы Самару и Уфу уничтожили [10]), а киргизскій ханъ Акъ-Назаръ, сибирскій царевичъ Аблай и еще мурза Тевкель рѣшились даже уничтожить Уфу силою и напали на этотъ городъ, но были отражены съ большимъ урономъ, при чемъ Аблай и Тевкель попались въ плѣнъ и отправ-

[1]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. VIII, стр. 188, 218, примѣч. 396; т. IX, стр. 59.

[2]) Миллеръ, Описаніе всѣхъ народовъ, ч. II, стр. 86. Уфим. губ. вѣд. 1873 г. № 5.

[3]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. X, прибавленіе, стр. 159.

[4]) Городскія поселенія, т. II, стр. 14.

[5]) Рычковъ, Топограф. Оренб. ч. II, стр. 193. Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. X, стр. 17, 34, примѣч. 40.

[6]) Татищевъ, Лексиконъ Россіи, ч. I. Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. II, стр. 202. Сборн. статист., историч. и проч. свѣдѣній по Оренб. и Уфим. губерн. 1868 г., Отд. 2, стр. 40.

[7]) Памятн. кн. Оренб. губ. на 1865 г., стр. 55. Город. посел., т. III, стр. 430.

[8]) Уфим. губ. вѣд. 1866 г. № 22.

[9]) Срав. Городскія поселенія, т. III, стр. 662.

[10]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. X, прим. 42.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

дены въ Москву. За такую службу Уфимцамъ даны были въ награду золотыя деньги, и подвигъ ихъ записанъ въ книгу, которая названа была поэтому «золотою» [1]). Книга эта не сохранилась въ Уфимскихъ архивахъ, но памятникомъ этого происшествія служитъ существующій и до настоящаго времени лѣсъ, называемый *Аблаевскимъ* и лежащій недалеко отъ гор. Уфы по древней Сибирской дорогѣ; Татары отсиживались здѣсь въ теченіе 10 дней [2]). Да какъ кажется, и сами Башкиры не очень-то были довольны возникновеніемъ Русскихъ городковъ, хотя нельзя этого сказать о всемъ народѣ; по крайней мѣрѣ исторія отмѣтила случаи, когда Башкиры участвовали въ желаніи помѣшать утвержденію Русскихъ на принадлежавшихъ имъ земляхъ. Такъ въ 1572 году къ селеніямъ Строгоновыхъ на р. Камѣ приходили взбунтовавшіеся Черемисы, Остяки и Башкиры, но были отражены заводскими людьми [3]). Въ 1581 году Башкиры въ союзѣ съ Пелымскимъ княземъ являются подъ Чердынью [4]).

«Книга Большаго Чертежа», составленная, какъ полагаютъ около 1600 года, но во всякомъ случаѣ не позднѣе первой четверти XVII вѣка, мало разъясняетъ вопросъ объ упроченіи въ краѣ Русскаго населенія. Здѣсь даже нельзя не замѣтить, что составители, если и не совсѣмъ не знали страны, то, покрайней мѣрѣ, имѣли о ней весьма скудныя понятія. Вотъ что говорится объ Уфимской губерніи въ «Книгѣ Большаго Чертежа» [5])... «А ниже Чусовой пала въ Каму *рѣка Бѣлая-Воложка* (т. е. р. Бѣлая), а на Бѣлой-Воложкѣ отъ Камы рѣки 120 верстъ *градъ Уфа*, а подъ градомъ въ Бѣлую-Воложку пала *рѣка Уфа*. А рѣка Бѣлая-Воложка вытекла отъ рѣки Юрюкъ-Сакмара, отъ Аральтовыя горы (т. е. Уралъ-тау) отъ рѣки Яика (т. е. Урала); а протоку Бѣлыя-Воложки 790 верстъ. А *рѣка Уфа* потекла изъ Сибири 100 верстъ отъ Юрюкъ-Иргизъ рѣки, а протоку Уфы 490 верстъ. А въ Бѣлую-Воложку пала *Супулукъ рѣка* (?). А ниже Бѣлыя-Воложки 40 верстъ пала въ Каму *Икъ* рѣка, а Икъ рѣка вытекла съ верху рѣки Самары за 200 верстъ отъ Самары: протоку Ика рѣки 350 верстъ. А отъ усть рѣки Бѣлыя-Воложки въ верхъ по рѣкѣ по Уфѣ, по обѣимъ странамъ и до Аральтовой горы и далѣе, все живутъ *Башкирцы*. А кормля ихъ медъ, звѣрь, рыба; а пашни не имѣютъ. А ниже Ика рѣки 40 верстъ, на рѣкѣ на Камѣ градъ Чортовъ. А ниже Чортова городища 50 верстъ пала въ рѣку Каму рѣка Вятка. А ниже Вятки на Камѣ градъ Бетки. А ниже Бетковъ 50 верстъ на Камѣ на лѣвомъ берегу градъ Лаишевъ...» Такимъ образомъ, въ этомъ краткомъ извѣстіи упоминается лишь одинъ городъ Уфа; что же касается до града Бетки, то его не слѣдуетъ, какъ полагаютъ, смѣшивать съ существующимъ до настоящаго времени въ Мензелинскомъ уѣздѣ селомъ *Бетьки* (№ 2227), расположенномъ на р. Камѣ; г. Спасскій говоритъ, что не тамъ ли былъ городъ Бетки, гдѣ нынѣ Чистополь Казанской губерніи [6]). Изъ рѣкъ кромѣ Камы и Бѣлой извѣстны были тогда Икъ, Уфа и Супулукъ; но нашему мнѣнію, подъ послѣднею должно подразумѣвать р. Дему, которая впадаетъ въ Бѣлую верстахъ въ 5 ниже гор. Уфы, слѣдовательно не могла остаться въ неизвѣстности, тѣмъ болѣе, что она довольно значительна и по величинѣ, и по многоводности.

---

[1]) Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. I, стр. 86. Городскія поселенія, т. III, стр. 432.

[2]) Рычковъ, Топограф. Оренб., ч. I, стр. 87. Уфим. губ. вѣд. 1872 г. № 29.

[3]) Карамзинъ, Истор. Госуд. Россійск., т. IX, стр. 377, примѣч. 656.

[4]) Тамъ же, стр. 383, примѣч. 671.

[5]) Спасскій, Книга Большаго Чертежа, стр. 146.

[6]) Тамъ же, стр. 148, въ примѣчаніи.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

Съ основаніемъ города Уфы, страна получила и административную организацію. Городъ Уфа, въ коемъ находился воевода, сдѣлался центромъ тогдашняго Уфимскаго уѣзда, въ составъ котораго вошла вся нынѣшняя Уфимская губернія, большая часть Троицкаго, Верхнеуральскаго и Челябинскаго уѣздовъ Оренбургской губерніи и Осинскій уѣздъ Пермской [1]); при этомъ Уфимскій уѣздъ былъ поставленъ въ зависимость отъ Казанскаго дворцоваго приказа. Башкиры тогда же были раздѣлены для удобства управленія и сбора ясака на четыре дороги, получившія названія отъ мѣстъ, куда они пролегали: къ сторонѣ Сибири дорога именовалась *Сибирскою*, къ Казани—*Казанскою*, къ Осѣ—*Осинскою* и къ степи—*Ногайскою* [2]). Каждая дорога подраздѣлялась на волости, названныя по имени старшинъ или родоначальниковъ, и предѣлъ землевладѣнія каждой волости опредѣлялся по живымъ урочищамъ отъ извѣстнаго пункта. Затѣмъ каждая волость распадалась еще на тюбы и аймаки, имѣвшія собственныя наименованія. На Сибирской дорогѣ находилось 7 волостей, на Казанской 12, на Осинской 5 и на Ногайской 10, всего же 34 волости [3]). Съ присоединеніемъ Башкиріи къ Русскому государству между Башкирами являются уже люди привиллегированные, получившіе незанятыя земли въ личную собственность и изъятые отъ ясака особыми тарханными грамотами [4]). Точно также уже въ XVI столѣтіи въ предѣлахъ Уфимской губерніи среди владѣній Башкирскихъ возникаютъ землевладѣнія, принадлежащія пришедшимъ сюда ратнымъ людямъ, каковы воеводы, стрѣльцы, пушкари, и проч., которые за свою службу въ придачу денежнаго жалованья получали въ надѣлъ земли около городовъ; но нѣкоторые изъ нихъ не имѣли земель и для различія ихъ одни назывались пахатными, другіе непахатными. Между жителями Бирска существуютъ еще до настоящаго времени потомки бывшихъ стрѣльцовъ, а въ 6 вер. отъ Бирска дер. *Николаевка* (№ 1599) населена потомками стрѣльцовъ, обращенныхъ потомъ въ крестьяне [5]).

Вся исторія страны въ XVII и первой половинѣ XVIII-го вѣка обусловливается главнымъ образомъ, съ одной стороны, желаніемъ Башкиръ какъ нибудь отдѣлаться отъ господства Русскихъ или, по крайней мѣрѣ, ослабить это господство, а съ другой, стараніемъ сихъ послѣднихъ сдѣлать свое занятіе края на сколько возможно менѣе стѣснительнымъ для покореннаго народа, который уже ни въ какомъ случаѣ не могъ существовать самостоятельно, безъ нанесенія ущерба Русскому владычеству на берегахъ Волги, Камы и въ богатомъ рудами Уральскомъ хребтѣ. Башкиры, хотя и не поголовно, принимали при всякомъ удобномъ случаѣ участіе въ набѣгахъ на возникавшія тогда Русскія поселенія, но, иногда, возмущенія охватывали весь башкирскій народъ и продолжались по нѣсколько лѣтъ. Оправданіемъ къ возстаніямъ выставлялись тягость податей, произволъ Уфимскихъ властей, нарушеніе обычаевъ и правъ Башкирскихъ и т. п. Однакоже, по справедливому замѣчанію профессора Өирсова, Башкиры преслѣдовали иныя стремленія. Позволяемъ себѣ выписать изъ его изслѣдованія нѣсколько строкъ [6]), характеризующихъ тогдашнее состояніе Башкиръ и сопредѣльныхъ имъ народовъ.

---

[1]) Памятн. кн. Уфим. губ. на 1873 г., Отд. историч., стр. 3.

[2]) Рычковъ Топогра. Оренб., ч. I, стр. 87.

[3]) Тамъ же, стр. 93. Памятн. кн. Уфим. губ. на 1873 г., Отд. историч., стр. 3.

[4]) Памятн. кн. Уфим. губ. на 1873 г., Отд. историч., стр. 3.

[5]) Сборникъ статистич., историч. и проч. свѣдѣній по Оренб. и Уфим. губ., 1868 г., Отд. 2, стр. 44.

[6]) Инородческое населеніе прежняго Казанскаго царства въ Новой Россіи, стр. 555.

BlackSeacher.ru
Трекер поисковиков

«Въ Башкиріи мечтали о совершенной независимости отъ Русской власти, о возстановленіи независимаго магометанскаго ханства. Дѣло въ томъ: послѣ того, какъ пали мусульманскіе юрты, Казанскій, Астраханскій и Сибирскій, какъ на мѣсто мечетей воздвигнуты были христіанскіе храмы, на мѣсто князей и мурзъ, управлявшихъ судьбами этихъ юртовъ, появлялись тамъ Русскіе воеводы и другіе служилые люди Русскаго царства,—еще далеко не уничтожились тѣ стремленія, которыя связаны были съ независимымъ существованіемъ ихъ. Не находя для себя простора въ земляхъ, входившихъ въ составъ прежнихъ мусульманскихъ ханствъ, поборники общественнаго строя, основаннаго на господствѣ князей и мурзъ, ревнители вѣры Магомета, обратили вниманіе на Башкирскій край, какъ на сподручный для себя притонъ. Туземное населеніе его, состоявшее изъ нѣсколькихъ тысячъ башкирскихъ семействъ, вслѣдствіе бѣдности и совершеннаго отсутствія какого либо образованія, скоро подчинилось вліянію этихъ выходцевъ, не находившему нигдѣ соперничества, тѣмъ болѣе, что они навсегда поселились въ краю этомъ, увеличивъ тѣмъ количество его населенія, дотолѣ ничтожнаго по численности и презираемаго за его грубость и невѣжество другими мусульманами. Башкирцы, въ какія нибудь 50, 60 лѣтъ, фантазированы были на магометанскій ладъ и являлись послушнымъ орудіемъ въ рукахъ разныхъ дѣйствительныхъ и мнимыхъ потомковъ прежнихъ татарскихъ хановъ и муллъ, не хотѣвшихъ примириться съ новымъ порядкомъ вещей, который былъ необходимымъ послѣдствіемъ завоеванія Русскими магометанскихъ восточныхъ ханствъ, и тѣмъ охотнѣе принимали ихъ сторону въ борьбѣ съ Россіей, что всякое враждебное дѣйствіе ихъ противъ Русскихъ обѣщало имъ поживу, до которой такъ падки полукочевые народы. Башкирскій край сдѣлался собственно колоніею Татаръ, нехотѣвшихъ подчиниться Русской власти и нетерявшихъ вѣры въ возможность возврата стараго магометанскаго порядка вещей. Сюда они перенесли всю вражду къ Русскимъ и здѣсь возобновили, опираясь на Башкирцевъ и на благопріятныя для себя условія мѣстности, лѣсистой и гористой, ту борьбу, въ которой, на берегахъ Волги, Тобола и Иртыша, мусульманскіе муллы, князья и мурзы должны были уступить побѣду народу, боровшемуся съ ними во имя христіанскаго Бога и Великаго Государя, представителя и главы христіанскаго общества. Открывшаяся тутъ, въ этомъ пунктѣ, борьба была, такимъ образомъ, борьбою Русскихъ не съ полукочевымъ только, отстаивавшимъ свою независимость и обычаи родоваго быта, Башкирскимъ народомъ, но и съ старымъ магометанствомъ, была продолженіемъ бореній ихъ съ магометанами, имѣвшихъ мѣсто въ XV и XVI вѣкахъ».

Правительство, конечно, знало о замыслахъ Башкиръ, но государственные люди того времени въ своихъ воззрѣніяхъ на Башкирскій вопросъ расходились въ своихъ мнѣніяхъ. Одни изъ нихъ предлагали крутыя мѣры, другіе, напротивъ, хотѣли ласкою и снисходительностью поставить Башкиръ въ совершенную покорность. Князь Урусовъ, начальникъ Оренбургской экспедиціи, вѣрно охарактеризовалъ положеніе Башкиръ въ Русскимъ въ своей рѣчи, прочитанной толпѣ Башкиръ въ 1740 году, послѣ послѣдняго ихъ мятежа [1]). Вотъ его рѣчь:

«Башкирскій вашъ народъ изстари былъ одинъ съ Ногайцами, которые отъ Сибирскихъ хановъ утѣсняемы будучи, принуждены были изъ своихъ мѣстъ съ нѣкоторымъ своимъ ханомъ, называемымъ Тюрей, удалиться и притти въ разсѣяніе. Вы же, называемые нынѣ Башкирцы, еще тогда владѣтелямъ своимъ непослушны будучи, умыслили въ своихъ мѣстахъ

[1]) Тамъ же, стр. 537. Рычковъ, Исторія Оренб., Ежемѣс. [illegible] 1759 [illegible] стр. 418.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков

остаться, за которое ваше непокореніе тогда безъ остатку были ограблены и разорены, и пропитаніе свое съ нуждою имѣли звѣремъ и рыбою, а о хлѣбѣ и не вѣдали. Въ такомъ состояніи достались ваши предки Казанскимъ и Сибирскимъ ханамъ. Но оные отъ сихъ хановъ еще въ большее разореніе пришли, и несносныя подати имъ платить и всякія нужды претерпѣвать принуждены были до тѣхъ поръ, пока вы во время Государя царя Іоанна Васильевича россійскими подданными учинились; ибо съ того времени началось ваше благополучіе, а именно: ясакъ положенъ былъ на васъ самый легкій, которой принимавъ былъ со всякою справедливостью; и чтобы въ платежѣ онаго вамъ затрудненія не было, то, по указу Великихъ Государей нарочно построенъ городъ Уфа и учреждена Уфимская провинція; земли вамъ даны были почти всѣ тѣ, гдѣ Ногайскій народъ жилище свое имѣлъ. Сверхъ того учинены многіе изъ васъ тарханами; на тѣхъ же данныхъ вамъ пространныхъ вотчинныхъ земляхъ не запрещено было поселиться такъ-называемымъ Тептерямъ изъ разныхъ уѣздовъ, которые платили вамъ съ земель оброки, отъ чего впервые воровской вашъ народъ получилъ скотъ, хлѣбъ и всякое изобиліе. Жили уже на жалованныхъ вамъ земляхъ съ великимъ удовольствіемъ, обогатились деньгами и всякими пожитками; однимъ словомъ сказать, ни одному изъ подданныхъ такой величайшей милости и защищенія не показывано было, какъ вашимъ воровскимъ предкамъ. Но за оное всепресвѣтлѣйшихъ и всемилостивѣйшихъ Россійскихъ Государей оказанное къ вамъ милосердіе, вмѣсто ожидаемой отъ васъ подданнической вѣрности, напослѣдокъ, когда вы и ваши воровскіе отцы пришли уже къ наибольшему благополучію и богатству, учинили многіе противные поступки».

Дѣйствительно, обязательныя отношенія Башкиръ къ государству ограничивались незначительнымъ взносомъ ясака, имъ даже было предоставлено право управляться сообразно ихъ обычаямъ, и всѣ общественныя ихъ дѣла были рѣшаемы на съѣздахъ родовыхъ старшинъ. Правительство заботилось также, чтобы и мѣстныя власти обходились мирно съ Башкирами; такъ по грамотѣ 1633 года царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ повелѣвалось посылать къ Башкирцамъ Уфимской волости для сбора ясака людей честныхъ, не притѣснителей [1]; тоже самое было подтверждено и указомъ 1729 года [2]. Но несмотря на все это Россія наша въ Башкирахъ упорнѣйшихъ враговъ, и вся исторія этого народа до половины XVIII стол. составляетъ ничто иное, какъ исторію постоянныхъ ихъ измѣнъ Русской власти, открытыхъ мятежей противъ нея и вражды къ Русскимъ. Однакоже населеніе Башкирскаго края въ своихъ мятежахъ противъ Россіи дѣйствовало не одно; мятежники привлекали къ себѣ сосѣдей-кочевниковъ Киргизъ-Кайсаковъ, Каракалпаковъ, Калмыковъ, которые, враждуя между собою, скоро примирялись для того, чтобы идти грабить русскія селенія. Башкиры, оставаясь даже повидимому спокойными, открывали сосѣдямъ дорогу черезъ свои земли для грабежа Русскихъ. Такъ въ 1645 году въ воеводскомъ наказѣ головѣ Лютикину повелѣвалось идти съ своею сотнею за Каму противъ Калмыковъ, которые, поИку рѣкѣ приходили для грабежа на устье Мензелы рѣки [3]. Въ 1717 году одинъ Киргизъ-Кайсацкій владѣтель провелъ черезъ Башкирію десятитысячную толпу, подступилъ подъ закамскій городъ Ново-Шешминскъ (нынѣ въ Казанской губерніи) и, взявъ его, подонилъ многое число людей, но былъ прогнанъ

---

[1]) Акты историч., т. III, № 178.

[2]) Полн. Собр. Законовъ, т. VIII, № 5473.

[3]) Акты археограф. экспед., т. IV, № 2.

BlackSeacher.ru
трекер поисковиков